

Սույնով հավաստվում է, որ կցված տեքստը 2024 թվականի դեկտեմբերի 13-ին քաղաք Մոսկվայում ստորագրված՝ «Եվրասիական տրանսպորտային միջանցքներում ներառված Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների ավտոմոբիլային ճանապարհներով երթևեկող տրանսպորտային միջոցների թույլատրելի զանգվածների, սոնիների բեռնվածքի և եզրաչափերի մասին» համաձայնագրի հայերեն պաշտոնական թարգմանությունն է:



**Հայաստանի Հանրապետության
արտաքին գործերի նախարարություն**

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ

**Եվրասիական տրանսպորտային միջանցքներում ներառված՝
Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների
ավտոմոբիլային ճանապարհներով երթեւեկելիս տրանսպորտային միջոցների
թույլատրելի զանգվածների, սոնիների բեռնվածքի եւ եզրաչափերի մասին**

Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունները, այսուհետ՝
անդամ պետություններ,

հիմնվելով «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի
մայիսի 29-ի պայմանագրի վրա,

ձգտելով արդյունավետորեն օգտագործել Եվրասիական տնտեսական
միության (այսուհետ՝ Միություն) տարանցիկ ներուժը, բարձրացնել Եվրասիական
տրանսպորտային միջանցքներով միջազգային ավտոմոբիլային փոխադրումների
արդյունավետությունը,

գիտակցելով անդամ պետությունների ավտոմոբիլային ճանապարհների
ենթակառուցվածքի պահպանվածության եւ ճանապարհային երթեւեկության
անվտանգության ապահովման կարեւորությունը,

համաձայնեցին հետեւյալի մասին.

Հոդված 1

1. Սույն համաձայնագրի նպատակներով օգտագործվում են
հասկացություններ, որոնք ունեն հետեւյալ նշանակությունը.

ավտոբուս՝ վարորդի տեղից բացի 8-ից ավելի նստատեղ ունեցող՝
ուղեւորների եւ ուղեբեռի փոխադրման համար նախատեսված տրանսպորտային
միջոց.

ավտոգնացք՝ համակցված տրանսպորտային միջոց, որը բաղկացած է բեռնատար ավտոմոբիլից եւ կցորդից (կցորդային ավտոգնացք), քարշակից եւ կիսակցորդից (թամբավոր ավտոգնացք)։

բեռնատար ավտոմոբիլ՝ սեփական շարժիչով կահավորված եւ ավտոմոբիլային ճանապարհներով բեռների փոխադրման համար նախատեսված տրանսպորտային միջոց։

տրանսպորտային միջոցի թույլատրելի բարձրություն՝ բեռով կամ առանց բեռի տրանսպորտային միջոցի բարձրություն, որը չի գերազանցում թիվ 1 հավելվածում նշված արժեքները։

տրանսպորտային միջոցի թույլատրելի երկարություն՝ բեռով կամ առանց բեռի տրանսպորտային միջոցի երկարություն, որը չի գերազանցում թիվ 1 հավելվածում նշված արժեքները։

տրանսպորտային միջոցի թույլատրելի լայնություն՝ բեռով կամ առանց բեռի տրանսպորտային միջոցի լայնություն, որը չի գերազանցում թիվ 1 հավելվածում նշված արժեքները։

տրանսպորտային միջոցի թույլատրելի զանգված՝ բեռով կամ առանց բեռի տրանսպորտային միջոցի զանգված, որը չի գերազանցում թիվ 2 հավելվածում նշված արժեքները։

սոնու կամ սոնիների խմբի վրա ընկնող թույլատրելի զանգված՝ տրանսպորտային միջոցի սոնու կամ սոնիների խմբի միջոցով ավտոմոբիլային ճանապարհի մակերեսային փոխանցվող՝ բեռով կամ առանց բեռի զանգված, որի մեծությունը չի գերազանցում թիվ 3 հավելվածում նշված արժեքները։

եվրասիական տրանսպորտային միջանցք՝ երթուղիների ամբողջություն, որոնք ինտեգրված են այդ թվում անդամ պետությունների տարածքներով անցնող միջազգային տրանսպորտային միջանցքների ցանցում եւ միջազգային հաղորդակցության մեջ ապահովում են ուղեւորների ու բեռների փոխադրումը դրանց առավել մեծ կենտրոնացվածության ուղղություններով, ինչպես նաեւ այդ

փոխադրումների իրականացման տեխնոլոգիական եւ կազմակերպահրավական պայմանների ամբողջությունը.

անդամ պետության իրավասու մարմին՝ անդամ պետության գործադիր իշխանության մարմին, որի լիազորություններին են վերապահված սույն համաձայնագրի իրականացման հետ կապված հարցերը.

անբաժանելի բեռ՝ բեռ, որը չի կարող բաժանվել մասերի առանց սպառողական հատկությունները կորցնելու կամ առանց այն վնասելու ռիսկի: Խոշորաեզրաչափ տրանսպորտային միջոցով փոխադրման դեպքում անբաժանելի է համարվում այն բեռը, որն անբաժանելի է ըստ տրանսպորտային միջոցի թույլատրելի եզրաչափերը գերազանցող եզրաչափի (եզրաչափերի)՝ դրա վրա այդպիսի բեռ բեռնելիս.

կիսակցորդ՝ բեռների փոխադրման համար հատուկ սարքավորված տրանսպորտային միջոց, որը նախատեսված է քարշակի հետ այնպես միացնելու համար, որ այդ տրանսպորտային միջոցի մի մասը գտնվի անմիջապես քարշակի վրա եւ դրան փոխանցի իր քաշի մի մասը.

կցորդ՝ քարշակի կամ բեռնատար ավտոմոբիլով քարշակման միջոցով բեռների փոխադրման համար նախատեսված տրանսպորտային միջոց.

միակցված ավտոբուս՝ երկու կամ ավելի կոշտ հատվածամասերից բաղկացած, միմյանց հողակապով միացված եւ յուրաքանչյուր հատվածամասում ուղեւորասրահ ունեցող ավտոբուս, որն ուղեւորներին թույլ է տալիս ազատորեն տեղաշարժվել մի սրահից մյուսը.

հատուկ թույլտվություն՝ անդամ պետության լիազորված մարմնի կողմից սահմանված կարգով տրված մեկանգամյա կամ բազմակի թույլտվություն՝ այն տրանսպորտային միջոցով եվրասիական տրանսպորտային միջանցքներով երթեւեկելու համար, որի բեռով կամ առանց բեռի քաշային եւ (կամ) եզրաչափային պարամետրերը գերազանցում են սույն համաձայնագրին համապատասխան սահմանված թույլատրելի արժեքները.

քարշակ՝ սեփական շարժիչով կահավորված եւ բացառապես կամ առավելապես կցորդի կամ կիսակցորդի քարշակման համար նախատեսված տրանսպորտային միջոց.

ծանրաքաշ եւ (կամ) խոշորագրաչափ տրանսպորտային միջոց՝ տրանսպորտային միջոց, որի՝ բեռով կամ առանց բեռի առավելագույն քաշային եւ (կամ) եզրաչափային պարամետրերը գերազանցում են սույն համաձայնագրի թիվ 1-ից թիվ 3 հավելվածում նշված արժեքները.

անդամ պետության լիազորված մարմին՝ հատուկ թույլտվություն տրամադրող անդամ պետության պետական իշխանության մարմին:

2. Սույն համաձայնագրում օգտագործվող այլ հասկացություններ կիրառվում են «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրով եւ Միության շրջանակներում կնքված միջազգային պայմանագրերով սահմանված նշանակություններով:

Հոդված 2

Սույն համաձայնագրով սահմանվում են անդամ պետությունների՝ Եվրասիական տրանսպորտային միջանցքներում ներառված ավտոմոբիլային ճանապարհներով (այսուհետ՝ ավտոմոբիլային ճանապարհներ) երթեւեկության դեպքում տրանսպորտային միջոցների թույլատրելի զանգվածները, սոնու բեռնվածությունները եւ եզրաչափերը: Եվրասիական տրանսպորտային միջանցքների ցանկը հաստատվում է Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կողմից:

Հոդված 3

1. Տրանսպորտային միջոցների՝ սույն համաձայնագրով սահմանվող թույլատրելի զանգվածները, սոնու բեռնվածությունները եւ եզրաչափերը

պահպանվում են որպես տրանսպորտային միջոցների չափերին եւ զանգվածներին ներկայացվող նվազագույն պահանջներ՝ ելնելով ավտոմոբիլային ճանապարհներով դրանց անցման տեխնիկական հնարավորությունից:

Տրանսպորտային միջոցների՝ սույն համաձայնագրով սահմանված թույլատրելի զանգվածները, սոնու բեռնվածությունները եւ եզրաչափերը չեն վերաբերում տրանսպորտային միջոցների արտադրությանը:

2. Անդամ պետությունների օրենսդրությամբ կարող են սահմանվել համապատասխան անդամ պետության ավտոմոբիլային ճանապարհներով երթեւեկության դեպքում տրանսպորտային միջոցների թույլատրելի զանգվածների, սոնու բեռնվածությունների եւ եզրաչափերի այլ արժեքներ, որոնք չեն կարող ցածր լինել սույն համաձայնագրով սահմանված արժեքներից:

3. Անդամ պետությունների օրենսդրությանը համապատասխան՝ ավտոմոբիլային ճանապարհներով ոչ խտրական հիմքով կարող է ժամանակավորապես սահմանափակվել կամ դադարեցվել տրանսպորտային միջոցների երթեւեկությունը: Այդ ավտոմոբիլային ճանապարհներով տրանսպորտային միջոցների երթեւեկության ժամանակավոր սահմանափակման կամ դադարեցման մասին որոշումներ ընդունելու դեպքում դրանց տիրապետողները ձեռնարկում են ճանապարհային երթեւեկության կազմակերպման միջոցներ, այդ թվում՝ շրջանցիկ ճանապարհի կազմակերպման միջոցով, ինչպես նաեւ տեղեկացնում ավտոմոբիլային ճանապարհներից օգտվողներին՝ տրանսպորտային միջոցների երթեւեկության ժամանակավոր սահմանափակման կամ դադարեցման ժամկետների եւ շրջանցիկ ճանապարհից օգտվելու հնարավորության մասին:

Ավտոմոբիլային ճանապարհներին չի թույլատրվում նվազեցնել տրանսպորտային միջոցի թույլատրելի զանգվածի եւ սոնու կամ սոնիների խմբերի վրա ընկնող՝ սույն համաձայնագրի թիվ 2 եւ թիվ 3 հավելվածներում նշված թույլատրելի զանգվածի արժեքները՝ անբարենպաստ բնակլիմայական

պայմանների հետեւանքով առաջացած՝ ավտոմոբիլային ճանապարհի կառուցվածքային տարրերի կրողունակության նվազեցման ժամանակահատվածում:

Հոդված 4

1. Ավտոմոբիլային ճանապարհներով փոխադրումներ կատարելիս անդամ պետությունները պետք է ձգտեն, որ տրանսպորտային միջոցների եզրաչափերը, զանգվածները եւ տրանսպորտային միջոցների սոնու կամ սոնիների խմբի վրա ընկնող զանգվածները չգերազանցեն սույն համաձայնագրով եւ անդամ պետությունների օրենսդրությամբ սահմանված արժեքները:

2. Սույն համաձայնագրի թիվ 1-ից թիվ 3 հավելվածներում նշված թույլատրելի զանգվածի, սոնու բեռնվածության եւ եզրաչափային արժեքները գերազանցելու դեպքում, իսկ անդամ պետությունների օրենսդրությամբ սույն համաձայնագրի 3-րդ հոդվածի 2-րդ կետի համաձայն այլ արժեքներ սահմանվելու դեպքում տվյալ արժեքները գերազանցելիս ավտոմոբիլային ճանապարհներով տրանսպորտային միջոցի երթեւեկության համար պահանջվում է հատուկ թույլտվության առկայություն:

3. Անդամ պետությունների օրենսդրությամբ կարող են սահմանվել անբաժանելի չհանդիսացող բեռով ծանրաքաշ եւ (կամ) խոշորաեզրաչափ տրանսպորտային միջոցների երթեւեկության՝ սույն հոդվածի 2-րդ կետում նշված հատուկ թույլտվությունների տրամադրման սահմանափակումներ:

Հոդված 5

Անդամ պետությունները միջոցներ կձեռնարկեն, որպեսզի ավտոմոբիլային ճանապարհները, ավտոմոբիլային ճանապարհների հատվածներն ամբողջությամբ համապատասխանեն սույն համաձայնագրով սահմանված զանգվածի, սոնու բեռնվածության եւ եզրաչափերի թույլատրելի արժեքներ

ունեցող տրանսպորտային միջոցների՝ դրանցով երթևեկության համար նախատեսված պահանջներին:

Հոդված 6

Սույն համաձայնագրի մեկնաբանման եւ (կամ) կիրառման հետ կապված վեճերը կարգավորվում են «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրով սահմանված կարգով:

Հոդված 7

1. Անդամ պետությունները սահմանում են սույն համաձայնագրի իրականացման համար պատասխանատու լիազորված եւ իրավասու մարմիններ:

2. Անդամ պետությունները Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովին տեղեկացնում են սույն համաձայնագրի իրականացման համար պատասխանատու լիազորված եւ իրավասու մարմինների մասին՝ միաժամանակ ծանուցելով սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու համար անհրաժեշտ ներպետական ընթացակարգերի կատարման մասին: Լիազորված կամ իրավասու մարմնի անվանումը փոխվելու դեպքում համապատասխան անդամ պետությունն այդ մասին տեղեկացնում է Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովին:

Հոդված 8

Անդամ պետությունների իրավասու եւ (կամ) լիազորված մարմինների ներկայացուցիչները սույն համաձայնագրի իրականացման հարցերի վերաբերյալ կարող են անցկացնել աշխատանքային հանդիպումներ:

Հոդված 9

1. Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում անդամ պետությունների

կողմից՝ սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու համար անհրաժեշտ ներպետական ընթացակարգերը կատարելու մասին վերջին գրավոր ծանուցումն ավանդապահի կողմից դիվանագիտական ուղիներով ստանալու օրվանից 30 օրացուցային օրը լրանալուց հետո:

2. Անդամ պետությունների փոխադարձ համաձայնությամբ սույն համաձայնագրում կարող են կատարվել փոփոխություններ, որոնք ձեակերպվում են առանձին արձանագրություններով եւ սույն համաձայնագրի անբաժանելի մասն են կազմում:

3. Սույն համաձայնագիրը Միության շրջանակներում կնքված միջազգային պայմանագիր է եւ ընդգրկվում է Միության իրավունքի կազմում:

Կատարված է Մոսկվա քաղաքում 2024 թվականի դեկտեմբերի 13-ին, մեկ բնօրինակից՝ ռուսերեն:

Սույն համաձայնագրի բնօրինակը պահվում է Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովում, որը, որպես սույն համաձայնագրի ավանդապահ, յուրաքանչյուր անդամ պետություն կուղարկի դրա հաստատված պատճենը:

Հայաստանի Հանրապետության կողմից՝	Բելառուսի Հանրապետության կողմից՝	Ղազախստանի Հանրապետության կողմից՝	Ղրղզստանի Հանրապետության կողմից՝	Ռուսաստանի Դաշնության կողմից՝
--	--	---	--	-------------------------------------

ՀԱՎԵԼՎԱԾ ԹԻՎ 1

Եվրասիական տրանսպորտային
միջանցքներում ներառված՝ Եվրասիական
տնտեսական միության անդամ պետությունների
ավտոմոբիլային ճանապարհներով երթևեկելիս
տրանսպորտային միջոցների թույլատրելի
զանգվածների, սոնու բեռնվածությունների եւ
եզրաչափերի մասին համաձայնագրի

Տրանսպորտային միջոցների թույլատրելի եզրաչափերը

(մետր)

Տրանսպորտային միջոցի տիպը կամ տրանսպորտային միջոցների համակցությունները	Տրանսպորտային միջոցի թույլատրելի երկարությունը
Միակի տրանսպորտային միջոցներ	12
Կցորդներ	12
Ավտոգնացքներ	20
Երկսոնի ավտոբուսներ	13.5
Ավտոբուսներ՝ 2-ից ավելի սոնիով	15
Միակցված ավտոբուսներ	18.75
Տրանսպորտային միջոցի եզրաչափի հետեւի կետից դուրս ցցված բեռի երկարությունը չպետք է գերազանցի	2
Տրանսպորտային միջոցի տիպը կամ տրանսպորտային միջոցների համակցությունները	Տրանսպորտային միջոցի թույլատրելի լայնությունը
Բոլոր տրանսպորտային միջոցները	2.55
Տրանսպորտային միջոցների իզոթերմային թափքերը	2.6
Տրանսպորտային միջոցի տիպը կամ տրանսպորտային միջոցների համակցությունները	Տրանսպորտային միջոցի թույլատրելի բարձրությունը
Բոլոր տրանսպորտային միջոցները	4

Ծանոթագրություններ՝ 1. Տրանսպորտային միջոցների առավելագույն թույլատրելի եզրաչափերը ներառում են հանովի թափքերի եւ բեռների համար տարայի, այդ թվում՝ բեռնարկղերի չափսերը, եւ չեն ներառում ավտոմոբիլային ճանապարհների կառուցման, վերակառուցման, հիմնանորոգման, նորոգման եւ պահպանման ժամանակ օգտագործվող տրանսպորտային միջոցների կախովի սարքավորումների չափսերը:

2. Երկարությունը չափելիս հաշվի չեն առնվում տրանսպորտային միջոցի վրա մոնտաժված հետեւյալ սարքվածքները՝ հողմապակու մաքրման եւ ողողման սարքվածքները,

առջեւի ու հետեւի գրանցման համարանիշների ցուցատախտակները եւ պետհամարանիշների տեղադրման համար կառուցվածքային տարրերը,

մաքսային կապարակնիքը եւ դրա պաշտպանության տարրերը, վրանաձածկի ամրացման սարքվածքները եւ դրա պաշտպանության տարրերը, լուսավորման եւ լուսային ազդանշանման սարքվածքները, արտաքին հայելիները եւ ոչ ուղիղ տեսանելիության այլ սարքվածքներ, դիտման օժանդակ միջոցները,

դեպի ներքին այրման շարժիչի ներթող համակարգ օդառքի սարքվածքները,

ապամոնտաժվող թափքերի համար սեւեռապնդման սարքվածքները,

ոտնատեղերը եւ բռնածողերը,

էլաստիկ բուֆերային սարքվածքները կամ համանման սարքավորումները, շարժման դիրքում վերհան հարթակները, թեքահարթակները եւ համանման սարքավորումները, որոնք եզրաչափերը չեն ավելացնում 300 մմ-ից ավելի՝ պայմանով, որ տրանսպորտային միջոցի բեռնունակությունը չի մեծանում,

տրանսպորտային միջոցների կցման եւ քարշակման սարքվածքները, արտաթող համակարգի խողովակները,

հանովի սփռվածքները,

տրանսպորտային միջոցների հոսանքնդունիչները՝ հպումային ցանցից էլեկտրասնմամբ,

արտաքին արեւապաշտպան հովարները:

3. Լայնությունը չափելիս հաշվի չեն առնվում տրանսպորտային միջոցի վրա մոնտաժված հետեւյալ սարքվածքները.

մաքսային կապարակնիքը եւ դրա պաշտպանության տարրերը,

վրանածածկի ամրացման սարքվածքները եւ դրա պաշտպանության տարրերը, դողերում ճնշումը հսկելու սարքվածքները.

անիվների տակից ցրցայտման պաշտպանիչ համակարգի ցցված ճկուն մասերը,

M3 կատեգորիայի տրանսպորտային միջոցների՝ շարժման դիրքում մուտքի թեքահարթակները, շարժման դիրքում վերհան հարթակները եւ համանման սարքավորումները՝ պայմանով, որ այդ սարքվածքները տրանսպորտային միջոցի կողային մակերեսույթից, 10 մմ-ից ավելի չեն ցցվում, եւ թեքահարթակների՝ դեպի առաջ ու հետ ուղղված անկյունային եզրերն ունեն 5 մմ-ից ոչ պակաս կլորացման շառավիղներ,

ընդ որում, մնացած եզրերի կլորացման շառավիղները պետք է լինեն 2,5 մմ-ից ոչ պակաս,

արտաքին հայելիները եւ ոչ ուղիղ տեսանելիության այլ սարքվածքներ, դիտման օժանդակ միջոցները,

հավաքվող ոտնատեղերը,

լուսավորման եւ լուսային ազդանշանման սարքվածքները,

դողերի կողային պատերի ձեւախախտվող մասը՝ անմիջապես մակերեսույթի հետ հպման կետի վերելում:

4. Բարձրությունը չափելիս հաշվի չեն առնվում տրանսպորտային միջոցի վրա մոնտաժված հետեւյալ սարքվածքները.

ալեհավաքները,

հոսանահանները կամ հոսանընդունիչները՝ բարձրացված դիրքում:

ՀԱՎԵԼՎԱԾ ԹԻՎ 2

Եվրասիական տրանսպորտային
միջանցքներում ներառված՝ Եվրասիական
տնտեսական միության անդամ պետությունների
ավտոմոբիլային ճանապարհներով երթևեկելիս
տրանսպորտային միջոցների թույլատրելի
զանգվածների, սննու բեռնվածությունների և
եզրաչափերի մասին համաձայնագրի

Տրանսպորտային միջոցների թույլատրելի զանգվածները

Տրանսպորտային միջոցի տիպը կամ տրանսպորտային միջոցների համակցությունները, սննդի քանակը և դիրքը	Տրանսպորտային միջոցի թույլատրելի զանգվածը (տոննա)
---	--

Միակի ավտոմեքենաներ

երկսունի	18
եռասունի	25
քառասունի	32
5 և ավելի սննդի ունեցող	38

Միակի ավտոբուսներ

երկսունի	18
եռասունի	25
քառասունի	32

Միակցված ավտոբուսներ

եռասունի	28
քառասունի	36
5 և ավելի սննդի ունեցող	40

Ավտոգնացքներ

եռասունի	28
քառասունի	36
5 սննդի ունեցող	40
6 և ավելի սննդի ունեցող	44

ՀԱՎԵԼՎԱԾ ԹԻՎ 3

Եվրասիական տրանսպորտային
միջանցքներում ներառված՝ Եվրասիական
տնտեսական միության անդամ պետությունների
ավտոմոբիլային ճանապարհներով երթևեկելիս
տրանսպորտային միջոցների թույլատրելի
զանգվածների, սոնու բեռնվածությունների եւ
եզրաչափերի մասին համաձայնագրի

Սոնու կամ սոնիների խմբի վրա ընկնող թույլատրելի զանգվածները

Տրանսպորտային միջոցի սոնիների դիրքը*	Մոտեցված սոնիների միջեւ եղած հեռավորությունը (մետր)	Անվավոր տրանսպորտային միջոցի սոնու** թույլատրելի բեռնվածությունը, (տոննա)
Միակի սոնի	2,5-ից ավելի՝	10,5(11,5)
Մոտեցված կրկնակի սոնիների խումբ	մինչեւ 1-ը (ներառյալ)	11,5(12,5)
	1-ից ավելի՝ մինչեւ 1,3-ը (ներառյալ)	14(16)
	1,3-ից ավելի՝ մինչեւ 1,8-ը (ներառյալ)	17(18)
	1,8-ից ավելի՝ մինչեւ 2,5-ը (ներառյալ)	18(20)
Մոտեցված եռակի սոնիների խումբ	մինչեւ 1-ը (ներառյալ)	17(18)
	1-ից ավելի՝ մինչեւ 1,3-ը (ներառյալ)	20 (21)
	1,3-ից ավելի՝ մինչեւ 1,8-ը (ներառյալ)	23,5 (24)
	1,8-ից ավելի՝ մինչեւ 2,5-ը (ներառյալ)	25 (26)
3-ից ավելի սոնիով մոտեցված սոնիների խումբ (սոնու վրա 2-ից ոչ ավելի միադող կամ երկդող անիվներ)	մինչեւ 1-ը (ներառյալ)	5,5 (6)
	1-ից ավելի՝ մինչեւ 1,3-ը (ներառյալ)	6,5 (7)
	1,3-ից ավելի՝ մինչեւ 1,8-ը (ներառյալ)	7,5 (8)
	1,8-ից ավելի՝ մինչեւ 2,5-ը (ներառյալ)	8,5 (9)
2 եւ ավելի սոնիով մոտեցված սոնիների խումբ (սոնու վրա 4 (ներառյալ) եւ ավելի միադող կամ երկդող անիվներ)	մինչեւ 1-ը (ներառյալ)	11
	1-ից ավելի՝ մինչեւ 1,3-ը (ներառյալ)	12
	1,3-ից ավելի՝ մինչեւ 1,8-ը (ներառյալ)	14
	1,8-ից ավելի՝ մինչեւ 2,5-ը (ներառյալ)	16

* Միակի սոնի՝ տրանսպորտային միջոցի՝ մյուս ամենամոտ սոնուց 2,5 մետրից ավելի հեռավորության վրա տեղադրված սոնի:

Մոտեցված սոնիների խումբ՝ սայլակի մեջ կառուցվածքապես միավորված եւ (կամ) չմիավորված, ամենամոտ սոնիների միջեւ մինչեւ 2,5 մետր (ներառյալ) հեռավորությամբ խմբավորված սոնիներ:

** Մոտեցված կրկնակի եւ եռակի սոնիների խմբերի համար՝ սոնիների խմբի վրա ընկնող թույլատրելի զանգվածը:

- Ծանոթագրություններ. 1. Առանց փակագծերի բերված են միադող անիվներով սոնիների համար արժեքները (տրանսպորտային միջոցի՝ մեկ դող ունեցող անիվ), փակագծերում՝ երկդող անիվներով սոնիների համար արժեքները (տրանսպորտային միջոցի՝ երկու դող ունեցող անիվ):
2. Իրենց կազմում միադող եւ երկդող անիվներ ունեցող՝ մոտեցված սոնիների խմբերը հարկավոր է դիտարկել որպես իրենց կազմում միադող անիվներ ունեցող՝ մոտեցված սոնիների խմբեր:
3. Մոտեցված կրկնակի եւ եռակի սոնիների խմբերի համար սոնու թույլատրելի բեռնվածությունը որոշվում է սոնիների խմբի թույլատրելի բեռնվածությունը խմբում սոնիների համապատասխան քանակի վրա բաժանելու միջոցով՝ բացառությամբ սույն ծանոթագրությունների 4-րդ կետում նշված դեպքերի:
4. Թույլատրվում է մոտեցված կրկնակի եւ եռակի սոնիների խմբերի համար սոնիների բեռնվածության անհամաչափ բաշխում, եթե սոնիների խմբի բեռնվածությունը չի գերազանցում սոնիների համապատասխան խմբի թույլատրելի բեռնվածությունը եւ սոնիների խմբում յուրաքանչյուր սոնու բեռնվածությունը չի գերազանցում միադող կամ երկդող անիվներով համապատասխան միակի սոնու թույլատրելի բեռնվածությունը:
5. Սոնիների խմբերում սոնիների միջեւ հեռավորությունների տարբեր արժեքների դեպքում սոնիների միջեւ յուրաքանչյուր հեռավորության տրվում է թվաբանական միջինացման եղանակով ստացված արժեք (խմբում սոնիների միջեւ բոլոր հեռավորությունների գումարները բաժանվում են խմբում սոնիների միջեւ հեռավորությունների քանակի վրա):

Սույնով հավաստում եմ, որ տվյալ տեքստը «Եվրասիական տրանսպորտային միջանցքներում ներառված՝ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների ավտոմոբիլային ճանապարհներով երթևեկելիս տրանսպորտային միջոցների թույլատրելի զանգվածների, սնուբեռնվածությունների եւ եզրաչափերի մասին» համաձայնագրի ամբողջական եւ նույնական պատճենն է, որը 2024 թվականի դեկտեմբերի 13-ին Մոսկվա քաղաքում ստորագրել են՝

Հայաստանի Հանրապետության կողմից՝ Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ Մ.Հ. Գրիգորյանը,

Բելառուսի Հանրապետության կողմից՝ Բելառուսի Հանրապետության փոխվարչապետ Ի.Վ. Պետրիշենկոն,

Ղազախստանի Հանրապետության կողմից՝ Ղազախստանի Հանրապետության փոխվարչապետ Ս.Մ. Ժումանգարինը,

Ղրղզստանի Հանրապետության կողմից՝ Ղրղզստանի Հանրապետության նախարարների կաբինետի նախագահի առաջին տեղակալ Ա.Ա. Կասիմալիեը,

Ռուսաստանի Դաշնության կողմից՝ Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության նախագահի տեղակալ Ա.Լ. Օվերչուկը:

Բնօրինակը պահվում է Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովում:

Ընդամենը ժապավինված է,
ամրագրված է ստորագրությամբ
եւ կնիքով պատճենի 14 թերթ

**Եվրասիական տնտեսական
հանձնաժողովի իրավական**

Լ. Վ. Շչուր-Տրուխանովիչ

դեպարտամենտի տնօրեն՝