

ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՐՈՎԻ ԿՈԼԵԳԻԱ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

3 փետրվարի 2015 թվականի

թիվ 11

քաղ. Մոսկվա

ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՐՈՎԻ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 15-Ի ԹԻՎ 710
ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում «Տեխնիկական կանոնակարգման մասին» արձանագրության 4-րդ կետին համապատասխան («Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրի 9-րդ հավելված) Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովը **որոշեց**.

1. «Երկաթուղային շարժակազմի անվտանգության մասին», «Արագընթաց երկաթուղային տրանսպորտի անվտանգության մասին» և «Երկաթուղային տրանսպորտի ենթակառուցվածքի անվտանգության մասին» Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգերն ընդունելու մասին» Մաքսային միության հանձնաժողովի 2011 թվականի հուլիսի 15-ի թիվ 710 որոշման մեջ կատարել փոփոխություններ՝ համաձայն հավելվածի:

2. Սույն Որոշումն ուժի մեջ է մտնում դրա պաշտոնական հրապարակման օրվանից 30 օրացուցային օրը լրանալուց հետո:

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի
կոլեգիայի նախագահ՝

Վ. Խրիստենկո

[Հավելված](#)

ՀԱՎԵԼՎԱԾ

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի
կոլեգիայի 2015 թվականի
փետրվարի 3-ի թիվ 11 որոշման

Փ Ո Փ Ո Խ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն Ն Ե Ր ,

**որոնք կատարվում են Մաքսային միության հանձնաժողովի 2011
թվականի հուլիսի 15-ի թիվ 710 որոշման մեջ**

1. Նշված որոշմամբ հաստատված այն ստանդարտների ցանկը, որոնց կամավոր հիմունքով կիրառման արդյունքում ապահովվում է «Երկաթուղային շարժակազմի անվտանգության մասին» Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների կատարումը, շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է

Մաքսային միության հանձնաժողովի
2011 թվականի հուլիսի 15-ի թիվ 710 որոշմամբ
(Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի
կոլեգիայի 2015 թվականի փետրվարի 3-ի թիվ 11
որոշման խմբագրությամբ)

Ց Ա Ն Կ

այն ստանդարտների, որոնց կամավոր հիմունքով կիրառման արդյունքում ապահովվում է «Երկաթուղային շարժակազմի անվտանգության մասին» Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների կատարումը

Համարը՝ ը/կ	Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի տարրերը	Ստանդարտի նշագիրը	Ստանդարտի անվանումը	Ծանոթա- գրություն
1	2	3	4	5
1	4-րդ հոդված	ԳՕՍՍ 15.902-2014	Արտադրանքի մշակման եւ արտադրությունը սկսելու համակարգ. Երկաթուղային շարժակազմ. Մշակման եւ արտադրությունը սկսելու կարգը	
2		ԳՕՍՍ 22339-88	Ջերմաքարշեր՝ մանեւրային եւ արդյունաբերական. Տիպեր եւ հիմնական պարամետրեր	
3		ԳՕՍՍ 22602-91	Ջերմաքարշեր՝ մայրուղային. Տիպեր եւ հիմնական պարամետրեր	
4		ԳՕՍՍ 27705-88	Ջերմաքարշեր՝ մանեւրային, 180 կՎտ հզորությամբ. Հիմնական պարամետրեր եւ տեխնիկական պահանջներ	
5		4-րդ բաժին ԳՕՍՍ 26725-97	Կիսավազոններ՝ քառասունի, ունիվերսալ, 1520 մմ ռելսամեջով մայրուղային երկաթուղիների. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
6		2-րդ բաժին ԳՕՍՍ 26445-85	Հաղորդալարեր՝ ուժային, մեկուսացված. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
7		ԳՕՍՍ 10150-2014	Ներքին այրման շարժիչներ՝ մխոցային. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
8		2-րդ բաժին ԳՕՍՍ 11928-83	Համակարգեր՝ վթարային-նախազգուշական ազդանշանային եւ պաշտպանության, դիզելային եւ	

Համարը՝ ը/կ	Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի տարրերը	Ստանդարտի նշագիրը	Ստանդարտի անվանումը	Ծանոթա- գրություն
1	2	3	4	5
			գազային ավտոմատացված շարժիչների. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
9		ԳՕՍ Ռ 53638- 2009	Ներքին այրման շարժիչներ՝ միտցային. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
10	4-րդ հոդվածի 2-րդ կետ	ԳՕՍ 32192-2013	Երկաթուղային տեխնիկայի հուսալիություն. Հիմնական հասկացություններ. Եզրույթներ եւ սահմանումներ	
11		ԳՕՍ Ռ 54504- 2011	Ֆունկցիոնալ անվտանգություն. Անվտանգության ապահովման քաղաքականություն, ծրագիր. Երկաթուղային տրանսպորտի օբյեկտների անվտանգության ապացույց	
12	4-րդ հոդվածի 4-րդ կետ	2-րդ բաժին ԳՕՍ 12.2.003-91	Աշխատանքի անվտանգության ստանդարտների համակարգ. Արտադրական սարքավորումներ. Անվտանգությա ն ընդհանուր պահանջներ	
13	4-րդ հոդվածի 7-րդ կետ	3-րդ բաժին ԳՕՍ 12.2.0070-75	Աշխատանքի անվտանգության ստանդարտների համակարգ. Արտադրատեսակներ՝ էլեկտրատեխնիկական. Անվտանգ ության ընդհանուր պահանջներ	
14	4-րդ հոդվածի 4- րդ, 7-րդ, 12-րդ, 13- րդ, 22-րդ, 24-րդ, 42-րդ, 43-րդ, 46- 51-րդ, 55-րդ, 58- րդ, 61-րդ, 62-րդ, 66-րդ, 71-րդ, 73- րդ, 74-րդ, 81-րդ, 82-րդ, 88-րդ, 89- րդ, 91-րդ, 93-րդ եւ 99-րդ կետեր, 5-րդ կետի «ա», «բ»,	ՍՏ ՂՀ 2431-2013	Կազմեր՝ ուղեւորատար, միակցված տիպի, կազմավորված գնացքաքարշային քարշուժի վագոններից, օդաճնշական կախոցի եւ թափքի թեքության համակարգերով. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	

Համարը՝ ը/կ	Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի տարրերը	Ստանդարտի նշագիրը	Ստանդարտի անվանումը	Ծանոթա- գրություն
1	2	3	4	5
	«դ»-«զ», «ը»-«ժբ», «ժզ», «ժթ» եւ «իբ» ենթակետեր			
15	4-րդ հոդվածի 4- րդ, 7-րդ, 9-րդ, 12- րդ, 13-րդ, 22-24- րդ, 28-րդ, 50-րդ, 56-րդ, 58-րդ, 61- րդ, 63-րդ եւ 64-րդ կետեր, 5-րդ կետի «բ», «գ», «է», «ժ», «ժզ», «ժէ», «ժթ» եւ «ի» ենթակետեր	3-րդ եւ 4-րդ բաժիններ ԳՕՍՍ Ռ 51690- 2000	Վագոններ՝ ուղեւորատար, 1520 մմ ռելսամեջով մայրուղային երկաթուղիների. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
16	4-րդ հոդվածի 4- րդ, 7-րդ, 9-րդ, 12- րդ, 13-րդ, 22-24- րդ, 28-րդ, 42-րդ, 43-րդ, 44-րդ, 46- 50-րդ, 55-րդ, 56- րդ, 58-րդ, 59-րդ, 61-րդ, 63-րդ, 65- 67-րդ, 71-րդ, 72- րդ, 74-րդ եւ 75-րդ, 5-րդ կետի «ա»- «ժդ», «ժզ»-«ի» եւ «իբ» ենթակետեր	4-րդ բաժին ԳՕՍՍ Ռ 55182- 2012	Վագոններ՝ ուղեւորատար, գնացքաքարշային քարշուժի. Ընդհանուր տեխնիկական պահանջներ	
17	4-րդ հոդվածի 4- րդ, 7-րդ, 12-րդ, 13- րդ, 22-րդ, 46-րդ, 47-րդ, 49-րդ, 50- րդ, 54-րդ, 55-րդ, 58-րդ, 59-63-րդ, 94-րդ, 96-րդ եւ 99- րդ կետեր, 5-րդ կետի «ա»-«ժբ», «ժզ»-«ժը», «ի»- «իբ» եւ «իդ» ենթակետեր	4-րդ եւ 5-րդ բաժիններ ԳՕՍՍ 30243.1-97	Վագոն-հոպերներ՝ բաց, 1520 մմ ռելսամեջով, սորուն բեռների համար. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
18		4-րդ եւ 5-րդ բաժիններ ԳՕՍՍ 30243.2-97	Վագոն-հոպերներ՝ փակ, 1520 մմ ռելսամեջով, ցեմենտի փոխադրման համար. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	

Համարը՝ ը/կ	Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի տարրերը	Ստանդարտի նշագիրը	Ստանդարտի անվանումը	Ծանոթա- գրություն
1	2	3	4	5
19		4-րդ բաժին ԳՕՍՍ 30243.3-99	Վագոն-հոպերներ՝ ծածկված, 1520 մմ ռելսամեջով, սորուն բեռների համար. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
20		4-րդ եւ 5-րդ բաժիններ ԳՕՍՍ 10935-97	Վագոններ՝ բեռնատար, ծածկված 1520 մմ ռելսամեջով մայրուղային երկաթուղիների. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
21		3-րդ բաժին ԳՕՍՍ 30549-98	Վագոն-ինքնաթափեր (դումպկարներ)՝ 1520 մմ ռելսամեջով երկաթուղիների. Անվտանգության պահանջներ	
22		4-րդ բաժին ԳՕՍՍ 5973-2009	Վագոն-ինքնաթափեր (դումպկարներ)՝ 1520 մմ ռելսամեջով երկաթուղիների. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
23		4-րդ եւ 5-րդ բաժիններ ԳՕՍՍ 26686-96	Վագոն-հարթակներ՝ 1520 մմ ռելսամեջով մայրուղային երկաթուղիների. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
24		4-րդ բաժին ԳՕՍՍ Ռ- 51659-2000	Վագոն-ցիստեռններ՝ 1520 մմ ռելսամեջով մայրուղային երկաթուղիների. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
25	4-րդ հոդվածի 4-րդ, 12-րդ, 13-րդ, 22-24-րդ, 27-29-րդ, 38-42-րդ, 45-49-րդ, 50-րդ, 55-րդ, 58-րդ, 59-րդ, 60-62-րդ, 64-րդ, 72-74-րդ, 76-րդ, 79-րդ, 92-րդ եւ 95-րդ կետեր, 5-րդ կետի «ա»-«դ», «զ»-«ժա», «ժբ», «ժդ»-«ժթ», «իբ» եւ «իդ»	3-րդ եւ 4-րդ բաժիններ ԳՕՍՍ 32216-2013	Հատուկ երկաթուղային շարժակազմ. Ընդհանուր տեխնիկական պահանջներ	

Համարը՝ ը/կ	Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի տարրերը	Ստանդարտի նշագիրը	Ստանդարտի անվանումը	Ծանոթա- գրություն
1	2	3	4	5
	ենթակետեր			
26	4-րդ հոդվածի 4-րդ և 57-րդ կետեր, 5- րդ կետի «բ», «ե», «ժա», «ժէ» եւ «իբ» ենթակետեր	4-րդ եւ 5-րդ բաժիններ ԳՕՍՍ 31846-2012	Հատուկ շարժակազմ. Կրող կոնստրուկցիաների եւ դինամիկական որակների ամրությանը ներկայացվող պահանջներ	
27	4-րդ հոդվածի 4- րդ, 7-րդ, 12-րդ, 22- րդ, 24-րդ, 28-34- րդ, 38-47-րդ, 49- րդ, 51-րդ, 52-րդ, 55-րդ, 58-64-րդ, 68-70-րդ, 72-րդ, 73-րդ, 74-րդ, 76- րդ, 78-րդ, 79-րդ, 80-րդ, 92-րդ, 93- րդ, 95-րդ, 96-րդ եւ 99-րդ կետեր, 5-րդ կետի «գ», «է», «ժե» եւ «ժթ»	2-4-րդ բաժիններ ԳՕՍՍ 12.2.056-81	Աշխատանքի անվտանգության ստանդարտների համակարգ. Էլեկտրաքարշեր եւ ջերմաքարշեր՝1520 մմ ռելսամեջով. Անվտանգության պահանջներ	
28	4-րդ հոդվածի 4- րդ, 7-րդ, 12-րդ, 14- րդ, 74-րդ եւ 99-րդ կետեր, 5-րդ կետի «բ», «գ», «ժգ», «ժդ», «ժթ» եւ «իդ» ենթակետեր	ՍՏ ՂՀ ՄԷՀ 60349-1-2007	Էլեկտրական քարշուժ. Պոտվող էլեկտրական մեքենաներ՝ երկաթուղային եւ ճանապարհային տրանսպորտի համար. Մաս 1. Մեքենաներ՝ էլեկտրոնային կերպափոխիչից սնվող փոփոխական հոսանքի շարժիչներով մեքենաներից տարբերվող	
29	4-րդ հոդվածի 4- րդ, 7-րդ, 12-րդ, 16- րդ եւ 57-րդ կետեր, 5-րդ կետի «ա»- «գ», «ժգ»-«ժը» ենթակետեր, 14-րդ կետի «բ» եւ «գ» ենթակետեր	4-րդ բաժին ԳՕՍՍ 4835-2013	Երկաթուղային վագոնների անվագույցեր. Տեխնիկական պայմաններ	
30	4-րդ հոդվածի 4-	4-րդ բաժին	Քարշային շարժակազմի	

Համարը՝ ը/կ	Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի տարրերը	Ստանդարտի նշագիրը	Ստանդարտի անվանումը	Ծանոթա- գրություն
1	2	3	4	5
	րդ, 7-րդ, 12-րդ, 14-րդ, 16-րդ եւ 57-րդ կետեր, 5-րդ կետի	ԳՕՍՍ 11018-2011	անվագույգեր՝ 1520 մմ ռելսամեջով երկաթուղիների. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
31	«ա»-«գ», «ժգ»-«ժը» ենթակետեր	4-րդ բաժին ԳՕՍՍ 31847-2012	Անվագույգեր՝ հատուկ երկաթուղային շարժակազմի. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
32	4-րդ հոդվածի 4-րդ, 7-րդ, 12-րդ, 14-րդ եւ 57-րդ կետեր, 5-րդ կետի «բ», «գ», «ժգ»-«ժը» ենթակետեր	3-6-րդ բաժիններ ԳՕՍՍ 10791-2011	Անիվներ՝ ամբողջագլոցված. Տեխնիկական պայմաններ	
33	4-րդ հոդվածի 4-րդ, 7-րդ, 12-րդ, 14-րդ, 16-րդ, 57-րդ եւ 99-րդ կետեր, 5-րդ կետի «բ», «ժգ»-«ժը» ենթակետեր	4-րդ բաժին ԳՕՍՍ 31334-2007	Սոնիններ՝ 1520 մմ ռելսամեջով երկաթուղիների շարժակազմի համար. Տեխնիկական պայմաններ	
34		ԳՕՍՍ 22780-93	Սոնիններ՝ 1520 (1524) մմ ռելսամեջով երկաթուղիների վագոնների համար. Տիպեր, պարամետրեր եւ չափսեր	
35		ԳՕՍՍ 30803-2014	Անիվներ՝ ատամնավոր, քարշային շարժակազմի քարշային փոխանցիչների. Տեխնիկական պայմաններ	
36		4-րդ բաժին ԳՕՍՍ 4728-2010	Նախապատրաստվածքներ՝ սոնու, երկաթուղային շարժակազմի համար. Տեխնիկական պայմաններ	
37		ԳՕՍՍ Ռ 52366-2005	Կալանդներ՝ կոպտամշակ, լայն ռելսամեջով երկաթուղիների գնացքաքարշերի համար. Տիպեր եւ չափսեր	
38		5-րդ բաժին ԳՕՍՍ Ռ 55498-2013	Կենտրոններ՝ անվավոր, գլոցված, երկաթուղային շարժակազմի համար. Տեխնիկական	

Համարը՝ ը/կ	Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի տարրերը	Ստանդարտի նշագիրը	Ստանդարտի անվանումը	Ծանոթա- գրություն
1	2	3	4	5
	5-րդ կետի «բ», «ժգ»-«ժը» ենթակետեր		պայմաններ	
39	4-րդ հոդվածի 4- րդ, 7-րդ, 12-րդ, 14- րդ, 57-րդ եւ 99-րդ կետեր, 5-րդ կետի «բ», «ժգ»-«ժը» ենթակետեր	1-ին բաժին ԳՕՍՍ 4491-86	Կենտրոններ՝ անվավոր, ծուլված, 1520 մմ ռելսամեջով երկաթուղիների շարժակազմի համար. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
40	4-րդ հոդվածի 4- րդ, 7-րդ, 12-րդ, 14-րդ, 17-րդ եւ 18- րդ կետեր	4-րդ բաժին ԳՕՍՍ 32400-2013	Շրջանակ՝ կողային եւ հեծան՝ զսպանակավորված, ձուլված, երկաթուղային բեռնատար վագոնների սայլակների. Տեխնիկական պայմաններ	
41	4-րդ հոդվածի 4- րդ, 7-րդ, 12-րդ, 14- րդ եւ 55-րդ կետեր, 5-րդ կետի «բ», «գ», «է» եւ «իզ» ենթակետեր	ԳՕՍՍ Ռ 54749- 2011	Կցորդման եւ ինքնակցիչ սարքվածք՝ երկաթուղային շարժակազմի. Տեխնիկական պահանջներ եւ ընդունման կանոններ	
42	4-րդ հոդվածի 4- րդ, 7-րդ, 12-րդ, 14- րդ եւ 44-րդ կետեր, 5-րդ կետի «բ» ենթակետ	ԳՕՍՍ 32565-2013	Ապակի՝ անվտանգ, վերգետնյա տրանսպորտի համար. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
43	4-րդ հոդվածի 4- րդ, 7-րդ, 12-րդ եւ 14-րդ կետեր, 5-րդ կետի «ա», «բ», «ժգ-ժը» ենթակետեր	5-րդ բաժին ԳՕՍՍ 9246-2013	Սայլակներ՝ երկսոնի, եռատարր, բեռնատար վագոնների, 1520 մմ ռելսամեջով երկաթուղիների. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
44		4-րդ եւ 5-րդ բաժիններ ԳՕՍՍ Ռ 55821- 2013	Սայլակներ՝ ուղեւորատար վագոնների, գնացքաքարշային քարշուժի. Տեխնիկական պայմաններ	
45	4-րդ հոդվածի 4- րդ, 7-րդ եւ 14-րդ	2-րդ բաժին ԳՕՍՍ 10527-84	Սայլակներ՝ երկսոնի, ուղեւորատար վագոնների, 1520	

Համարը՝ ը/կ	Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի տարրերը	Ստանդարտի նշագիրը	Ստանդարտի անվանումը	Ծանոթա- գրություն
1	2	3	4	5
	կետեր, 5-րդ կետի «ա», «բ» եւ «ժզ» ենթակետեր		մմ ռելսամեջով մայրուղային երկաթուղիների. Տեխնիկական պայմաններ	
46	4-րդ հոդվածի 4- րդ, 7-րդ եւ 14-րդ կետեր, 5-րդ կետի «բ» ենթակետ	6-րդ բաժին ԳՕՍՍ Ռ 51759- 2001	Փոխանցիչներ՝ հիդրոդինամիկական, երկաթուղային տրանսպորտի շարժակազմի համար. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
47	4-րդ հոդվածի 4- րդ, 7-րդ, 12-րդ եւ 14-րդ կետեր, 5-րդ կետի «բ», «ժզ»- «ժը» ենթակետեր	4-րդ բաժին ԳՕՍՍ 398-2010	Կալանդներ՝ կոպտամշակ, երկաթուղային շարժակազմի համար. Տեխնիկական պայմաններ	
48		7-րդ բաժին ԳՕՍՍ 520-2011	Առանցքակալներ՝ գլորման. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
49		ԳՕՍՍ 18572-2014	Առանցքակալներ՝ գլորման. Առանցքակալներ՝ առանցքակալատուփի, հոլովակավոր, գլանաձեւ, երկաթուղային շարժակազմի. Տեխնիկական պայմաններ	կիրառվում է 2015 թվականի հուլիսի 1-ից
50		ԳՕՍՍ 32769-2014	Առանցքակալներ՝ գլորման. Հանգույցներ՝ առանցքակալային, կոնաձեւ, երկաթուղային շարժակազմի առանցքակալատուփերի համար. Տեխնիկական պայմաններ	կիրառվում է 2015 թվականի հուլիսի 1-ից
51		4-րդ բաժին ԳՕՍՍ 1452-2011	Չսպանակներ՝ գլանաձեւ, պտուտակային, երկաթուղիների շարժակազմի սայլակների եւ հարվածաքարշային սարքերի. Տեխնիկական պայմաններ	
52	4-րդ հոդվածի 4- րդ, 7-րդ, 12-րդ եւ 14-րդ կետեր, 5-րդ	4-րդ բաժին ԳՕՍՍ 28300-2010	Լիսեռներ՝ կարդանային, ջերմաքարշերի եւ դիզելային գնացքների քարշային	

Համարը՝ ը/կ	Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի տարրերը	Ստանդարտի նշագիրը	Ստանդարտի անվանումը	Ծանոթա- գրություն
1	2	3	4	5
	կետի «բ», «ժզ» եւ «ժը» ենթակետեր		շարժաբերի. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
53	4-րդ հոդվածի 4- րդ, 7-րդ, 12-րդ եւ 14-րդ կետեր, 5-րդ կետի «բ» ենթակետ	2-րդ բաժին ԳՕՍՍ 28465-90	Սարքվածքներ՝ քարշային շարժակազմի մեքենավարի խցիկի կողային հայելիների մաքրման. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
54		5-րդ բաժին ԳՕՍՍ Ռ 55184- 2012	Հիդրավլիկական տատանամեղմիչներ՝ երկաթուղային շարժակազմի. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
55	4-րդ հոդվածի 4- րդ, 7-րդ եւ 12-րդ կետեր, 5-րդ կետի «բ» եւ «է» ենթակետեր, 14-րդ կետի «բ» եւ «գ» ենթակետեր	5-րդ բաժին ԳՕՍՍ 22703-2012	Դետալներ՝ ծուլված, երկաթուղային շարժակազմի կցորդման եւ ինքնակցիչ սարքվածքների. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
56	4-րդ հոդվածի 4-րդ եւ 7-րդ կետեր, 5- րդ կետի «բ», «ժզ»- «ժը» ենթակետեր	1-ին բաժին ԳՕՍՍ 1425-93	Զսպակներ՝ թերթավոր, երկաթուղիների շարժակազմի համար. Տեխնիկական պայմաններ	
57	4-րդ հոդվածի 4-րդ եւ 7-րդ կետեր, 5- րդ կետի «բ» ենթակետ	ՍՏ ՂՀ 1454-2005	Ռեզերվուարներ օդային՝ քարշային շարժակազմի համար. Կոնստրուկցիային ներկայացվող հիմնական պահանջներ	
58	4-րդ հոդվածի 4- րդ, 8-րդ, 9-րդ, 12- րդ, 13-րդ, 22-25- րդ, 27-րդ, 28-րդ, 36-րդ, 37-րդ, 40- րդ, 43-րդ, 44-50- րդ, 55-րդ, 58-րդ, 59-րդ, 62-65-րդ, 67-րդ, 71-76-րդ, 84-րդ, 88-93-րդ եւ 95-րդ կետեր, 5-րդ	5-12-րդ բաժիններ ԳՕՍՍ Ռ 55434- 2013	Էլեկտրագնացքներ. Ընդհանուր տեխնիկական պահանջներ	

Համարը՝ ը/կ	Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի տարրերը	Ստանդարտի նշագիրը	Ստանդարտի անվանումը	Ծանոթա- գրություն
1	2	3	4	5
	հողվածի «ա»-«ժ» եւ «իբ» ենթակետեր			
59	4-րդ հողվածի 4-րդ կետ, 5-րդ կետի «բ»-«դ», «է», «թ», «ժգ»-«ժը» եւ «իբ» ենթակետեր	4-9-րդ բաժիններ ԳՕՍՏ Ռ 55495- 2013	Շարժիչավազոնային շարժակազմ. Դինամիկ որակներին ներկայացվող ամրության պահանջներ	
60	4-րդ հողվածի 5- րդ կետի «բ» ենթակետ	ԳՕՍՏ 15543.1-89	Արտադրատեսակներ՝ էլեկտրատեխնիկական. Ընդհանուր պահանջներ՝ կլիմայական արտաքին ազդող գործոնների նկատմամբ կայունության մասով	
61		ԳՕՍՏ 16350-80	ԽՍՀՄ-ի կլիման. Շրջանացում եւ կլիմայական գործոնների վիճակագրական պարամետրեր՝ տեխնիկական նպատակներով	
62		ԳՕՍՏ 17516.1-90	Արտադրատեսակներ՝ էլեկտրատեխնիկական. Ընդհանուր պահանջներ՝ մեխանիկական արտաքին ազդող գործոնների նկատմամբ կայունության մասով	
63		4-րդ բաժին ԳՕՍՏ 30631-99	Մեքենաներին, սարքերին եւ այլ տեխնիկական արտադրատեսակներին ներկայացվող ընդհանուր պահանջներ՝ շահագործման ժամանակ մեխանիկական արտաքին ազդող գործոնների նկատմամբ կայունության մասով	
64		ՍՏ ՂՀ 1416-2005	Մակրո- եւ միկրոկառուցվածքներ՝ քարշային շարժակազմի քարշային փոխանցիչների ատամնավոր անիվների. Գնահատման սանդղակներ եւ հսկողության կարգ	

Համարը՝ ը/կ	Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի տարրերը	Ստանդարտի նշագիրը	Ստանդարտի անվանումը	Ծանոթա- գրություն
1	2	3	4	5
65	4-րդ հոդվածի 5-րդ կետի «ա», «գ» եւ «իբ» ենթակետեր	4-րդ եւ 5-րդ բաժիններ ԳՕՍՍ 9238-2013	Երկաթուղային շարժակազմի եւ կառույցների մոտեցման եզրաչափքեր	
66	4-րդ հոդվածի 5-րդ կետի «գ» եւ «է» ենթակետեր	ԳՕՍՍ 3475-81	Ինքնակցիչ սարքվածք՝ 1520 (1524) մմ ռելսամեջով երկաթուղիների շարժակազմի համար. Տեղակայման չափսեր	
67	4-րդ հոդվածի 5-րդ կետի «գ», «ժգ» եւ «ժդ» ենթակետեր	1-ին բաժին ԳՕՍՍ 29205-91	Տեխնիկական միջոցների համատեղելիություն՝ էլեկտրամագնիսական. Արդյունաբերական ռադիոխանգարումներ էլեկտրատրանսպորտից. Նորմեր եւ փորձարկման մեթոդներ	
68	4-րդ հոդվածի 5-րդ կետի «ե» եւ «թ» ենթակետեր	4-րդ եւ 5-րդ բաժիններ ԳՕՍՍ Ռ 55050-2012	Երկաթուղային շարժակազմ. Երկաթուղային ուղու վրա ազդեցության թույլատրելի նորմեր եւ փորձարկման մեթոդներ	
69	4-րդ հոդվածի 5-րդ կետի «է» ենթակետ	4-րդ բաժին ԳՕՍՍ Ռ 52916-2008	Հենակներ՝ ինքնակցիչ սարքվածքի, բեռնատար եւ ուղեւորատար վագոնների համար. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
70	4-րդ հոդվածի 5-րդ կետի «ժբ» ենթակետ	ՍՏ ՂՀ 1520-2006	Զերմաքարշեր՝1520 մմ ռելսամեջով. Էկոլոգիական հսկողություն անցկացնելուն ներկայացվող պահանջներ	
71	4-րդ հոդվածի 5-րդ կետի «ժգ»-«ժը» ենթակետեր	ՍՏ ՂՀ 2101-2011	Երկաթուղային տրանսպորտ. Վագոնների թափքերի ամրությանը ներկայացվող պահանջներ. Մաս 1. Գնացքաքարշեր եւ ուղեւորատար շարժակազմ	
72	4-րդ հոդվածի 5-րդ կետի «ժգ» ենթակետ եւ 1-ին կետի «թ» ենթակետ	ՍՏ ՂՀ ՄԷՀ 62236 90 100 - 2007	Երկաթուղային տեխնիկա. Համատեղելիություն՝ էլեկտրամագնիսական. Մաս 1. Ընդհանուր դրույթներ	
73	ենթակետ	ՍՏ ՂՀ ՄԷՀ	Երկաթուղիների շարժակազմ.	

Համարը՝ ը/կ	Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի տարրերը	Ստանդարտի նշագիրը	Ստանդարտի անվանումը	Ծանոթա- գրություն
1	2	3	4	5
		62236-3-1-2007	Համատեղելիություն՝ էլեկտրամագնիսական. Մաս 3-1. Գնացք եւ ամբողջական կազմ	
74		US ՂՀ ՄԷՀ 62236-5-2007	Երկաթուղիների շարժակազմ. Համատեղելիություն՝ էլեկտրամագնիսական. Մաս 5. Ստացիոնար սարքավորումների եւ էլեկտրասնման ապարատուրայի ճառագայթում եւ պաշտպանվածություն	
75	4-րդ հոդվածի 5-րդ կետի «ժգ» եւ «ժդ» ենթակետեր	ԳՕՍՍ Ռ- 51317.4.5- 99	Տեխնիկական միջոցների համատեղելիություն՝ էլեկտրամագնիսական. Մեծ էներգիայի միկրովայրկյանային իմպուլսային խանգարումների նկատմամբ կայունություն. Պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ	
76	4-րդ հոդվածի 5- րդ կետի «ժե» ենթակետ	5-րդ բաժին ԳՕՍՍ 31565-2012	Մալուխային արտադրատեսակներ. Հրդեհային անվտանգության պահանջներ	
77		4-րդ բաժին ԳՕՍՍ 31845-2012	Գնացքաքարշեր՝ գազային վառելիքով. Պայթանվտանգությանը ներկայացվող պահանջներ	
78		6-10-րդ բաժիններ ԳՕՍՍ Ռ- 54801- 2011	Տրանսֆորմատորներ՝ քարշային եւ ռեակտորներ՝ երկաթուղային շարժակազմի. Հիմնական պարամետրեր եւ փորձարկման մեթոդներ	
79		5-րդ բաժին ԳՕՍՍ Ռ- 54965- 2012	Մալուխներ եւ հաղորդալարեր երկաթուղային տրանսպորտի շարժակազմի համար. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
80		US ՂՀ 2100-2011	Երկաթուղային տրանսպորտ. Վագոնների թափքերի հարվածական բեռնվածքների նկատմամբ կայունության	

Համարը՝ ը/կ	Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի տարրերը	Ստանդարտի նշագիրը	Ստանդարտի անվանումը	Ծանոթա- գրություն
1	2	3	4	5
			պահանջներ. Գնացքաքարշեր եւ ուղեորատար շարժակազմ	
81	4-րդ հոդվածի 5- րդ կետի «Ժ» ենթակետ	ԳՕՍՍ 14254-96	Թաղանթներով ապահովվող պաշտպանության աստիճաններ (IP ծածկագիր)	
82		3-րդ բաժին ԳՕՍՍ 18142.1-85	Ուղղիչներ՝ կիսահաղորդչային, 5 կՎտ ավելի հզորությամբ. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
83		ՍՏ ՂՀ ՄԷՀ 60077-2-2007	Երկաթուղիների շարժակազմ. Էլեկտրասարքավորումներ՝ շարժակազմի համար. Մաս 2. Էլեկտրական բաղադրիչներ. Ընդհանուր պահանջներ	
84	4-րդ հոդվածի 7- րդ, 12-րդ, 14-րդ եւ 99-րդ կետեր, 5-րդ կետի «բ» ենթակետ	5-րդ բաժին ԳՕՍՍ 4686-2012	Արգելաձողեր՝ արգելակի լծակային փոխանցիչի, բեռնատար վագոնների սայլակների. Տեխնիկական պայմաններ	
85		ԳՕՍՍ 10393-2014	Ճնշակներ, ճնշակային ազդեցատներ՝ էլեկտրական շարժաբերով եւ ճնշակային սարքվածքներ՝ էլեկտրական շարժաբերով երկաթուղային շարժակազմի համար. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
86		4-րդ բաժին ԳՕՍՍ 30249-97	Կոճղակներ՝ արգելակման, չուզունե, գնացքաքարշերի համար. Տեխնիկական պայմաններ	
87		3-րդ բաժին ԳՕՍՍ 31402-2013	Գլաններ արգելակային՝ երկաթուղային շարժակազմի. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
88		ՍՏ ՂՀ 1643-2007	Կոճղակներ՝ արգելակման, չուզունե, վագոնների համար. Տեխնիկական պայմաններ	

Համարը՝ ը/կ	Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի տարրերը	Ստանդարտի նշագիրը	Ստանդարտի անվանումը	Ծանոթա- գրություն
1	2	3	4	5
89	7-րդ հոդվածի 4-րդ, 14-րդ, 64-րդ եւ 67-րդ կետեր, 5-րդ կետի «բ» ենթակետ	4-րդ բաժին ԳՕՍՍ Ռ 54962-2012	Բազկաթոռ՝ մեքենավարի (օպերատորի), երկաթուղային շարժակազմի. Տեխնիկական պայմաններ	
90	4-րդ հոդվածի 7-րդ, 12-րդ, 14-րդ, 64-րդ եւ 67-րդ կետեր, 5-րդ կետի «բ» եւ «ժե» ենթակետեր	5-րդ բաժին ԳՕՍՍ Ռ 55995-2014	Բազկաթոռ ուղեւորների՝ շարժիչավագոնային շարժակազմի եւ գնացքաքարշային քարշուժի ուղեւորատար վագոնների համար. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
91	4-րդ հոդվածի 7-րդ, 14-րդ, 64-րդ եւ 67-րդ կետեր, 5-րդ կետի «բ» եւ «ժե» ենթակետեր	ԳՕՍՍ 21889-76	Համակարգ՝ «մարդ-մեքենա». Մարդ-օպերատորի բազկաթոռ. Ընդհանուր էրգոնոմիկական պահանջներ	
92		ԳՕՍՍ 21753-76	Համակարգ՝ «մարդ-մեքենա». Կառավարման լծակներ. Ընդհանուր էրգոնոմիկական պահանջներ	
93	4-րդ հոդվածի 7-րդ եւ 14-րդ կետեր, 5-րդ կետի «բ» ենթակետ	2-րդ բաժին ԳՕՍՍ 1561-75	Ռեզերվուարներ՝ օդային, երկաթուղիների վագոնների ավտոմատ արգելակների համար. Տեխնիկական պայմաններ	
94	4-րդ հոդվածի 7-րդ, 12-րդ, 14-րդ եւ 54-րդ կետեր, 5-րդ կետի «բ» ենթակետ	4-րդ բաժին ԳՕՍՍ Ռ 52400-2005	Ռեզերվուարներ՝ օդային, երկաթուղիների վագոնների արգելակների համար. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
95	4-րդ հոդվածի 7-րդ, 12-րդ եւ 14-րդ կետեր, 5-րդ կետի «բ» ենթակետ	ԳՕՍՍ 2593-2014	Ճկափողեր՝ միացման, երկաթուղային շարժակազմի. Տեխնիկական պայմաններ	
96		5-րդ բաժին ԳՕՍՍ Ռ 55819-2013	Կալուններ եւ ճովկիններ՝ երկաթուղային շարժակազմի արգելակակոճղակների. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
97	7-րդ հոդվածի 4-րդ, 12-րդ, 14-րդ,	ԳՕՍՍ Ռ 52172-2003	Ապակեկապոցներ՝ վերգետնյա տրանսպորտի	

Համարը՝ ը/կ	Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի տարրերը	Ստանդարտի նշագիրը	Ստանդարտի անվանումը	Ծանոթա- գրություն
1	2	3	4	5
	19-րդ եւ 44-րդ կետեր, 5-րդ կետի «բ» ենթակետ		համար. Տեխնիկական պայմաններ	
98	4-րդ հոդվածի 7- րդ, 12-րդ եւ 95-րդ կետեր, 5-րդ կետի «բ» ենթակետ	4-րդ բաժին ԳՕՍՍ Ռ- 54746- 2011	Երկաթուղային շարժակազմ. Սարքվածքներ՝ ծայնային, ազդանշանային. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
99	4-րդ հոդվածի 7-րդ եւ 12-րդ կետեր, 5- րդ կետի «բ», «գ», «ժ» ենթակետեր	2-4-րդ բաժիններ ԳՕՍՍ 9219-88	Ապարատներ՝ էլեկտրական, քարշային. Ընդհանուր տեխնիկական պահանջներ	
100		ԳՕՍՍ 9219-95	Ապարատներ՝ էլեկտրական, քարշային. Ընդհանուր տեխնիկական պահանջներ	
101	4-րդ հոդվածի 7-րդ եւ 12-րդ կետեր, 5- րդ կետի «գ», «ժ» եւ «ժ» ենթակետեր	4-րդ բաժին ԳՕՍՍ Ռ- 54800- 2011	Կերպափոխիչներ՝ կիսահաղորդչային, ուժային, երկաթուղային շարժակազմի համար. Բնութագրեր եւ փորձարկումների մեթոդներ	
102	4-րդ հոդվածի 7-րդ կետ, 5-րդ կետի «գ», «ժ» եւ «ժ» ենթակետեր	2-րդ բաժին ԳՕՍՍ 24376-91	Ինվերտորներ՝ կիսահաղորդչային. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
103		3-րդ բաժին ԳՕՍՍ 26830-86	Կերպափոխիչներ՝ էլեկտրաէներգիայի, կիսահաղորդչային, ուժային՝ մինչեւ 5 կՎԱ ներառյալ հզորությամբ. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
104	4-րդ հոդվածի 7-րդ կետ, 5-րդ կետի «բ», «ժ» եւ «ժ» ենթակետեր	5-րդ բաժին ԳՕՍՍ 2582-2013	Մեքենաներ՝ էլեկտրական, պտտվող, քարշային. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
105	4-րդ հոդվածի 7-րդ կետ, 5-րդ կետի «բ» եւ «ժ» ենթակետեր	ԳՕՍՍ 15150-69	Մեքենաներ, սարքեր եւ այլ տեխնիկական արտադրատեսակներ. Տարբերակներ՝ տարբեր կլիմայական շրջանների համար. Կատեգորիաներ, շահագործման, պահպանման եւ	

Համարը՝ ը/կ	Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի տարրերը	Ստանդարտի նշագիրը	Ստանդարտի անվանումը	Ծանոթա- գրություն
1	2	3	4	5
			տրանսպորտային փոխադրման պայմաններ՝ արտաքին միջավայրի կլիմայական գործոնների ազդեցության մասով	
106		4-րդ բաժին ԳՕՍՍ Ռ ՄԷՀ 60034-14-2008	Մեքենաներ՝ էլեկտրական, պտտվող. Մաս 14. 56 մմ եւ ավելի բարձրությամբ պտույտի առանցքով մի քանի տեսակների մեքենաների մեխանիկական թրթռում. Չափումներ, թրթռման գնահատում եւ սահմաններ	
107	4-րդ հոդվածի 7-րդ կետ, 5-րդ կետի «բ» ենթակետ	ԳՕՍՍ 15543-70	Արտադրատեսակներ՝ էլեկտրատեխնիկական. Տարբերակներ՝ տարբեր կլիմայական շրջանների համար. Ընդհանուր տեխնիկական պահանջներ՝ արտաքին միջավայրի կլիմայական գործոնների ազդեցության մասով	
108	4-րդ հոդվածի 7-րդ կետ, 5-րդ կետի «գ», «ժգ», «ժդ» եւ «ժթ» ենթակետեր	ՍՏ ՂՀ ՄԷՀ 60077- 1-2007	Երկաթուղիների շարժակազմ. Էլեկտրասարքավորումներ՝ շարժակազմի համար. Մաս 1. Շահագործման ընդհանուր պայմաններ եւ ընդհանուր պահանջներ	
109	4-րդ հոդվածի 7-րդ կետ, 5-րդ կետի «գ» եւ «ժթ»	2-րդ բաժին ԳՕՍՍ 16121-86	Ռելեներ՝ ցածր լարման, էլեկտրամագնիսական. Ընդհանու ր տեխնիկական պայմաններ	
110	ենթակետեր	ՍՏ ՂՀ ՄԷՀ 60077-4-2007	Երկաթուղիների շարժակազմ. Էլեկտրասարքավորումներ՝ շարժակազմի համար. Մաս 4. Էլեկտրական բաղադրիչներ. Պահանջներ՝ փոփոխական հոսանքի անջատիչների համար	
111		ՍՏ ՂՀ ՄԷՀ 60077-5-2007	Երկաթուղիների շարժակազմ. Էլեկտրասարքավորումներ՝ շարժակազմի համար. Մաս 5.	

Համարը՝ ը/կ	Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի տարրերը	Ստանդարտի նշագիրը	Ստանդարտի անվանումը	Ծանոթա- գրություն
1	2	3	4	5
112		US ԴՀ ՄԷՀ 60571-2007	Էլեկտրական բաղադրիչներ. Պահանջներ՝ բարձր լարման հալուն ապահովիչների համար Երկաթուղիների շարժակազմ. Երկաթուղային տրանսպորտային միջոցներում օգտագործվող էլեկտրոնային սարքավորումներ	
113		ԳՕՍՍ Ռ 55882. 4- 2013	Էլեկտրասարքավորումներ՝ երկաթուղային շարժակազմի համար. Մաս 4. Ավտոմատ անջատիչներ՝ փոփոխական հոսանքի. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
114		ԳՕՍՍ Ռ 55882.5- 2013	Էլեկտրասարքավորումներ՝ երկաթուղային շարժակազմի համար. Մաս 5. Ապահովիչներ բարձրավոլտ. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
115	4-րդ հոդվածի 7-րդ կետ, 5-րդ կետի «Ժ» ենթակետ	ԳՕՍՍ 6962-75	Էլեկտրաֆիկացված տրանսպորտ՝ հպումային ցանցից սնուցմամբ. Լարումների շարք	
116	4-րդ հոդվածի 8-րդ կետ	7-րդ եւ 8-րդ բաժիններ ԳՕՍՍ 32410-2013	Քրեշ-համակարգեր՝ վթարային, երկաթուղային շարժակազմի, ուղեւորային փոխադրումների համար. Տեխնիկական պահանջներ եւ հսկողության մեթոդներ	
117	4-րդ հոդվածի 9-րդ եւ 25-րդ կետեր	6-րդ եւ 7-րդ բաժիններ ԳՕՍՍ Ռ ՄԷՀ 61508-3-2012	Էլեկտրական, էլեկտրոնային, ծրագրավորվող էլեկտրոնային, անվտանգության հետ կապված համակարգերի ֆունկցիոնալ անվտանգություն. Մաս 3. Ծրագրային ապահովմանը ներկայացվող պահանջներ	
118		ԳՕՍՍ Ռ 51904- 2002	Ներկառուցված համակարգերի ծրագրային ապահովում. Մշակմանը եւ փաստաթղթավորմանը	

Համարը՝ ը/կ	Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի տարրերը	Ստանդարտի նշագիրը	Ստանդարտի անվանումը	Ծանոթա- գրություն
1	2	3	4	5
			ներկայացվող ընդհանուր պահանջներ	
119	4-րդ հոդվածի 9- րդ, 23-28-րդ կետեր	US ՂՀ ՄԷՀ 62279-2007	Երկաթուղիների շարժակազմ. Կապի, ազդանշանման եւ տվյալների մշակման համակարգեր. Երկաթուղու վրա կառավարման եւ պաշտպանության համակարգերի ծրագրային ապահովում	
120		USF ՄԷՀ 62279-2011	Երկաթուղիներ. Կապի, ազդանշանման եւ տվյալների մշակման համակարգեր. Երկաթուղիների վրա կառավարման եւ պաշտպանության համակարգերի ծրագրային ապահովում	
121	4-րդ հոդվածի 12- րդ, 13-րդ, 22-25- րդ, 27-31-րդ, 34- րդ, 35-րդ, 38-րդ, 39-րդ, 41-րդ, 43- րդ, 45-րդ, 46-րդ, 55-րդ, 59-64-րդ, 71-րդ, 72-րդ, 75- րդ, 76-րդ, 93-րդ, 95-րդ եւ 99-րդ կետեր, 5-րդ կետի «ա», «դ», «զ»-«ժ» «իբ» եւ «իդ» ենթակետեր	5-11-րդ բաժիններ ԳՕՍՍ Ռ 55364- 2012	Էլեկտրաքարշեր. Ընդհանուր տեխնիկական պահանջներ	
122	4-րդ հոդվածի 12- րդ եւ 14-րդ կետեր	ԳՕՍՍ 18620-86	Արտադրատեսակներ՝ էլեկտրատեխնիկական. Մակնշում	
123		1-ին բաժին ԳՕՍՍ 22253-76	Ապարատներ՝ կլանող, գսպանակային-շփական, 1520 մմ ռելսամեջով երկաթուղիների շարժակազմի համար. Տեխնիկական պայմաններ	

Համարը՝ ը/կ	Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի տարրերը	Ստանդարտի նշագիրը	Ստանդարտի անվանումը	Ծանոթա- գրություն
1	2	3	4	5
124	4-րդ հոդվածի 12-րդ, 25-րդ, 27-րդ, 39-րդ, 42-րդ, 43-րդ, 45-47-րդ, 49-րդ, 50-րդ, 52-րդ, 55-րդ, 58-րդ, 64-րդ, 68-րդ, 71-րդ, 74-77-րդ, 80-րդ եւ 92-րդ կետեր, 5-րդ կետի «դ», «է»-«ժ», «ժը» եւ «իբ» ենթակետեր	4-րդ բաժին ԳՕՍՏ 31187-2011	Ջերմաքարշեր՝ մայրուղային. Ընդհանուր տեխնիկական պահանջներ	
125	4-րդ հոդվածի 19-րդ կետ	5-րդ բաժին ԳՕՍՏ 32565-2013	Ապակի՝ անվտանգ, վերգետնյա տրանսպորտի համար. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
126	4-րդ հոդվածի 19-րդ կետի «դ» ենթակետ	5-րդ բաժին ԳՕՍՏ Ռ 51136-2008	Ապակիներ՝ պաշտպանիչ, բազմաշերտ. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
127	4-րդ հոդվածի 25-րդ, 27-րդ, 31-րդ, 32-րդ, 39-րդ, 42-րդ, 43-րդ, 45-47-րդ, 49-րդ, 50-րդ, 52-րդ, 55-րդ, 58-րդ, 64-րդ, 71-րդ, 74-77-րդ, 80-րդ եւ 92-րդ կետեր, 5-րդ հոդվածի «դ», «է»-«ժ», «ժը» եւ «իբ» ենթակետեր	4-րդ բաժին ԳՕՍՏ 31428-2011	Ջերմաքարշեր՝ մանեւրային, էլեկտրական փոխանցամբ. Ընդհանուր տեխնիկական պահանջներ	
128	4-րդ հոդվածի 25-րդ կետ	ԳՕՍՏ ԻՍՕ/ՄԷՀ 9126-2001	Տեղեկատվական տեխնոլոգիա. Ծրագրային արտադրանքի գնահատում. Որակի բնութագրեր եւ դրանց կիրառման ցուցումներ	
129		4-րդ բաժին ԳՕՍՏ Ռ 50739-95	Հաշվողական տեխնիկայի միջոցներ. Պաշտպանություն տեղեկությունների չթուլատրված	

Համարը՝ ը/կ	Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի տարրերը	Ստանդարտի նշագիրը	Ստանդարտի անվանումը	Ծանոթա- գրություն
1	2	3	4	5
			հասանելիությունից. Ընդհանուր տեխնիկական պահանջներ	
130		4-րդ բաժին ԳՕՍՍ Ռ 54798- 2011	Երկաթուղային շարժակազմի կառավարման, հսկողության եւ անվտանգության սարքվածներ. Անվտանգության պահանջներ եւ հսկողության մեթոդներ	
131		4-9-րդ բաժիններ ԳՕՍՍ Ռ 52980- 2008	Արդյունաբերական ավտոմատացման համակարգեր եւ դրանց ինտեգրացում. Ծրագրավորվող էլեկտրոնային համակարգեր՝ երկաթուղային օգտագործման. Ծրագրային ապահովմանը ներկայացվող պահանջներ	
132	4-րդ հոդվածի 27- րդ կետ	ՍՏ ՂՀ 1437-2005	Կողային սարքվածքներ՝ ջերմաքարշերի հանդերձավորման համար. Կոնստրուկցիա, եզրաչափային եւ միակցման չափսեր	
133	4-րդ հոդվածի 32- րդ, 39-րդ եւ 62-րդ կետեր	1-ին բաժին ԳՕՍՍ 24790-81	Ջերմաքարշեր՝ արդյունաբերական. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
134	4-րդ հոդվածի 34- րդ կետի «գ» ենթակետ եւ 36-րդ կետի «ե» ենթակետ	ՍՏ ՂՀ 1823-2008	Արգելակ (էլեկտրաօդաճնշական արգելակ)՝ 1520 մմ ռելսամեջով ուղեւորատար վագոնների համար. Տեխնիկական պահանջներ	
135		ՍՏ ՂՀ 1853-2008	Արգելակ (էլեկտրաօդաճնշական արգելակ)՝ 1520 մմ ռելսամեջով ուղեւորատար վագոնների համար. Լրացուցիչ սարքավորումներ եւ փոխարկիչ սարքվածքներ՝ ուղղակի գործող եւ ինքնաշխատ տիպի. Տեխնիկական պահանջներ եւ փորձարկումների ծրագիր	
136	4-րդ հոդվածի 49-	ՍՏ ՂՀ 1657-2007	Արգելակներ՝ բեռնատար	

Համարը՝ ը/կ	Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի տարրերը	Ստանդարտի նշագիրը	Ստանդարտի անվանումը	Ծանոթա- գրություն
1	2	3	4	5
	րդ կետ, 34-րդ կետի «գ» ենթակետ եւ 36-րդ կետի «ժե» ենթակետ		գնացքներում մինչեւ 120 կմ/ժ արագությամբ եւ ուղեւորատար գնացքներում մինչեւ 200 կմ/ժ արագությամբ երթեւեկող շարժակազմի. Տեխնիկական պահանջներ	
137	4-րդ հոդվածի 43- րդ, 58-րդ, 64-րդ, 60-րդ եւ 76-րդ կետեր, 5-րդ կետի «ժե» ենթակետ	4-11-րդ բաժիններ ԳՕՍՍ Ռ 55183- 2012	Վագոններ՝ ուղեւորատար, գնացքաքարշային քարշովի. Հրդեհային անվտանգության պահանջներ	
138	4-րդ հոդվածի 53- րդ կետ	ՍՏ ՂՀ 1835-2008	Մագնիսառելսային արգելակ՝ ուղեւորատար վագոնների. Տեխնիկական պահանջներ	
139	4-րդ հոդվածի 54- րդ կետ	ԳՕՍՍ 22235-2010	Վագոններ՝ բեռնատար, 1520 մմ ռելսամեջով մայրուղային երկաթուղիների. Ընդհանուր պահանջներ՝ արտադրության, բեռնման- բեռնաթափման եւ մանեւրային աշխատանքների ժամանակ պահպանվածության ապահովման մասով	
140	4-րդ հոդվածի 59- րդ կետ	ԳՕՍՍ 12.1.001-89	Աշխատանքի անվտանգության ստանդարտների համակարգ. Ուղեւորային. Անվտանգության ընդհանուր պահանջներ	
141		ՍՏ ՂՀ 12.1.001- 2005	Աշխատանքի անվտանգության ստանդարտների համակարգ. Ենթաձայն՝ երկաթուղիների քարշային շարժակազմի մեքենավարի խցիկներում. Թույլատրելի մակարդակներ եւ չափման մեթոդներ	
142		ՍՏ ՂՀ 1831-2008	Էլեկտրական ջեռուցում՝ միջազգային հաղորդակցության մեջ օգտագործվող ուղեւորատար վագոնների. Տեխնիկական պահանջներ	

Համարը՝ ը/կ	Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի տարրերը	Ստանդարտի նշագիրը	Ստանդարտի անվանումը	Ծանոթա- գրություն
1	2	3	4	5
143		US ՂՀ 1762-2008	Ուղեւորատար եւ սառնարանային վագոններ. Աղմուկի բնութագրեր. Նորմեր եւ չափման մեթոդներ	
144		ԳՕՍՍ Ռ 54933- 2012	Աղմուկ. Երկաթուղային տրանսպորտից արձակվող արտաքին աղմուկի մակարդակների հաշվարկման մեթոդներ	
145	4-րդ հոդվածի 60- րդ կետ, 5-րդ կետի «Ժբ» ենթակետ	5-րդ բաժին ԳՕՍՍ Ռ 50952-96	Ջերմաքարշեր. Էկոլոգիական պահանջներ. Հիմնական դրույթներ	
146		4, 6-րդ բաժիններ ԳՕՍՍ Ռ 50953- 2008	Վնասակար նյութերի արտանետումներ եւ բանաձ գագերի ծխայնություն՝ մայրուղային եւ մանւրային ջերմաքարշերի. Նորմեր եւ որոշման մեթոդներ	
147	4-րդ հոդվածի 61- րդ, 97-րդ եւ 98-րդ կետեր	US ՂՀ 1818-2008	Բեռնատար վագոնների սանդուղքներ, ոտնատեղեր եւ բռնածողեր. Տեխնիկական պահանջներ	
148	4-րդ հոդվածի 74- րդ կետ	4-րդ բաժին ԳՕՍՍ Ռ 55176.1- 2012	Տեխնիկական միջոցների համատեղելիություն՝ էլեկտրամագնիսական. Երկաթուղային տրանսպորտի համակարգեր եւ սարքավորումներ. Մաս 1. Ընդհանուր դրույթներ	
149		4-րդ բաժին ԳՕՍՍ Ռ 55176.2- 2012	Տեխնիկական միջոցների համատեղելիություն՝ էլեկտրամագնիսական. Երկաթուղային տրանսպորտի համակարգեր եւ սարքավորումներ. Մաս 2. Էլեկտրամագնիսական խանգարումներ՝ երկաթուղային համակարգերից, ընդհանուր առմամբ, դեպի արտաքին	

Համարը՝ ը/կ	Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի տարրերը	Ստանդարտի նշագիրը	Ստանդարտի անվանումը	Ծանոթա- գրություն
1	2	3	4	5
			շրջակա միջավայր. Պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ	
150	4-րդ հոդվածի 74- րդ կետ, 5-րդ կետի «ժգ» եւ «ժդ» ենթակետեր	4-6-րդ բաժիններ ԳՕՍՍ 30804.4.2- 2013	Տեխնիկական միջոցների համատեղելիություն՝ էլեկտրամագնիսական. էլեկտրաս տատիկ պարպումների նկատմամբ կայունություն. Պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ	
151		4-6-րդ բաժիններ ԳՕՍՍ 30804.4.3- 2013	Տեխնիկական միջոցների համատեղելիություն՝ էլեկտրամագնիսական. Ռադիոհաճախականության էլեկտրամագնիսական դաշտի նկատմամբ կայունություն. Պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ	
152		4-6-րդ բաժիններ ԳՕՍՍ 30804.4.4- 2013	Տեխնիկական միջոցների համատեղելիություն՝ էլեկտրամագնիսական. Նանովայրկյանային իմպուլսային խանգարումների նկատմամբ կայունություն. Պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ	
153		4-6-րդ բաժիններ ԳՕՍՍ 30804.4.11- 2013	Տեխնիկական միջոցների համատեղելիություն՝ էլեկտրամագնիսական. էլեկտրասնուցման լարման անկումների, կարճաժամկետ ընդհատումների եւ փոփոխությունների նկատմամբ կայունություն. Պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ	
154		8-րդ բաժին ԳՕՍՍ 30804.6.2- 2013	Տեխնիկական միջոցների համատեղելիություն՝ էլեկտրամագնիսական. Արդյունաբ երական գոտիներում կիրառվող տեխնիկական միջոցների	

Համարը՝ ը/կ	Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի տարրերը	Ստանդարտի նշագիրը	Ստանդարտի անվանումը	Ծանոթա- գրություն
1	2	3	4	5
			կայունություն՝ էլեկտրամագնիսական խանգարումների նկատմամբ. Պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ	
155		ՍՏ ՂՀ ՄԷՀ 62236-2-2007	Երկաթուղային տեխնիկա. Համատեղելիություն՝ էլեկտրամագնիսական. Մաս 2. Երկաթուղային ցանցի ջերմաէլեկտրոնային էմիսիա դեպի արտաքին միջավայր	
156		ՍՏ ՂՀ ՄԷՀ 62236-3-2-2007	Երկաթուղիների շարժակազմ. Համատեղելիություն՝ էլեկտրամագնիսական. Մաս 3-2. Ապարատուրա	
157		ՍՏ ՂՀ ՄԷՀ 62236-4-2007	Երկաթուղիների շարժակազմ. էլեկտրամագնիսական համատեղելիություն. Մաս 4. Ճառագայթում եւ ազդանշանային ապարատուրայի եւ հեռահաղորդակցության միջոցների խանգարումապաշտպանվա- ծություն	
158		4-րդ եւ 6-րդ բաժիններ ԳՕՍՏ Ռ 55176.3.1- 2012	Տեխնիկական միջոցների համատեղելիություն՝ էլեկտրամագնիսական. Երկաթուղային տրանսպորտի համակարգեր եւ սարքավորումներ. Մաս 3-1. Շարժակազմ. Պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ	
159		5-րդ եւ 6-րդ բաժիններ ԳՕՍՏ Ռ 55176.3.2- 2012	Տեխնիկական միջոցների համատեղելիություն՝ էլեկտրամագնիսական. Երկաթուղային տրանսպորտի համակարգեր եւ սարքավորումներ. Մաս 3-2.	

Համարը՝ ը/կ	Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի տարրերը	Ստանդարտի նշագիրը	Ստանդարտի անվանումը	Ծանոթա- գրություն
1	2	3	4	5
			Շարժակազմ. Ապարատուրա եւ սարքավորումներ. Պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ	
160		4-րդ բաժին ԳՕՍՍ Ռ 55176.4.1- 2012	Տեխնիկական միջոցների համատեղելիություն՝ էլեկտրամագնիսական. Երկաթուղային տրանսպորտի համակարգեր եւ սարքավորումներ. Մաս 4-1. Երկաթուղային ավտոմատիկայի եւ հեռուստամեխանիկայի սարքվածքներ եւ ապարատուրա. Պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ	
161		4-րդ բաժին ԳՕՍՍ Ռ 55176.4.2- 2012	Տեխնիկական միջոցների համատեղելիություն՝ էլեկտրամագնիսական. Երկաթուղային տրանսպորտի համակարգեր եւ սարքավորումներ. Մաս 4-2. էլեկտրամագնիսական էմիսիա եւ էլեկտրակապի ապարատուրայի խանգարումակայունություն. Պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ	
162		4-րդ եւ 5-րդ բաժիններ ԳՕՍՍ Ռ 55176.5- 2012	Տեխնիկական միջոցների համատեղելիություն՝ էլեկտրամագնիսական. Երկաթուղային տրանսպորտի համակարգեր եւ սարքավորումներ. Մաս 5. էլեկտրամագնիսական էմիսիա եւ ստացիոնար կայանքների ու էլեկտրամատակարարման ապարատուրայի խանգարումակայունություն. Պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ	

Համարը՝ ը/կ	Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի տարրերը	Ստանդարտի նշագիրը	Ստանդարտի անվանումը	Ծանոթա- գրություն
1	2	3	4	5
163		US ՂՀ 1831-2008	Էլեկտրական ջեռուցում՝ միջազգային հաղորդակցության մեջ օգտագործվող ուղեւորատար վագոնների. Տեխնիկական պահանջներ	
164	4-րդ հոդվածի 75- րդ կետ	ԳՕՍՍ Ռ՝ ՄԷՀ 62485-2-2011	Կուտակչային մարտկոցներ եւ մարտկոցային կայանքներ. Անվտանգության պահանջներ. Մաս 2. Ստացիոնար մարտկոցներ	
165		ԳՕՍՍ Ռ՝ ՄԷՀ 62485-3-2013	Կուտակչային մարտկոցներ եւ կուտակչային կայանքներ. Անվտանգության պահանջներ. Մաս 3. Քարշային մարտկոցներ	
166	4-րդ հոդվածի 90- րդ եւ 91-րդ կետեր	ԳՕՍՍ 30796-2001/ ԳՕՍՍ Ռ՝ 50957-96	Վագոններ՝ դիզելային գնացքների. Հաշմանդամություն ունեցող անձանց փոխադրմանը ներկայացվող տեխնիկական պահանջներ	
167		3-8-րդ բաժիններ ԳՕՍՍ Ռ՝ 50955-96	Վագոններ՝ էլեկտրագնացքների. Հաշմանդամություն ունեցող անձանց փոխադրմանը ներկայացվող տեխնիկական պահանջներ	
168		US ՂՀ ԳՕՍՍ Ռ՝ 50955- 2006	Վագոններ՝ էլեկտրագնացքների. Հաշմանդամություն ունեցող անձանց փոխադրմանը ներկայացվող տեխնիկական պահանջներ	
169	4-րդ հոդվածի 91- րդ կետ	3-9-րդ բաժիններ ԳՕՍՍ 30795-2001	Վագոններ՝ ուղեւորատար, գնացքաքարշային քարշուժի, 1520 մմ ռելսամեջով մայրուղային երկաթուղիների. Հաշմանդամությ ուն ունեցող անձանց փոխադրմանը ներկայացվող տեխնիկական պահանջներ	
170	4-րդ հոդվածի 99- րդ կետ	ԳՕՍՍ 2.601-2013	Կոնստրուկտորական փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Շահագործման	

Համարը՝ ը/կ	Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի տարրերը	Ստանդարտի նշագիրը	Ստանդարտի անվանումը	Ծանոթա- գրություն
1	2	3	4	5
			փաստաթղթեր	
171		ԳՕՍՍ 2.610-2006	Կոնստրուկտորական փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Շահագործման փաստաթղթերի կատարման կանոններ	

2. Նշված որոշմամբ հաստատված այն ստանդարտների ցանկը, որոնք ներառում են չափումների հետազոտությունների (փորձարկումների) կանոնները եւ մեթոդները, այդ թվում՝ այն նմուշառման կանոնները, որոնք անհրաժեշտ են «Երկաթուղային շարժակազմի անվտանգության մասին» Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի պահանջները կիրառելու ու կատարելու եւ արտադրանքի համապատասխանության գնահատումն (հավաստումն) իրականացնելու համար, շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է

Մաքսային միության հանձնաժողովի 2011 թվականի
հուլիսի 15-ի թիվ 710 որոշմամբ
(Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի
կոլեգիայի 2015 թվականի փետրվարի 3-ի թիվ 11
որոշման խմբագրությամբ)

Ց Ա Ն Կ

այն չափումների հետազոտությունների (փորձարկումների) կանոններ եւ մեթոդներ, այդ թվում՝ «Երկաթուղային շարժակազմի անվտանգության մասին» Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի պահանջները կիրառելու ու կատարելու եւ արտադրանքի համապատասխանության գնահատում (հավաստում) իրականացնելու համար անհրաժեշտ նմուշառման կանոններ պարունակող ստանդարտների

Համարը ը/կ	Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի տարրերը	Ստանդարտի նշագիրը	Ստանդարտի անվանումը	Ծանոթա- գրություն
1	2	3	4	5
1	4-րդ հոդված	ԳՕՍՍ 30630.0.0-99	Արտաքին ազդող գործոնների նկատմամբ մեքենաների, սարքերի եւ այլ տեխնիկական արտադրատեսակների կայունության փորձարկումների մեթոդներ. Ընդհանուր պահանջներ	
2		ԳՕՍՍ 30630.1.1-99	Մեխանիկական արտաքին ազդող գործոնների նկատմամբ մեքենաների, սարքերի եւ այլ տեխնիկական արտադրատեսակների կայունության փորձարկումների մեթոդներ. Կոնստրուկցիայի դինամիկական բնութագրերի սահմանում	
3		4-րդ բաժին ԳՕՍՍ 26445-85	Հաղորդալարեր՝ ուժային, մեկուսացված. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
4		3-րդ բաժին ԳՕՍՍ 28186-89	Կոճղակներ՝ արգելակման, շարժիչավազոնային շարժակազմի համար. Տեխնիկական պայմաններ	
5		3-րդ բաժին ԳՕՍՍ 10150-88	Շարժիչներ՝ նավային, ջերմաքարշային եւ արդյունաբերական. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
6		4-րդ բաժին ԳՕՍՍ 11928-83	Համակարգեր՝ վթարային-նախազգուշական ազդանշանային եւ պաշտպանության, դիզելային եւ գազային ավտոմատացված շարժիչների. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
7		9-րդ բաժին ԳՕՍՍ Ռ- 51759-2001	Փոխանցիչներ՝ հիդրոդինամիկական, երկաթուղային տրանսպորտի շարժակազմի համար. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
8		5-րդ բաժին	Վնասակար նյութերի	

Համարը ը/կ	Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի տարրերը	Ստանդարտի նշագիրը	Ստանդարտի անվանումը	Ծանոթա- գրություն
1	2	3	4	5
		ԳՕՍՍ Ռ 50953-2008	արտանետումներ եւ բանաձգագերի ծխայնություն՝ մայրուղային եւ մանեւրային ջերմաքարշերի. Նորմեր եւ որոշման մեթոդներ	
9	4-րդ հոդվածի 3-րդ կետ	ՍՏ ՂՀ 1450-2005	Հսկողություն՝ առանց քանդելու. Եռակցվածքներ՝ երկաթուղային կամուրջների, գնացքաքարշերի եւ վագոնների. Ուլտրաձայնային մեթոդներ	
10		ՍՏ ՂՀ 1569-2006	Շարժակազմի փորձարկումների համակարգեր. Նախնական փորձարկումների փուլում քարշային շարժակազմի շահագործման վազքի անցկացման կազմակերպում եւ կարգ	
11		ՍՏ ՂՀ 1531-2006	Գնացքաքարշեր՝ 1520 մմ ռելսամեջով մայրուղային երկաթուղիների. Մեքենաներ՝ էլեկտրական, պտտվող, քարշային, փոփոխական հոսանքի. Ընդունման փորձարկումների ծրագրերին եւ մեթոդաբանություններին ներկայացվող պահանջներ	
12		ՍՏ ՂՀ 1518-2006	Ջերմաքարշեր. Մեքենաներ՝ էլեկտրական, պտտվող, քարշային, հաստատուն հոսանքի. Ընդունման փորձարկումների ծրագրերին եւ մեթոդաբանություններին ներկայացվող պահանջներ	
13	4-րդ հոդվածի 4-րդ, 7-րդ, 12-րդ, 13-րդ, 22-րդ, 24-րդ, 42-րդ, 43-րդ, 46-51-րդ, 55-րդ, 58-րդ, 61-րդ, 62-րդ, 66-	ՍՏ ՂՀ 2431-2013	Կազմեր՝ ուղեւորատար, միակցված տիպի, կազմավորված գնացքաքարշային քարշուժի վագոններից, օդաճնշական կախոցի եւ թափքի թեքության համակարգերով. Ընդհանուր	

Համարը ը/կ	Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի տարրերը	Ստանդարտի նշագիրը	Ստանդարտի անվանումը	Ծանոթա- գրություն
1	2	3	4	5
	րդ, 71-րդ, 73-րդ, 74-րդ, 81-րդ, 82- րդ, 88-րդ, 89-րդ, 91-րդ, 93-րդ եւ 99- րդ կետեր, 5-րդ կետի «ա», «բ», «դ»-«զ», «ը»-«ժբ», «ժզ», «ժթ» եւ «իբ» ենթակետեր		տեխնիկական պայմաններ	
14	4-րդ հոդվածի 4-րդ, 7-րդ, 12-րդ, 13-րդ, 22-րդ, 46-րդ, 47- րդ, 49-րդ, 50-րդ, 54-րդ, 55-րդ, 58- 63-րդ, 94-րդ, 97-րդ եւ 99-րդ կետեր, 5- րդ կետի «ա»-«ժբ», «ժզ»-«ժը», «ի»-«իբ» ենթակետեր	7-րդ բաժին ԳՕՍՍ 10935-97	Վագոններ՝ բեռնատար, ծածկված 1520 մմ ռելսամեջով մայրուղային երկաթուղիների. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
15		7-րդ բաժին ԳՕՍՍ 26686-96	Վագոն-հարթակներ՝ 1520 մմ ռելսամեջով մայրուղային երկաթուղիների. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
16		7-րդ բաժին ԳՕՍՍ 26725-97	Կիսավագոններ՝ քառասունի, ունիվերսալ, 1520 մմ ռելսամեջով մայրուղային երկաթուղիների. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
17		7-րդ բաժին ԳՕՍՍ 30243.1-97	Վագոն-հոպերներ՝ բաց, 1520 մմ ռելսամեջով, սորուն բեռների համար. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
18		7-րդ բաժին ԳՕՍՍ 30243.2-97	Վագոն-հոպերներ՝ փակ, 1520 մմ ռելսամեջով, ցեմենտի փոխադրման համար. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
19		7-րդ բաժին ԳՕՍՍ 30243.3-99	Վագոն-հոպերներ՝ ծածկված, 1520 մմ ռելսամեջով, սորուն բեռների համար. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
20		5-րդ բաժին ԳՕՍՍ 30549-98	Վագոն-ինքնաթափեր (ղումակարներ)՝ 1520 մմ ռելսամեջով երկաթուղիների. Անվտանգության պահանջներ	
21		7-րդ բաժին	Վագոն-ինքնաթափեր	

Համարը ը/կ	Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի տարրերը	Ստանդարտի նշագիրը	Ստանդարտի անվանումը	Ծանոթա- գրություն
1	2	3	4	5
		ԳՕՍՍ 5973-2009	(դումպարներ)՝ 1520 մմ ռելսամեջով երկաթուղիների. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
22		7-րդ բաժին ԳՕՍՍ Ռ 51659- 2000	Վագոն-ցիստեռններ՝ 1520 մմ ռելսամեջով մայրուղային երկաթուղիների. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
23	4-րդ հոդվածի 4-րդ, 7-րդ, 12-րդ, 14-րդ, 57-րդ եւ 99-րդ կետեր, 5-րդ կետի «բ», «ժգ»-«ժը» ենթակետեր	3-րդ բաժին ԳՕՍՍ 4491-86	Կենտրոններ՝ անվավոր, ծովված, 1520 մմ ռելսամեջով երկաթուղիների շարժակազմի համար. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
24	4-րդ հոդվածի 4-րդ, 7-րդ, 12-րդ, 14-րդ, 16-րդ, 57-րդ եւ 99- րդ կետեր, 5-րդ կետի «բ», «ժգ»- «ժը» ենթակետեր	6-րդ բաժին ԳՕՍՍ 4728-2010	Նախապատրաստվածքներ՝ սոնու, երկաթուղային շարժակազմի համար. Տեխնիկական պայմաններ	
25	4-րդ հոդվածի 4-րդ, 7-րդ, 9-րդ, 12-րդ, 13-րդ, 22-24-րդ, 28- րդ, 50-րդ, 56-րդ,	7-րդ բաժին ԳՕՍՍ Ռ 51690- 2000	Վագոններ՝ ուղեւորատար, 1520 մմ ռելսամեջով մայրուղային երկաթուղիների. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
26	58-րդ, 61-րդ, 63-րդ եւ 64-րդ կետեր, 5- րդ կետի «բ», «գ», «է», «ժ», «ժգ», «ժէ», «ժթ» եւ «ի» ենթակետեր	7-րդ բաժին ԳՕՍՍ Ռ 55182-2012	Վագոններ՝ ուղեւորատար, գնացքաքարշային քարշուժի. Ընդհանուր տեխնիկական պահանջներ	
27	4-րդ հոդվածի 7-րդ, 12-րդ, 14-րդ, 16-րդ, 57-րդ եւ 99-րդ կետեր, 5-րդ կետի «բ», «ժգ»-«ժը» ենթակետեր	8-րդ բաժին ԳՕՍՍ 31334-2007	Սոնիններ՝ 1520 մմ ռելսամեջով երկաթուղիների շարժակազմի համար. Տեխնիկական պայմաններ	
28	4-րդ հոդվածի 4-րդ, 7-րդ, 12-րդ, 14-րդ եւ 99-րդ կետեր, 5-	ՍՏ ՂՀ 1667-2007	Կոնստրուկցիոն նյութեր՝ ուղեւորատար վագոնների թափքերի եւ շարժիչավագոնային	

Համարը՝ ը/կ	Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի տարրերը	Ստանդարտի նշագիրը	Ստանդարտի անվանումը	Ծանոթա- գրություն
1	2	3	4	5
	րդ կետի «ա», «բ», «է», «ժգ»-«ժը» ենթակետեր		շարժակազմի համար. Տեխնիկական պահանջներ եւ հսկողության մեթոդներ	
29	4-րդ հոդվածի 4-րդ, 7-րդ, 12-րդ, 14-րդ եւ 99-րդ կետեր, 5- րդ կետի «բ», «ժգ»- «ժը» ենթակետեր	6-րդ բաժին ԳՕՍՍ 30803-2002	Անիվներ՝ ատամնավոր, մայրուղային երկաթուղիների քարշային շարժակազմի քարշային փոխանցիչների. Տեխնիկական պայմաններ	
30	4-րդ հոդվածի 4-րդ, 7-րդ, 12-րդ, 14-րդ եւ 57-րդ կետեր, 5- րդ կետի «բ», «գ», «ժգ»-«ժը» ենթակետեր	8-րդ բաժին ԳՕՍՍ 10791-2011	Անիվներ՝ ամբողջագլոցված. Տեխնիկական պայմաններ	
31	4-րդ հոդվածի 4-րդ, 7-րդ, 12-րդ, 16-րդ, 57-րդ եւ 99-րդ կետեր, 5-րդ կետի «ա», «բ», «գ», «ժգ»- «ժը» ենթակետեր	7-րդ բաժին ԳՕՍՍ 4835-2013	Երկաթուղային վագոնների անվագույցեր. Տեխնիկական պայմաններ	
32	4-րդ հոդվածի 4-րդ, 7-րդ, 12-րդ, 14-րդ, 16-րդ եւ 57-րդ կետեր, 5-րդ կետի «ա», «բ», «գ», «ժգ»- «ժը» ենթակետեր	7-րդ բաժին ԳՕՍՍ 11018-2011	Քարշային շարժակազմի անվագույցեր՝ 1520 մմ ռելսամեջով երկաթուղիների. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
33		6-րդ բաժին ԳՕՍՍ 31847-2012	Անվագույցեր՝ հատուկ երկաթուղային շարժակազմի. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
34	4-րդ հոդվածի 4-րդ, 7-րդ, 12-րդ, 14-րդ եւ 57-րդ կետեր, 5- րդ կետի «բ», «ժգ»- «ժը» ենթակետեր	7-րդ բաժին ԳՕՍՍ Ռ- 55498-2013	Կենտրոններ՝ անվավոր, գլոցված, երկաթուղային շարժակազմի համար. Տեխնիկական պայմաններ	
35	4-րդ հոդվածի 4-րդ, 7-րդ, 12-րդ, 14-րդ, 17-րդ եւ 18-րդ կետեր, 5-րդ կետի	6-րդ բաժին ԳՕՍՍ 32400-2013	Շրջանակ՝ կողային եւ հեծան՝ զսպանակավորված, ծուլված, երկաթուղային բեռնատար վագոնների	

Համարը ը/կ	Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի տարրերը	Ստանդարտի նշագիրը	Ստանդարտի անվանումը	Ծանոթա- գրություն
1	2	3	4	5
36	«բ», «ժգ»-«ժը» ենթակետեր	ԳՕՍՍ 32699-2014	Սայլակների. Տեխնիկական պայմաններ	
37		7-րդ բաժին ԳՕՍՍ 9246-2013	Շրջանակ՝ կողային եւ հեծան՝ զսպանակավորված, ծուլված, 1520 մմ երկաթուղային ռելսամեջի բեռնատար վագոնների եռատարր, երկսոնի սայլակների. Առանց քանդելու հսկողության մեթոդներ	
38	4-րդ հոդվածի 4-րդ, 7-րդ, 12-րդ եւ 14-րդ կետեր, 5-րդ կետի «ա», «բ», «ժգ»-«ժը» ենթակետեր	7-րդ բաժին ԳՕՍՍ 55821-2013	Սայլակներ՝ ուղեւորատար վագոնների, գնացքաքարշային քարշուժի. Տեխնիկական պայմաններ	
39		6-րդ բաժին ԳՕՍՍ 398-2010	Կալանդներ՝ կոպտամշակ, երկաթուղային շարժակազմի համար. Տեխնիկական պայմաններ	
40	«բ», «ժգ»-«ժը» ենթակետեր	3-րդ բաժին ԳՕՍՍ 1425-93	Չսպանակներ՝ թերթավոր, երկաթուղիների շարժակազմի համար. Տեխնիկական պայմաններ	
41		6-րդ բաժին ԳՕՍՍ 1452-2011	Չսպանակներ՝ գլանաձեւ, պտուտակային, երկաթուղիների շարժակազմի սայլակների եւ հարվածաքարշային սարքերի. Տեխնիկական պայմաններ	
42		9-րդ բաժին ԳՕՍՍ 520-2011	Առանցքակալներ՝ գլորման. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
43		ԳՕՍՍ 18572-2014	Առանցքակալներ՝ գլորման. Առանցքակալներ՝ առանցքակալատուփի, հողովակավոր, գլանաձեւ, երկաթուղային	կիրառվում է 2015 թվականի հուլիսի 1-ից

Համարը ը/կ	Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի տարրերը	Ստանդարտի նշագիրը	Ստանդարտի անվանումը	Ծանոթա- գրություն
1	2	3	4	5
			շարժակազմի. Տեխնիկական պայմաններ	
44		ԳՕՍՍ 32769-2014	Առանցքակալներ՝ գլորման. Հանգույցներ՝ առանցքակալային, կոնաձեւ, երկաթուղային շարժակազմի առանցքակալատուփերի համար. Տեխնիկական պայմաններ	կիրառվում է 2015 թվականի հուլիսի 1-ից
45	4-րդ հոդվածի 4-րդ, 7-րդ, 12-րդ եւ 14-րդ կետեր, 5-րդ կետի «բ», «գ» եւ «է» ենթակետեր	6-րդ բաժին ԳՕՍՍ Ռ 54749-2011	Կցորդման եւ ինքնակցիչ սարքվածք՝ երկաթուղային շարժակազմի. Տեխնիկական պահանջներ եւ ընդունման կանոններ	
46	4-րդ հոդվածի 4-րդ, 7-րդ, 12-րդ եւ 14-րդ կետեր, 5-րդ կետի «բ» ենթակետ	ԳՕՍՍ 2593-2014	Ճկափողեր՝ միացման, երկաթուղային շարժակազմի. Տեխնիկական պայմաններ	
47		8-րդ բաժին ԳՕՍՍ Ռ 55184-2012	Հիդրավլիկական տատանամեղմիչներ՝ երկաթուղային շարժակազմի. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
48	4-րդ հոդվածի 4-րդ, 7-րդ եւ 12-րդ կետեր, 5-րդ կետի «բ» եւ «է» ենթակետեր, 14-րդ կետի «բ» եւ «գ» ենթակետեր	7-րդ բաժին ԳՕՍՍ 22703-2012	Դետայներ՝ ծուլված, երկաթուղային շարժակազմի կցորդման եւ ինքնակցիչ սարքվածքների. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
49	4-րդ հոդվածի 4-րդ եւ 7-րդ կետեր, 5- րդ կետի «բ» եւ «ժգ» ենթակետեր	ԳՕՍՍ 31373-2008	Անվազույզեր՝ գնացքաքարշերի եւ շարժիչավազոնային շարժակազմի. Ամրության հաշվարկներ եւ փորձարկումներ	
50	4-րդ հոդվածի 4-րդ եւ 7-րդ կետեր, 5- րդ կետի «ժգ» ենթակետ	7-րդ բաժին ԳՕՍՍ 28300-2010	Լիսեռներ՝ կարդանային, ջերմաքարշերի եւ դիզելային գնացքների քարշային շարժաբերի. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	

Համարը ը/կ	Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի տարրերը	Ստանդարտի նշագիրը	Ստանդարտի անվանումը	Ծանոթա- գրություն
1	2	3	4	5
51	4-րդ հոդվածի 4-րդ և 7-րդ կետեր, 5- րդ կետի «է» ենթակետ	ԳՕՍՍ Ռ 55185-2012	Դետալներ եւ հավաքման միավորներ՝ երկաթուղային շարժակազմի կցորդման եւ ինքնակցիչ սարքվածքների. Փորձարկումների մեթոդներ	
52	4-րդ հոդվածի 4-րդ և 5-րդ կետեր	ՍՏ ՂՀ ՄԷՀ 61133-2007	Քարշուժ՝ էլեկտրական. Շարժակազմ. Ջերմային/էլեկտրական շարժակազմի փորձարկումների մեթոդներ՝ կազմավորումն ավարտելուց հետո եւ նախքան գործողության մեջ դնելը	
53	4-րդ հոդվածի 4-րդ կետ, 5-րդ կետի «բ», «դ», «ե», «ժա», «ժգ»-«ժը» եւ «իբ» ենթակետեր	6-10-րդ բաժիններ ԳՕՍՍ 31846-2012	Հատուկ շարժակազմ. Կրող կոնստրուկցիաների եւ դինամիկական որակների ամրությանը ներկայացվող պահանջներ	
54	4-րդ հոդվածի 4-րդ կետ, 5-րդ կետի «բ»-«դ», «է», «թ», «ժգ»-«ժը» եւ «իբ» ենթակետեր	ԳՕՍՍ Ռ 55496- 2013	Շարժիչավազոնային շարժակազմ. Դինամիկական ամրության փորձարկումների մեթոդաբանություն	
55	4-րդ հոդվածի 4-րդ կետ, 5-րդ կետի «բ» ենթակետ	ԳՕՍՍ 9013-59	Մետաղներ. Կարծրության չափման մեթոդը՝ ըստ Ռոքվելի	
56		ԳՕՍՍ 2999-75	Մետաղներ եւ համահավաքներ. Կարծրության չափման մեթոդը՝ ըստ Վիքերսի	
57		ԳՕՍՍ 9012-59	Մետաղներ. Կարծրության չափման մեթոդը՝ ըստ Բրինելի	
58		ԳՕՍՍ 21105-87	Հսկողություն՝ առանց քանդելու. Մագնիսական փոշու մեթոդ	
59		ԳՕՍՍ 14782-86	Հսկողություն՝ առանց քանդելու. Եռակցվածքներ. Ուլտրաձայնային մեթոդներ	
60	4-րդ հոդվածի 5-րդ կետ	ԳՕՍՍ 32208-2013	Ջսպանակներ՝ երկաթուղային շարժակազմի զսպանավոր կախման. Ցիկլային երկարակեցության փորձարկման	

Համարը ը/կ	Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի տարրերը	Ստանդարտի նշագիրը	Ստանդարտի անվանումը	Ծանոթա- գրություն
1	2	3	4	5
			մեթոդ	
61	4-րդ հոդվածի 7-րդ և 14-րդ կետեր, 5- րդ կետի «բ» ենթակետ	4-րդ բաժին ԳՕՍՍ 1561-75	Ռեզերվուարներ՝ օդային, երկաթուղիների վագոնների ավտոմատ արգելակների համար. Տեխնիկական պայմաններ	
62	4-րդ հոդվածի 5-րդ կետի «ա», «գ» եւ «իբ» ենթակետեր	6-րդ բաժին ԳՕՍՍ 9238-2013	Երկաթուղային շարժակազմի եւ կառույցների մոտեցման եզրաչափքեր	
63	4-րդ հոդվածի 5- րդ կետի «ա» ենթակետ	4-րդ բաժին ԳՕՍՍ 10527-84	Սայլակներ՝ երկսոնի, ուղեւորատար վագոնների, 1520 մմ ռելսամեջով մայրուղային երկաթուղիների. Տեխնիկական պայմաններ	
64	4-րդ հոդվածի 5-րդ կետի «բ», «ժա» եւ «ժթ» ենթակետեր	ՍՏ ՂՀ ՄԷՀ 61377-3-2008	Երկաթուղիների շարժակազմ. Մաս 3. Երկօղակ կերպափոխիչից սնվող՝ փոփոխական հոսանքի շարժիչների համակցված փորձարկումներ եւ դրանց կարգավորման համակարգ	
65		ՍՏ ՂՀ ՄԷՀ 61377-2-2007	Երկաթուղիների շարժակազմ. Համակցված փորձարկում. Մաս 2. Հաստատուն հոսանքի քարշային էլեկտրաշարժիչներ, մոդուլարարից սնուցում եւ դրանց կառավարում	
66		ՍՏ ՂՀ ՄԷՀ 61377-1-2008	Երկաթուղիների շարժակազմ. Մաս 1. Ինվենտորից սնվող՝ փոփոխական հոսանքի շարժիչների համակցված փորձարկումներ եւ դրանց կառավարման համակարգ	
67	4-րդ հոդվածի 5-րդ կետի «բ» եւ «ժգ» ենթակետեր	ՍՏ ՂՀ ՄԷՀ 61373-2007	Երկաթուղիների շարժակազմ. Շարժակազմի սարքավորումներ. Հարվածային եւ թրթռման փորձարկումներ	
68		ԳՕՍՍ Ռ 54434-2011	Երկաթուղային շարժակազմի սարքավորումներ. Հարվածային եւ թրթռման փորձարկումներ	

Համարը ը/կ	Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի տարրերը	Ստանդարտի նշագիրը	Ստանդարտի անվանումը	Ծանոթա- գրություն
1	2	3	4	5
69	4-րդ հոդվածի 5- րդ կետի «բ» ենթակետ	ԳՕՍՍ 1497-84	Մետաղներ. Ձգման փորձարկումների մեթոդներ	
70		ԳՕՍՍ 16962.2-90	Արտադրատեսակներ՝ էլեկտրատեխնիկական. Մեխանիկական արտաքին ազդող գործոնների նկատմամբ կայունության փորձարկումների մեթոդներ	
71		ԳՕՍՍ 17516-72	Արտադրատեսակներ՝ էլեկտրատեխնիկական. Շահագործման պայմաններ՝ արտաքին միջավայրի մեխանիկական գործոնների ազդեցության մասով	
72		ԳՕՍՍ 17516.1-90	Արտադրատեսակներ՝ էլեկտրատեխնիկական. Ընդհանու ր պահանջներ՝ մեխանիկական արտաքին ազդող գործոնի նկատմամբ կայունության մասով	
73		ԳՕՍՍ 6996-66	Եռակցվածքներ. Մեխանիկական հատկանիշների որոշման մեթոդներ	
74		ՍՏ ՂՀ 1416-2005	Մակրո- եւ միկրոկառուցվածքներ՝ քարշային շարժակազմի քարշային փոխանցիչների ատամնավոր անիվների. Գնահատման սանդղակներ եւ հսկողության կարգ	
75	4-րդ հոդվածի 5-րդ կետի «գ» ենթակետ	ՍՏ ՂՀ ԻՍՕ 15663- 2011	Երկաթուղային եւ քաղաքային տրանսպորտ՝ էլեկտրական. Ստուգիչ զանգվածի որոշում	
76	4-րդ հոդվածի 5- րդ կետի «է» ենթակետ	7-րդ բաժին ԳՕՍՍ Ռ- 52916-2008	Հենակներ՝ ինքնակցիչ սարքվածքի, բեռնատար եւ ուղեւորատար վագոնների համար. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
77	4-րդ հոդվածի 5- րդ կետի «ժէ» եւ	ԳՕՍՍ Ռ- 55513-2012	Գնացքաքարշեր. Դինամիկ որակներին ներկայացվող	

Համարը ը/կ	Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի տարրերը	Ստանդարտի նշագիրը	Ստանդարտի անվանումը	Ծանոթա- գրություն
1	2	3	4	5
	«Ժր» ենթակետեր		ամրության պահանջներ	
78	4-րդ հոդվածի 5- րդ կետի «ժգ» ենթակետ	US ՂՀ 1842-2008	Սայլակներ եւ քարշային շարժակազմի ընթացային մաս. Ամրության փորձարկումներ	
79		US ՂՀ 1846-2008	Բեռնատար եւ ուղեւորատար վագոններ. Ամրության փորձարկման մեթոդներ եւ ընթացային հատկություններ	
80		US ՂՀ 1452-2005	Ճանապարհային մեքենաների մետաղակառուցվածքների ամրության նորմեր. Ամրության բնութագրերի որոշման մեթոդներ	
81	4-րդ հոդվածի 5- րդ կետի «ժէ» ենթակետ	ԳՕՍՍ 23.218-84	Արտադրատեսակների մաշակայնության ապահովում. Նյութերի պլաստիկ դեֆորմացիայի ժամանակ էներգատարության որոշման մեթոդ	
82	4-րդ հոդվածի 5- րդ կետի «ժը» ենթակետ	ԳՕՍՍ 25.504-82	Ամրության հաշվարկներ եւ փորձարկումներ. Հոգնածության դիմադրության հատկանիշների հաշվարկման մեթոդներ	
83	4-րդ հոդվածի 5-րդ կետի «դ» եւ «ժզ» ենթակետեր	ԳՕՍՍ Ռ- 55514-2013	Գնացքաքարշեր. Դինամիկական ամրության փորձարկումների մեթոդաբանություն	
84	4-րդ հոդվածի 5-րդ կետի «թ» ենթակետ	ԳՕՍՍ Ռ- 55049-2012	Երկաթուղային շարժակազմ. Կշռաբաժանման ցուցանիշների հսկողության մեթոդներ	
85	4-րդ հոդվածի 5-րդ կետի «թ» եւ «ե» ենթակետեր	6-րդ եւ 7-րդ բաժիններ ԳՕՍՍ Ռ- 55050-2012	Երկաթուղային շարժակազմ. Երկաթուղային ուղու վրա ազդեցության թուլատրելի նորմեր եւ փորձարկման մեթոդներ	
86	4-րդ հոդվածի 5-րդ կետի «ժբ» ենթակետ	ԳՕՍՍ 32210-2013	Վնասակար նյութերի արտանետումներ եւ բանաձ գազերի ծխայնություն՝ հատուկ երկաթուղային շարժակազմի. Նորմեր եւ որոշման մեթոդներ	
87	4-րդ հոդվածի 5-րդ	ԳՕՍՍ Ռ- 51317.4.5-	Տեխնիկական միջոցների	

Համարը ը/կ	Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի տարրերը	Ստանդարտի նշագիրը	Ստանդարտի անվանումը	Ծանոթա- գրություն
1	2	3	4	5
	կետի «ժդ» եւ «ժգ» ենթակետեր	99	համատեղելիություն՝ էլեկտրամագնիսական. Մեծ էներգիայի միկրովայրկյանային իմպուլսային խանգարումների նկատմամբ կայունություն. Պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ	
88	4-րդ հոդվածի 5- րդ կետի «ժե» ենթակետ	ԳՕՍՍ 12.1.044-89	Աշխատանքի անվտանգության ստանդարտների համակարգ. Նյութերի հրդեհապայթանվտանգություն. Ցուցանիշների անվանացանկ եւ դրանց որոշման մեթոդներ	
89		ԳՕՍՍ 3484.2-98	Տրանսֆորմատորներ՝ ուժային. Ջերմաստիճանի թույլատրելի գերազանցումները եւ տաքացման փորձարկումների մեթոդներ	
90		ԳՕՍՍ 28157-89	Պլաստմասսաներ. Այրման նկատմամբ կայունության որոշման մեթոդներ	
91		ԳՕՍՍ 30244-94	Շինարարական նյութեր. Այրելիության փորձարկումների մեթոդներ	
92		ԳՕՍՍ 31565-2012	Մալուխային արտադրատեսակներ. Հրդեհային անվտանգության պահանջներ	
93		ԳՕՍՍ Ռ- 51337-99	Մեքենաների անվտանգություն. Հավող մակերեսայինների ջերմաստիճանները. Էրգոնոմիական տվյալներ՝ տաք մակերեսայինների սահմանային մեծությունները սահմանելու համար	
94		ԳՕՍՍ Ռ- 53325- 2009	Հրշեջ տեխնիկա. Հրշեջ ավտոմատիկայի տեխնիկական միջոցներ. Ընդհանուր տեխնիկական պահանջներ. Փորձարկումների մեթոդներ	
95	4-րդ հոդվածի 5-	ԳՕՍՍ Ռ- 52776-2007	Մեքենաներ՝ էլեկտրական,	

Համարը ը/կ	Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի տարրերը	Ստանդարտի նշագիրը	Ստանդարտի անվանումը	Ծանոթա- գրություն
1	2	3	4	5
	րդ կետի «Ժ» ենթակետ		պտտվող. Անվանական տվյալներ եւ հատկանիշներ	
96	4-րդ հոդվածի 5- րդ կետի «Ժ» ենթակետ	ԳՕՍՍ 12.1.030-81	Աշխատանքի անվտանգության ստանդարտների համակարգ. Էլեկտրաանվտանգություն. Պաշտպանական հողակցում, գրոյացում	
97		11-15-րդ բաժիններ ԳՕՍՍ 14254-96	Թաղանթներով ապահովվող պաշտպանության աստիճաններ (IP ծածկագիր)	
98		6-րդ բաժին ԳՕՍՍ 16357-83	Պարպիչներ՝ փականային, 3,8-ից մինչեւ 600 կՎ անվանական լարման փոփոխական հոսանքի. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
99	4-րդ հոդվածի 7-րդ, 12-րդ, 14-րդ եւ 99- րդ կետեր, 5-րդ կետի «բ» ենթակետ	6-րդ բաժին ԳՕՍՍ 30249-97	Կոճղակներ՝ արգելակման, չուգունե, գնացքաքարշերի համար. Տեխնիկական պայմաններ	
100	4-րդ հոդվածի 7-րդ, 12-րդ, 14-րդ եւ 54- րդ կետեր, 5-րդ կետի «բ» ենթակետ	7-րդ բաժին ԳՕՍՍ Ռ- 52400- 2005	Ռեզերվուարներ՝ օդային, երկաթուղիների վագոնների արգելակների համար. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
101	4-րդ հոդվածի 7-րդ, 12-րդ, 14-րդ եւ 99- րդ կետեր	ԳՕՍՍ 10393-2014	Ճնշակներ, ճնշակային ազրեգատներ՝ էլեկտրական շարժաբերով եւ ճնշակային սարքվածքներ՝ էլեկտրական շարժաբերով երկաթուղային շարժակազմի համար. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
102	4-րդ հոդվածի 7-րդ, 12-րդ եւ 95-րդ կետեր, 5-րդ կետի «բ» ենթակետ	7-րդ բաժին ԳՕՍՍ Ռ- 54746-2011	Երկաթուղային շարժակազմ. Սարքվածքներ՝ ձայնային, ազդանշանային. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
103	4-րդ հոդվածի 7-րդ, 12-րդ եւ 14-րդ կետեր, 5-րդ կետի «բ» ենթակետ	6-րդ բաժին ԳՕՍՍ 31402-2013	Գլաններ արգելակային՝ երկաթուղային շարժակազմի. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
104		8-րդ բաժին	Կալուններ եւ ճուլկիներ՝	

Համարը ը/կ	Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի տարրերը	Ստանդարտի նշագիրը	Ստանդարտի անվանումը	Ծանոթա- գրություն
1	2	3	4	5
		ԳՕՍՍ Ռ 55819-2013	երկաթուղային շարժակազմի արգելակակոճղակների. Ընդհանու ր տեխնիկական պայմաններ	
105	4-րդ հոդվածի 7-րդ, 12-րդ եւ 14-րդ կետեր	8-րդ բաժին ԳՕՍՍ 4686-2012	Արգելաձողեր՝ արգելակի լծակային փոխանցիչի, բեռնատար վագոնների սայլակների. Տեխնիկական պայմաններ	
106	4-րդ հոդվածի 7-րդ եւ 12-րդ կետեր, 5- րդ կետի «ժե» եւ «ժթ» ենթակետեր	5-8-րդ բաժիններ ԳՕՍՍ Ռ- 54800-2011	Կերպափոխիչներ՝ կիսահաղորդչային, ուժային, երկաթուղային շարժակազմի համար. Բնութագրեր եւ փորձարկումների մեթոդներ	
107	4-րդ հոդվածի 7-րդ կետ, 5-րդ կետի «բ» ենթակետ	ԳՕՍՍ 20.57.406-81	Որակի հսկողության համալիր համակարգ. Արտադրատեսակներ՝ էլեկտրոնային տեխնիկայի, քվանտային էլեկտրոնիկայի եւ էլեկտրատեխնիկական. Փորձարկ ումների մեթոդներ	
108		2-րդ բաժին ԳՕՍՍ 169621-89	Արտադրատեսակներ՝ էլեկտրատեխնիկական. Կլիմայական արտաքին ազդող գործոնների նկատմամբ կայունության փորձարկումների մեթոդներ	
109	4-րդ հոդվածի 7-րդ կետ, 5-րդ կետի «բ», «ժե» եւ «ժթ» ենթակետեր	8-րդ բաժին ԳՕՍՍ 2582-2013	Մեքենաներ՝ էլեկտրական, պտտվող, քարշային. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
110	4-րդ հոդվածի 7-րդ կետ, 5-րդ կետի «բ», «գ», «ժե» եւ «ժթ» ենթակետեր	ԳՕՍՍ 2933-83	Ապարատներ՝ էլեկտրական, ցածրավոլտ. Փորձարկումների մեթոդներ	
111		ԳՕՍՍ 2933-93	Ապարատներ՝ էլեկտրական, ցածրավոլտ. Փորձարկումների մեթոդներ	
112	4-րդ հոդվածի 7-րդ կետ, 5-րդ կետի «բ», «գ» եւ «ժթ»	6-րդ բաժին ԳՕՍՍ 9219-88	Ապարատներ՝ էլեկտրական, քարշային. Ընդհանուր տեխնիկական պահանջներ	

Համարը՝ ը/կ	Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի տարրերը	Ստանդարտի նշագիրը	Ստանդարտի անվանումը	Ծանոթա- գրություն
1	2	3	4	5
113	ենթակետեր	ԳՕՍՍ 9219-95	Ապարատներ՝ էլեկտրական, քարշային. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
114	4-րդ հոդվածի 7-րդ կետ, 5-րդ կետի «ժթ» ենթակետ	ԳՕՍՍ 11828-86	Մեքենաներ՝ էլեկտրական, պտտվող. Փորձարկումների ընդհանուր մեթոդներ	
115		9-րդ բաժին ԳՕՍՍ Ռ 2725-2007	Գերլարումների սահմանափակիչներ՝ ոչ գծային, 3 կՎ–ից մինչև 750 կՎ լարմամբ փոփոխական հոսանքի էլեկտրականացման համար. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
116	4-րդ հոդվածի 7-րդ կետ, 5-րդ կետի «բ» եւ «ժթ» ենթակետեր	ԳՕՍՍ 26567-85	Կերպարվորակիչներ՝ էլեկտրաէներգիայի, կիսահաղորդչային. Փորձարկում երի մեթոդներ	
117	4-րդ հոդվածի 7-րդ կետ	6-9-րդ բաժիններ ԳՕՍՍ Ռ ՄԷՀ 60034-14-2008	Մեքենաներ՝ էլեկտրական, պտտվող. Մաս 14. 56 մմ եւ ավելի բարձրությամբ պտույտի առանցքով մի քանի տեսակների մեքենաների մեխանիկական թրթռում. Չափումներ, թրթռման գնահատում եւ սահմաններ	
118	4-րդ հոդվածի 7-րդ կետ, 5-րդ կետի «գ» եւ «ժթ» ենթակետեր	4-րդ բաժին ԳՕՍՍ 16121-86	Ռելեներ՝ ցածր լարման, էլեկտրամագնիսական. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
119	4-րդ հոդվածի 7-րդ կետ, 5-րդ կետի «գ», «ժե» եւ «ժթ» ենթակետեր	5-րդ բաժին ԳՕՍՍ 24376-91	Ինվերտորներ՝ կիսահաղորդչային. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
120		4-րդ բաժին ԳՕՍՍ 28465-90	Սարքվածքներ՝ քարշային շարժակազմի մեքենավարի խցիկի կողային հայելիների մաքրման. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
121		7-րդ բաժին ԳՕՍՍ 26830-86	Կերպարվորակիչներ՝ էլեկտրաէներգիայի, կիսահաղորդչային, մինչև 5 կՎԱ	

Համարը ը/կ	Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի տարրերը	Ստանդարտի նշագիրը	Ստանդարտի անվանումը	Ծանոթա- գրություն
1	2	3	4	5
			ներառյալ հզորությամբ. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
122	4-րդ հոդվածի 8-րդ կետ	9-րդ բաժին ԳՕՍՍ 32410-2013	Քրեշ-համակարգեր՝ վթարային, երկաթուղային շարժակազմի, ուղեւորային փոխադրումների համար. Տեխնիկական պահանջներ եւ հսկողության մեթոդներ	
123	4-րդ հոդվածի 9-րդ եւ 25-րդ կետեր	8-րդ բաժին ԳՕՍՍ Ռ ՄԷՀ 61508-3-2012	Էլեկտրական, էլեկտրոնային, ծրագրավորվող էլեկտրոնային, անվտանգության հետ կապված համակարգերի ֆունկցիոնալ անվտանգություն. Մաս 3. Ծրագրային ապահովմանը ներկայացվող պահանջներ	
124	4-րդ հոդվածի 9- րդ, 23-28-րդ կետեր	5-րդ բաժին ԳՕՍՍ Ռ 54798-2011	Երկաթուղային շարժակազմի կառավարման, հսկողության եւ անվտանգության սարքվածներ. Անվտանգության պահանջներ եւ հսկողության մեթոդներ	
125	4-րդ հոդվածի 12- րդ եւ 14-րդ կետեր	7-րդ բաժին ԳՕՍՍ 18620-86	Արտադրատեսակներ՝ էլեկտրատեխնիկական. Մակնշում	
126	4-րդ հոդվածի 25- րդ կետ	ԳՕՍՍ ԻՍՕ/ՄԷՀ 9126-2001	Տեղեկատվական տեխնոլոգիա. Ծրագրային արտադրանքի գնահատում. Որակի բնութագրեր եւ դրանց կիրառման ցուցումներ	
127		ԳՕՍՍ Ռ 51188-98	Տեղեկությունների պաշտպանություն. Ծրագրային միջոցների փորձարկումներ՝ համակարգչային վիրուսների առկայությունը ստուգելու համար Տիպային ձեռնարկ	
128		10-13-րդ բաժիններ ԳՕՍՍ Ռ 52980- 2008	Արդյունաբերական ավտոմատացման համակարգեր եւ դրանց ինտեգրացում. Ծրագրավորվող էլեկտրոնային համակարգեր՝ երկաթուղային	

Համարը ը/կ	Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի տարրերը	Ստանդարտի նշագիրը	Ստանդարտի անվանումը	Ծանոթա- գրություն
1	2	3	4	5
			օգտագործման. Ծրագրային ապահովմանը ներկայացվող պահանջներ	
129	4-րդ հոդվածի 32- րդ, 39-րդ եւ 62-րդ կետեր	4-րդ եւ 5-րդ բաժիններ ԳՕՍՍ 24790-81	Ջերմաքարշեր՝ արդյունաբերական. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
130	4-րդ հոդվածի 34- րդ կետի «գ» ենթակետ, 36-րդ կետի «ե» ենթակետ	ՍՏ ՂՀ 1853-2008	Արգելակ (էլեկտրաօդաճնշական արգելակ)՝ 1520 մմ ռելսամեջով ուղեւորատար վագոնների համար. Լրացուցիչ սարքավորումներ եւ փոխարկիչ սարքվածքներ՝ ուղղակի գործող եւ ինքնաշխատ տիպի. Տեխնիկական պահանջներ եւ փորձարկումների ծրագիր	
131	4-րդ հոդվածի 39- րդ, 40-րդ, 59-րդ եւ 93-րդ կետեր	5-րդ բաժին ԳՕՍՍ 12.2.056-81	Աշխատանքի անվտանգության ստանդարտների համակարգ. Էլեկտրաքարշեր եւ ջերմաքարշեր՝ 1520 մմ ռելսամեջով. Անվտանգության պահանջներ	
132	4-րդ հոդվածի 46- րդ կետ, 5-րդ կետի «գ» եւ «ը» ենթակետեր	ԳՕՍՍ Ռ- 52929- 2008	Երկաթուղային քարշային շարժակազմ. Արգելակման ճանապարհի եւ կայանման արգելակի հսկողության մեթոդներ	
133	4-րդ հոդվածի 57- րդ կետ	ԳՕՍՍ 31536-2012	Անվագույգեր՝ քարշային երկաթուղային շարժակազմի. Էլեկտրական դիմադրության հսկողության մեթոդ	
134		ՍՏ ՂՀ 1647-2007	Երկաթուղային տրանսպորտ. Վագոնների դետալների՝ առանց քանդելու հսկողության մագնիսական փոշու մեթոդ	
135		ՍՏ ՂՀ 1675-2007	Գնացքաքարշերի, շարժիչավագոնային եւ հատուկ շարժակազմի դետալների եւ հանգույցների՝ առանց քանդելու հսկողություն. Հսկողության մեթոդներ	

Համարը ը/կ	Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի տարրերը	Ստանդարտի նշագիրը	Ստանդարտի անվանումը	Ծանոթա- գրություն
1	2	3	4	5
136	4-րդ հոդվածի 58-րդ եւ 64-րդ կետեր, 5-րդ կետի «ժբ» ենթակետ	ԳՕՍՍ Ռ 55527-2013	Երկաթուղային շարժակազմի շինությունները պատող կոնստրուկցիաներ. Ջերմատեխնիկական ցուցանիշների որոշման հետ կապված փորձարկումների մեթոդներ	
137	4-րդ հոդվածի 59-րդ կետ, 5-րդ կետի «ժբ» ենթակետ	ԳՕՍՍ 32206-2013	Հատուկ երկաթուղային շարժակազմ. Արտաքին աղմուկ. Նորմեր եւ որոշման մեթոդներ	
138	4-րդ հոդվածի 59-րդ կետ	ԳՕՍՍ 12.1 001-89	Աշխատանքի անվտանգության ստանդարտների համակարգ. Ուլտրաձայն. Անվտանգության ընդհանուր պահանջներ	
139		ԳՕՍՍ 31191. 4-2006	Թրթռում եւ հարված. Ընդհանուր թրթռման չափում եւ մարդու վրա դրա ազդեցության գնահատում. Մաս 4. Ռելսային տրանսպորտային միջոցի ուղեւորների եւ բրիգադի հարմարավետության վրա թրթռման ազդեցության գնահատման ձեռնարկ	
140		ԳՕՍՍ 31248-2004	Թրթռում. Ռելսային տրանսպորտային միջոցի ուղեւորների եւ բրիգադի վրա ազդող ընդհանուր թրթռման չափում եւ վերլուծություն	
141		ՍՏ ՂՀ 12.1.001-2005	Աշխատանքի անվտանգության ստանդարտների համակարգ. Ենթաձայն՝ երկաթուղիների քարշային շարժակազմի մեքենավարի խցիկներում. Թույլատրելի մակարդակներ եւ չափման մեթոդներ	
142		ՍՏ ՂՀ 1762-2008	Աշխատանքի անվտանգության ստանդարտների համակարգ. Ուղեւորատար եւ սառնարանային վագոններ. Աղմուկի բնութագրեր. Նորմեր եւ չափման	

Համարը՝ ը/կ	Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի տարրերը	Ստանդարտի նշագիրը	Ստանդարտի անվանումը	Ծանոթա- գրություն
1	2	3	4	5
			մեթոդներ	
143		US ՂՀ 1820-2008	Սառնարանային վագոններ. Ջերմատեխնիկական փորձարկումների անցկացման մեթոդաբանություն	
144		US ՂՀ ԳՕՍՍ Ռ- 50951- 2006	Արտաքին աղմուկ՝ մայրուղային եւ մանեւրային ջերմաքարշերի. Նորմեր եւ չափման մեթոդներ	
145		ԳՕՍՍ Ռ- 50951-96	Արտաքին աղմուկ՝ մայրուղային եւ մանեւրային ջերմաքարշերի. Նորմեր եւ չափման մեթոդներ	
146	4-րդ հոդվածի 64- րդ կետ, 5-րդ կետի «ժե» ենթակետ	ԳՕՍՍ 30247.1-94	Կոնստրուկցիաներ՝ շինարարական. Հրակայունության փորձարկումների մեթոդներ. Կրող եւ պատող կոնստրուկցիաներ	
147	4-րդ հոդվածի 67- րդ կետ	6-րդ բաժին ԳՕՍՍ Ռ- 54962-2012	Բազկաթոռ՝ մեքենավարի (օպերատորի), երկաթուղային շարժակազմի. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
148	4-րդ հոդվածի 74- րդ կետ, 5-րդ կետի «ժգ» եւ «ժդ» ենթակետեր	2-րդ բաժին ԳՕՍՍ 29205-91	Տեխնիկական միջոցների համատեղելիություն՝ էլեկտրամագնիսական. Արդյունաբ- երական ռադիոխանգարումներ էլեկտրատրանսպորտից. Նորմեր եւ փորձարկման մեթոդներ	
149		ԳՕՍՍ ՄԷՀ 61000-4-5-2014	Էլեկտրամագնիսական համատեղելիություն. Մաս 4-5. Փորձարկումների եւ չափումների մեթոդներ. Մեծ էներգիայի միկրովայրկյանային իմպուլսների նկատմամբ կայունության փորձարկումներ	
150		8-րդ բաժին ԳՕՍՍ 30804.4.3- 2013	Տեխնիկական միջոցների համատեղելիություն՝ էլեկտրամագնիսական. Ռադիոհա- ճախականության էլեկտրամագնիսական դաշտի նկատմամբ կայունություն. Պահանջներ եւ փորձարկման	

Համարը ը/կ	Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի տարրերը	Ստանդարտի նշագիրը	Ստանդարտի անվանումը	Ծանոթա- գրություն
1	2	3	4	5
			մեթոդներ	
151		8-րդ բաժին ԳՕՍՍ 30804.4.4- 2013	Տեխնիկական միջոցների համատեղելիություն՝ էլեկտրամագնիսական. Նանովայրկյանային իմպուլսային խանգարումների նկատմամբ կայունություն. Պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ	
152		8-րդ բաժին ԳՕՍՍ 30804.4.11- 2013	Տեխնիկական միջոցների համատեղելիություն՝ էլեկտրամագնիսական. Էլեկտրասնուցման լարման անկումների, կարճաժամկետ ընդհատումների եւ փոփոխությունների նկատմամբ կայունություն. Պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ	
153		8-րդ բաժին ԳՕՍՍ 30804.4.2- 2013	Տեխնիկական միջոցների համատեղելիություն՝ էլեկտրամագնիսական. Էլեկտրաստատիկ պարպումների նկատմամբ կայունություն. Պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ	
154		ԳՕՍՍ 30804.6.2- 2013	Տեխնիկական միջոցների համատեղելիություն՝ էլեկտրամագնիսական. Արդյունաբերական գոտիներում կիրառվող տեխնիկական միջոցների կայունություն՝ էլեկտրամագնիսական խանգարումների նկատմամբ. Պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ	
155		5-րդ բաժին ԳՕՍՍ Ռ- 55176. 3.1- 2012	Տեխնիկական միջոցների համատեղելիություն՝ էլեկտրամագնիսական. Երկաթուղ ային տրանսպորտի համակարգեր եւ սարքավորումներ. Մաս 3-1.	

Համարը ը/կ	Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի տարրերը	Ստանդարտի նշագիրը	Ստանդարտի անվանումը	Ծանոթա- գրություն
1	2	3	4	5
			Շարժակազմ. Պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ	
156		5-րդ եւ 6-րդ բաժիններ ԳՕՍՍ Ռ 55176.3.2- 2012	Տեխնիկական միջոցների համատեղելիություն՝ էլեկտրամագնիսական. Երկաթուղ ային տրանսպորտի համակարգեր եւ սարքավորումներ. Մաս 3-2. Շարժակազմ. Ապարատուրա եւ սարքավորումներ. Պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ	
157		5-րդ բաժին ԳՕՍՍ Ռ 55176.4.1- 2012	Տեխնիկական միջոցների համատեղելիություն՝ էլեկտրամագնիսական. Երկաթուղ ային տրանսպորտի համակարգեր եւ սարքավորումներ. Մաս 4-1. Երկաթուղային ավտոմատիկայի եւ հեռուստամեխանիկայի սարքվածքներ եւ ապարատուրա. Պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ	
158		5-րդ բաժին ԳՕՍՍ Ռ 55176.4.2- 2012	Տեխնիկական միջոցների համատեղելիություն՝ էլեկտրամագնիսական. Երկաթուղ ային տրանսպորտի համակարգեր եւ սարքավորումներ. Մաս 4-2. էլեկտրամագնիսական էմիսիա եւ էլեկտրակապի ապարատուրայի խանգարումակայունություն. Պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ	
159		6-րդ բաժին ԳՕՍՍ Ռ 55176.5- 2012	Տեխնիկական միջոցների համատեղելիություն՝ էլեկտրամագնիսական. Երկաթուղ ային տրանսպորտի համակարգեր եւ սարքավորումներ. Մաս 5. էլեկտրամագնիսական էմիսիա եւ ստացիոնար կայանքների ու էլեկտրամատակարարման ապարատուրայի	

Համարը ը/կ	Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի տարրերը	Ստանդարտի նշագիրը	Ստանդարտի անվանումը	Ծանոթա- գրություն
1	2	3	4	5
			խանգարումակայություն. Պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ	
160	4-րդ հոդվածի 74-րդ կետ	5-րդ բաժին ԳՕՍՍ Ռ 55176.2-2012	Տեխնիկական միջոցների համատեղելիություն՝ էլեկտրամագնիսական. Երկաթուղային տրանսպորտի համակարգեր եւ սարքավորումներ. Մաս 2. Էլեկտրամագնիսական խանգարումներ՝ երկաթուղային համակարգերից, ընդհանուր առմամբ, դեպի արտաքին շրջակա միջավայր. Պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ	
161	4-րդ հոդվածի 75-րդ կետ	7-րդ բաժին ԳՕՍՍ Ռ ՄԷՀ 62485-2-2011	Կուտակչային մարտկոցներ եւ մարտկոցային կայանքներ. Անվտանգության պահանջներ. Մաս 2. Ստացիոնար մարտկոցներ	
162		10-րդ եւ 13-րդ բաժիններ ԳՕՍՍ Ռ ՄԷՀ 62485-3-2013	Կուտակչային մարտկոցներ եւ կուտակչային կայանքներ. Անվտանգության պահանջներ. Մաս 3. Քարշային մարտկոցներ	

3. Նշված որոշմամբ հաստատված այն ստանդարտների ցանկը, որոնց կամավոր հիմունքով կիրառման արդյունքում ապահովվում է «Արագընթաց երկաթուղային տրանսպորտի անվտանգության մասին» Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների կատարումը, շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է

Մաքսային միության հանձնաժողովի 2011 թվականի
հուլիսի 15-ի թիվ 710 որոշմամբ
(Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի
կոլեգիայի 2015 թվականի փետրվարի 3-ի թիվ 11
որոշման խմբագրությամբ)

Ց Ա Ն Կ

**այն ստանդարտների, որոնց կամավոր հիմունքով կիրառման
արդյունքում ապահովվում է «Արագընթաց երկաթուղային
տրանսպորտի անվտանգության մասին» Մաքսային միության
տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների կատարումը**

Համարը՝ ը/կ	Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի տարրերը	Ստանդարտի նշագիրը	Ստանդարտի անվանումը	Ծանոթագրություն
1	2	3	4	5
1	4-րդ հոդված	ԳՕՍՍ 15.902-2014	Արտադրանքի մշակման եւ արտադրությունը սկսելու համակարգ. Երկաթուղային շարժակազմ. Մշակման եւ արտադրությունը սկսելու կարգը	
2		5-րդ բաժին ԳՕՍՍ 2582-2013	Մեքենաներ՝ էլեկտրական, պտտվող, քարշային. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
3		5-12-րդ բաժիններ ԳՕՍՍ Ռ 55434-2013	Էլեկտրագնացքներ. Ընդհանուր տեխնիկական պահանջներ	
4		3-8-րդ բաժիններ ԳՕՍՍ Ռ 50955-96	Վագոններ՝ էլեկտրագնացքների. Հաշմանդամություն ունեցող անձանց փոխադրմանը ներկայացվող տեխնիկական պահանջներ	
5	հոդված 2	ԳՕՍՍ 32192-2013	Երկաթուղային տեխնիկայի հուսալիություն. Հիմնական հասկացություններ. Եզրույթներ եւ սահմանումներ	
6		ԳՕՍՍ Ռ 54504-2011	Ֆունկցիոնալ անվտանգություն. Անվտանգության ապահովման քաղաքականություն, ծրագիր. Երկաթուղային տրանսպորտի օբյեկտների անվտանգության ապացույց	
7	4-րդ հոդվածի 3-րդ եւ 82-րդ կետեր	7-րդ բաժին ԳՕՍՍ Ռ 54747-2011	Կոճեր՝ երկաթբետոնե, 1520 մմ ռելսամեջով երկաթուղիների. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
8		ՍՏԲ 1081-97	Կոճեր՝ երկաթբետոնե, նախապես լարված, 1520 մմ ռելսամեջով երկաթուղիների համար. Տեխնիկական պայմաններ	
9	4-րդ հոդվածի 4-րդ, 7-րդ, 12-րդ, 14-րդ, 16-րդ եւ 57-րդ կետեր, 5-	4-րդ բաժին ԳՕՍՍ 4835-2013	Երկաթուղային վագոնների անվազույզներ. Տեխնիկական պայմաններ	

Համարը՝ ը/կ	Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի տարրերը	Ստանդարտի նշագիրը	Ստանդարտի անվանումը	Ծանոթագրություն
1	2	3	4	5
	րդ կետի «ա»-«գ», «ժգ»-«ժը» ենթակետեր			
10	4-րդ հոդվածի 4-րդ, 7-րդ, 12-րդ եւ 14-րդ կետեր, 5-	5-րդ բաժին ԳՕՍՍ Ռ 51685-2013	Ռեկտեր՝ երկաթուղային. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
11	րդ կետի «գ», «ե», «ը», «ժէ», «ժթ» եւ «իթ» ենթակետեր եւ 82-րդ կետի «ա» ենթակետ	5-րդ բաժին ԳՕՍՍ Ռ 51685-2000	Ռեկտեր՝ երկաթուղային. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	կիրառվում է մինչեւ 2016 թվականի հունիսի 1-ը
12	4-րդ հոդվածի 4-րդ, 7-րդ, 12-րդ եւ 14-րդ կետեր, 5-	5-րդ բաժին ԳՕՍՍ Ռ 55497-2013	Ռեկտեր՝ երկաթուղային, զուգառելային. Տեխնիկական պայմաններ	
13	րդ կետի «գ» եւ «ժէ» ենթակետեր եւ 82-րդ կետի «ա» ենթակետ	5-րդ բաժին ԳՕՍՍ Ռ 55820-2013	Ռեկտեր՝ երկաթուղային, լեզվակավոր. Տեխնիկական պայմաններ	
14	4-րդ հոդվածի 4-րդ, 7-րդ, 12-րդ եւ 14-րդ կետեր, 5-րդ կետի «գ», «ժէ» եւ «ժթ» ենթակետեր եւ 82-րդ կետի «ա» ենթակետ	ՍՏ ՂՀ 2432-2013	Ռեկտեր՝ երկաթուղային, տարբերակված կերպով ամրացված եւ չջերմամրացված. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
15	4-րդ հոդվածի 4-րդ, 7-րդ, 12-րդ եւ 14-րդ կետեր, 5-	ԳՕՍՍ 11530-2014	Հեղույսներ՝ երկաթուղային ուղու ռելսային կցվանքների համար. Տեխնիկական պայմաններ	
16	րդ կետի «գ» եւ «ժէ» ենթակետեր եւ 82-րդ կետի «ա» ենթակետ	ԳՕՍՍ 11532-2014	Մանեկներ՝ երկաթուղային ուղու ռելսային կցվանքների հեղույսների համար. Տեխնիկական պայմաններ	
17		ԳՕՍՍ 16016-2014	Հեղույսներ՝ սեղմակային, երկաթուղային ուղու ռելսային ամրակումների համար. Տեխնիկական պայմաններ	
18		ԳՕՍՍ 16017-2014	Հեղույսներ՝ միջադիր,	

Համարը՝ ը/կ	Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի տարրերը	Ստանդարտի նշագիրը	Ստանդարտի անվանումը	Ծանոթագրություն
1	2	3	4	5
19		ԳՕՍՏ 16018-2014	Մանեկներ՝ երկաթուղային ուղու ռելսային ամրակումների համար. Տեխնիկական պայմաններ	
20		2-րդ բաժին ԳՕՍՏ 16277-93	Տակդիրներ՝ Ռ50, Ռ65 և Ռ75 տիպերի երկաթուղային ռելսերի առանձին ամրակման. Տեխնիկական պայմաններ	
21		ԳՕՍՏ 21797-2014	Տափօղակներ՝ զսպանակավոր, երկգալարային, երկաթուղային ուղու համար. Տեխնիկական պայմաններ	
22		ԳՕՍՏ 22343-2014	Սեղմակ՝ երկաթուղային ուղու առանձին ռելսային ամրակման համար. Տեխնիկական պայմաններ	
23		ԳՕՍՏ 33184-2014	Մակադրակներ՝ ռելսային, երկգլխանի, լայն ռելսամեջուկ երկաթուղիների համար. Տեխնիկական պահանջներ	
24		2-րդ բաժին ԳՕՍՏ 19115-91	Տափօղակներ՝ զսպանակավոր, ճանապարհային. Տեխնիկական պայմաններ	
25	4-րդ հոդվածի 4-րդ, 7-րդ, 12-րդ և 14-րդ կետեր, 5-րդ կետի «գ» և «ժէ» ենթակետեր և 83-րդ կետի «գ» ենթակետ	5-րդ բաժին ԳՕՍՏ Ռ 55647-2013	Հպալարեր՝ պղնձից և դրա համաձուլվածքներից, էլեկտրաֆիկացված երկաթուղիների համար. Տեխնիկական պայմաններ	
26	4-րդ հոդվածի 4-րդ, 7-րդ, 12-րդ և 14-րդ կետեր, 5-րդ կետի «գ»	2-րդ բաժին ԳՕՍՏ 809-71	Պտուտակներ՝ ճանապարհային. Տեխնիկական պայմաններ	կիրառվում է մինչև 2015 թվականի մարտի 1-ը
27	ենթակետ, և 4-	2-րդ բաժին	Պտուտակներ՝	կիրառվում է

Comment [N1]: Բնօրինակում գրված է «5-րդ հոդվածի», ինչը հավանաբար վրիպակ է, քանի որ համապատասխան կանոնակարգի 5-րդ հոդվածը նման կետեր և ենթակետեր չունի: Կարծում ենք պետք է լինի «5-րդ կետի», որն ունի նշված ենթակետերը և ներառված է 4-րդ հոդվածում, որն ունի նշված բոլոր կետերը և կետերի ենթակետերը:

Comment [N2]: Բնօրինակում գրված է «5-րդ հոդվածի», ինչը հավանաբար վրիպակ է, քանի որ համապատասխան կանոնակարգի 5-րդ հոդվածը նման կետեր և ենթակետեր չունի: Կարծում ենք պետք է լինի «5-րդ կետի», որն ունի նշված ենթակետերը և ներառված է 4-րդ հոդվածում, որն ունի նշված բոլոր կետերը և կետերի ենթակետերը:

Համարը՝ ը/կ	Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի տարրերը	Ստանդարտի նշագիրը	Ստանդարտի անվանումը	Ծանոթագրություն
1	2	3	4	5
	րդ հոդվածի 82-րդ կետի «ա» ենթակետ	ԳՕՍՏ 809-2014	ճանապարհային. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	2015 թվականի մարտի 1-ից
28		5-րդ բաժին ԳՕՍՏ 32409-2013	Հակախաղացքներ՝ զսպանակավոր, երկաթուղային ռելսերի. Տեխնիկական պայմաններ	
29	4-րդ հոդվածի 4-րդ, 7-րդ, 11-րդ, 12-րդ եւ 14-րդ կետեր, 5-րդ կետի «գ» եւ «ը» ենթակետեր	5-րդ բաժին ԳՕՍՏ Ռ 54749-2011	Կցորդման եւ ինքնակցիչ սարքվածք՝ երկաթուղային շարժակազմի. Տեխնիկական պահանջներ եւ ընդունման կանոններ	
30	4-րդ հոդվածի 4-րդ, 7-րդ, 11-րդ եւ	6-րդ բաժին ԳՕՍՏ 10791-2011	Անիվներ՝ ամբողջազլոցված. Տեխնիկական պայմաններ	
31	54-րդ կետեր, 5-րդ կետի «գ», «դ», «ժէ»-«ժթ» ենթակետեր	4-րդ բաժին ԳՕՍՏ 11018-2011	Քարշային շարժակազմի անվազույզեր՝ 1520 մմ ռելսամեջով երկաթուղիների. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
32	4-րդ հոդվածի 4-րդ եւ 7-րդ կետեր, 5-րդ կետի «գ», «ժէ»-«ժթ» ենթակետեր	4-րդ բաժին ԳՕՍՏ 1452-2011	Ջսպանակներ՝ զլանածեւ, պտուտակային, երկաթուղիների շարժակազմի սայլակների եւ հարվածաքարշային սարքերի. Տեխնիկական պայմաններ	
33	4-րդ հոդվածի 4-րդ եւ 7-րդ կետեր, 5-րդ կետի «գ» ենթակետ	5-րդ բաժին ԳՕՍՏ Ռ 55184-2012	Հիդրավլիկական տատանամեղմիչներ՝ երկաթուղային շարժակազմի. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
34	4-րդ հոդվածի 5-րդ կետի «ա», «դ» եւ «իա» ենթակետեր	ԳՕՍՏ 9238-2013	Երկաթուղային շարժակազմի եւ կառույցների մոտեցման եզրաչափեր	
35	4-րդ հոդվածի 5-րդ կետի «գ» ենթակետ	ԳՕՍՏ 15543.1-89	Արտադրատեսակներ՝ էլեկտրատեխնիկական. Ընդհանուր պահանջներ՝ կլիմայական արտաքին ազդող	

Համարը՝ ը/կ	Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի տարրերը	Ստանդարտի նշագիրը	Ստանդարտի անվանումը	Ծանոթագրություն
1	2	3	4	5
			գործոնների նկատմամբ կայունության մասով	
36		ԳՕՍ 17516.1-90	Արտադրատեսակներ՝ էլեկտրատեխնիկական. Ընդհանուր պահանջներ՝ մեխանիկական արտաքին ազդող գործոնների նկատմամբ կայունության մասով	
37		4-րդ բաժին ԳՕՍ 30631-99	Մեքենաներին, սարքերին եւ այլ տեխնիկական արտադրատեսակներին ներկայացվող ընդհանուր պահանջներ՝ շահագործման ժամանակ մեխանիկական արտաքին ազդող գործոնների նկատմամբ կայունության մասով	
38	4-րդ հոդվածի 5-րդ կետի «ժդ» ենթակետ	5-րդ եւ 6-րդ բաժիններ ԳՕՍ Ռ 55176.3.2-2012	Տեխնիկական միջոցների համատեղելիություն՝ էլեկտրամագնիսական. Երկաթուղային տրանսպորտի համակարգեր եւ սարքավորումներ. Մաս 3-2. Շարժակազմ. Ապարատուրա եւ սարքավորումներ. Պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ	
39	4-րդ հոդվածի 5-րդ կետի «ժե» ենթակետ	4-րդ բաժին ԳՕՍՌ 55176.4.1-2012	Տեխնիկական միջոցների համատեղելիություն՝ էլեկտրամագնիսական. Երկաթուղային տրանսպորտի համակարգեր եւ սարքավորումներ. Մաս 4-1. Երկաթուղային ավտոմատիկայի եւ հեռուստամեխանիկայի սարքվածքներ եւ ապարատուրա. Պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ	
40		4-րդ բաժին ԳՕՍ Ռ 55176.4.2-2012	Տեխնիկական միջոցների համատեղելիություն՝ էլեկտրամագնիսական. Երկաթուղային տրանսպորտի	

Համարը՝ ը/կ	Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի տարրերը	Ստանդարտի նշագիրը	Ստանդարտի անվանումը	Ծանոթագրություն
1	2	3	4	5
			համակարգեր եւ սարքավորումներ. Մաս 4-2. Էլեկտրամագնիսական էմիսիա եւ էլեկտրակապի ապարատուրայի խանգարումակայունություն. Պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ	
41	4-րդ հոդվածի 7-րդ, 83-րդ եւ 84-րդ կետեր	3-րդ բաժին ԳՕՍՍ 12.2.007.0-75	Աշխատանքի անվտանգության ստանդարտների համակարգ. Արտադրատեսակներ՝ էլեկտրատեխնիկական. Անվտանգության ընդհանուր պահանջներ	
42	4-րդ հոդվածի 7-րդ, 13-րդ եւ 83-րդ կետեր, 5-րդ կետի «ի» ենթակետ	3-րդ բաժին ԳՕՍՍ 18142.1-85	Ուղղիչներ՝ կիսահաղորդչային, 5 կՎտ ավելի հզորությամբ. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
43		2-րդ բաժին ԳՕՍՍ 24376-91	Ինվերտորներ՝ կիսահաղորդչային. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
44		3-րդ բաժին ԳՕՍՍ 26830-86	Կերպավորիչներ՝ էլեկտրաէներգիայի, կիսահաղորդչային, մինչեւ 5 կՎԱ ներառյալ հզորությամբ. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
45	4-րդ հոդվածի 7-րդ, 12-րդ եւ 14-րդ կետեր, 5-րդ կետի «բ» ենթակետ	ԳՕՍՍ 2593-2014	Ճկափողեր՝ միացման, երկաթուղային շարժակազմի. Տեխնիկական պայմաններ	
46	4-րդ հոդվածի 7-րդ, 11-րդ, 13-րդ եւ 19-րդ կետեր, 5-րդ կետի «գ» եւ «ի» ենթակետեր	ՍՏ ՂՀ ՄԷՀ 60077-5-2007	Երկաթուղիների շարժակազմ. Էլեկտրասարքավորումներ՝ շարժակազմի համար. Մաս 5. Էլեկտրական բաղադրիչներ. Պահանջներ՝ բարձր լարման հալուն ապահովիչների համար	
47		ԳՕՍՍ Ռ 55882.5-	Էլեկտրասարքավորումներ՝	

Համարը՝ ը/կ	Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի տարրերը	Ստանդարտի նշագիրը	Ստանդարտի անվանումը	Ծանոթագրություն
1	2	3	4	5
		2013	Երկաթուղային շարժակազմի համար. Մաս 5. Ապահովիչներ բարձրավոլտ. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
48	4-րդ հոդվածի 7-րդ եւ 13-րդ կետեր, 5-րդ կետի «գ», «դ», «ժե» եւ «ի» ենթակետեր	4-րդ բաժին ԳՕՍՍ Ռ 54800-2011	Կերպավորիչներ՝ կիսահաղորդչային, ուժային, երկաթուղային շարժակազմի համար. Բնութագրեր եւ փորձարկումների մեթոդներ	
49	4-րդ հոդվածի 7-րդ եւ 13-րդ կետեր, 5-րդ	2-4-րդ բաժիններ ԳՕՍՍ 9219-88	Ապարատներ՝ էլեկտրական, քարշային. Ընդհանուր տեխնիկական պահանջներ	
50	կետի «գ», «դ» եւ «ի» ենթակետեր	4-6-րդ բաժիններ ԳՕՍՍ 9219-95	Ապարատներ՝ էլեկտրական, քարշային. Ընդհանուր տեխնիկական պահանջներ	
51	4-րդ հոդվածի 7-րդ կետ, 5-րդ կետի «գ» եւ «ժգ» ենթակետեր	4-րդ բաժին ԳՕՍՍ Ռ 54962-2012	Բազկաթոռ՝ մեքենավարի (օպերատորի), երկաթուղային շարժակազմի. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
52	4-րդ հոդվածի 7-րդ կետ, 5-րդ կետի «գ» ենթակետ, 82-րդ կետի «ա» ենթակետ	2-րդ բաժին ԳՕՍՍ 1561-75	Ռեզերվուարներ՝ օդային, երկաթուղիների վագոնների ավտոմատ արգելակների համար. Տեխնիկական պայմաններ	
53	4-րդ հոդվածի 7-րդ կետ, 5-րդ կետի «գ» ենթակետ	4-րդ բաժին ԳՕՍՍ Ռ 54746-2011	Երկաթուղային շարժակազմ. Սարքվածքներ՝ ձայնային, ազդանշանային. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
54		2-րդ բաժին ԳՕՍՍ 10393-2009	Ճնշակներ եւ ճնշակային ագրեգատներ՝ երկաթուղային շարժակազմի համար. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	կիրառվում է մինչեւ 2015 թվականի հուլիսի 1-ը
55		ԳՕՍՍ 10393-2014	Ճնշակներ, ճնշակային ագրեգատներ՝ էլեկտրական շարժարեքով եւ ճնշակային սարքվածքներ՝ էլեկտրական	կիրառվում է 2015 թվականի հուլիսի 1-ից

Համարը՝ ը/կ	Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի տարրերը	Ստանդարտի նշագիրը	Ստանդարտի անվանումը	Ծանոթագրություն
1	2	3	4	5
			շարժաբերով երկաթուղային շարժակազմի համար. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
56		3-րդ բաժին ԳՕՍՍ 31402-2013	Գլաններ արգելակային՝ երկաթուղային շարժակազմի. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
57	4-րդ հոդվածի 7-րդ կետ, 5-րդ կետի «ի» ենթակետ	ԳՕՍՍ 6962-75	Էլեկտրաֆիկացված տրանսպորտ՝ հպումային ցանցից սնուցմամբ. Լարումների շարք	
58	4-րդ հոդվածի 7-րդ կետ	2-4-րդ բաժիններ ԳՕՍՍ 12.2.056-81	Աշխատանքի անվտանգության ստանդարտների համակարգ. Էլեկտրաքարշեր եւ ջերմաքարշեր՝1520 մմ ռելսամեջով. Անվտանգության պահանջներ	
59	4-րդ հոդվածի 7-րդ կետ	7-րդ բաժին ԳՕՍՍ 520-2011	Առանցքակալներ՝ գլորման. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	կիրառվում է մինչև 2015 թվականի հուլիսի 1-ը
60	4-րդ հոդվածի 7-րդ կետ	ԳՕՍՍ 18572-2014	Առանցքակալներ՝ գլորման. Առանցքակալներ՝ առանցքակալատուփի, հղովակավոր, գլանաձեւ, երկաթուղային շարժակազմի. Տեխնիկական պայմաններ	կիրառվում է 2015 թվականի հուլիսի 1-ից
61		ԳՕՍՍ 32769-2014	Առանցքակալներ՝ գլորման. Հանգույցներ՝ առանցքակալային, կոնաձեւ, երկաթուղային շարժակազմի առանցքակալատուփերի համար. Տեխնիկական պայմաններ	կիրառվում է 2015 թվականի հուլիսի 1-ից
62	4-րդ հոդվածի 12-րդ, 14-րդ, 16-րդ, 47-րդ եւ 57-րդ	4-րդ բաժին ԳՕՍՍ 4728-2010	Նախապատրաստվածքներ՝ տնու, երկաթուղային շարժակազմի	

Համարը՝ ը/կ	Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի տարրերը	Ստանդարտի նշագիրը	Ստանդարտի անվանումը	Ծանոթագրություն
1	2	3	4	5
	կետեր, 5-րդ կետի «բ», «ժգ»-«ժը» ենթակետեր		համար. Տեխնիկական պայմաններ	
63	4-րդ հոդվածի 13-րդ, 18-րդ եւ 84-րդ կետեր	ԳՕՍՏ 18620-86	Արտադրատեսակներ՝ էլեկտրատեխնիկական. Մակնշում	
64	4-րդ հոդվածի 13-րդ կետ	4-րդ բաժին ԳՕՍՏ 398-2010	Կալանդներ՝ կոպտամշակ, երկաթուղային շարժակազմի համար. Տեխնիկական պայմաններ	
65	4-րդ հոդվածի 19-րդ, 50-րդ, 68-րդ, 83-րդ եւ 84-րդ կետեր, 5-րդ կետի «ժդ» եւ «ժե» ենթակետեր	4- 6-րդ բաժիններ ԳՕՍՏ 30804.4.2-2013	Տեխնիկական միջոցների համատեղելիություն՝ էլեկտրամագնիսական. էլեկտրաստատիկ պարպումների նկատմամբ կայունություն. Պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ	
66		4-6-րդ բաժիններ ԳՕՍՏ 30804.4.3-2013	Տեխնիկական միջոցների համատեղելիություն՝ էլեկտրամագնիսական. Ռադիոհաճախականության էլեկտրամագնիսական դաշտի նկատմամբ կայունություն. Պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ	
67		4-6-րդ բաժիններ ԳՕՍՏ 30804.4.4-2013	Տեխնիկական միջոցների համատեղելիություն՝ էլեկտրամագնիսական. Նանովայրկյանային իմպուլսային խանգարումների նկատմամբ կայունություն. Պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ	
68		5-րդ բաժին ԳՕՍՏ Ռ 50648-94	Տեխնիկական միջոցների համատեղելիություն՝ էլեկտրամագնիսական. Արդյունաբերական հաճախականության մագնիսական դաշտի նկատմամբ կայունություն.	

Համարը՝ ը/կ	Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի տարրերը	Ստանդարտի նշագիրը	Ստանդարտի անվանումը	Ծանոթագրություն
1	2	3	4	5
69	4-րդ հոդվածի 19-րդ կետ	ԳՕՍՏ Ռ 51317.4.5-99	Տեխնիկական միջոցների համատեղելիություն՝ էլեկտրամագնիսական. Մեծ էներգիայի միկրովայրկյանային իմպուլսային խանգարումների նկատմամբ կայունություն. Պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ	
70		4-6-րդ բաժիններ ԳՕՍՏ 30804.4.11-2013	Տեխնիկական միջոցների համատեղելիություն՝ էլեկտրամագնիսական. Էլեկտրասնուցման լարման անկումների, կարճաժամկետ ընդհատումների եւ փոփոխությունների նկատմամբ կայունություն. Պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ	
71		4-րդ բաժին ԳՕՍՏ Ռ 55176.1-2012	Տեխնիկական միջոցների համատեղելիություն՝ էլեկտրամագնիսական. Երկաթուղային տրանսպորտի համակարգեր եւ սարքավորումներ. Մաս 1. Ընդհանուր դրույթներ	
72		4-րդ բաժին ԳՕՍՏ Ռ 55176.2-2012	Տեխնիկական միջոցների համատեղելիություն՝ էլեկտրամագնիսական. Երկաթուղային տրանսպորտի համակարգեր եւ սարքավորումներ. Մաս 2. Էլեկտրամագնիսական խանգարումներ՝ երկաթուղային համակարգերից, ընդհանուր առմամբ, դեպի արտաքին շրջակա միջավայր. Պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ	
73	4-րդ հոդվածի	5-րդ բաժին	Կենտրոններ՝ անվավոր,	

Համարը՝ ը/կ	Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի տարրերը	Ստանդարտի նշագիրը	Ստանդարտի անվանումը	Ծանոթագրություն
1	2	3	4	5
	54-րդ կետ	ԳՕՍՍ Ռ 55498-2013	գլոցված, երկաթուղային շարժակազմի համար. Տեխնիկական պայմաններ	
74	4-րդ հոդվածի 83-րդ կետ, 5-րդ կետի «գ» ենթակետ	ԳՕՍՍ 15150-69	Մեքենաներ, սարքեր եւ այլ տեխնիկական արտադրատեսակներ. Տարբերակներ՝ տարբեր կլիմայական շրջանների համար. Կատեգորիաներ, շահագործման, պահպանման եւ տրանսպորտային փոխադրման պայմաններ՝ արտաքին միջավայրի կլիմայական գործոնների ազդեցության մասով	
75	4-րդ հոդվածի 83-րդ կետ	ԳՕՍՍ 12.1.003-83	Աշխատանքի անվտանգության ստանդարտների համակարգ. Աղմուկ. Անվտանգության ընդհանուր պահանջներ	
76		ԳՕՍՍ 12.2.007.11-75	Աշխատանքի անվտանգության ստանդարտների համակարգ. Կերպավորվածներ՝ էլեկտրատեղակայի, կիսահաղորդչային. Անվտանգության պահանջներ	
77		2-րդ բաժին ԳՕՍՍ 16772-77	Տրանսֆորմատորներ եւ ռեակտորներ՝ կերպավորվածային. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
78		5-րդ բաժին ԳՕՍՍ Ռ 52726-2007	Ձառիչներ եւ հողակցիչներ՝ 1 կՎ-ից բարձր լարման փոփոխական հոսանքի, եւ դրանց շարժաբեւեռներ. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
79		5-րդ բաժին ԳՕՍՍ Ռ 55648-2013	Մեկուսիչներ՝ երկաթուղիների հպումային ցանցի համար Ընդհանուր	

Համարը՝ ը/կ	Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի տարրերը	Ստանդարտի նշագիրը	Ստանդարտի անվանումը	Ծանոթագրություն
1	2	3	4	5
			տեխնիկական պայմաններ	
80		ենթաբաժին 5.2 ԳՕՍՍ 19330-2013	Հենակներ՝ երկաթուղիների հպումային ցանցի հենարանների համար Տեխնիկական պայմաններ	
81		ենթաբաժին 5.2 ԳՕՍՍ 32209-2013	Հիմքեր երկաթուղիների հպումային ցանցի հենարանների համար. Տեխնիկական պայմաններ	
82		5-րդ բաժին ԳՕՍՍ 32676-2014	Ռեակտորներ երկաթուղու հաստատուն հոսանքի քարշային ենթակայանների համար՝ հարթեցնող. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	կիրառվում է 2015 թվականի մարտի 1-ից
83		4-րդ բաժին ԳՕՍՍ 12670-99	Մեկուսիչներ՝ ճենապակե, ափսեաձեւ, էլեկտրաֆիկացված երկաթուղիների հպումային ցանցի համար. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
84		3-րդ բաժին ԳՕՍՍ 16357-83	Պարպիչներ՝ փականային, 3,8-ից մինչեւ 600 կՎ անվանական լարման փոփոխական հոսանքի. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
85		2-րդ բաժին ԳՕՍՍ 6490-93	Մեկուսիչներ՝ գծային, կախովի, ափսեաձեւ. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
86		5-րդ բաժին ԳՕՍՍ Ռ 55602-2013	Ապարատներ՝ կոմուտացման, քարշային ցանցի հողակցման շղթայի եւ երկաթուղիների քարշային ենթակայանների համար. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
87	4-րդ հոդվածի 83-րդ կետի «բ» ենթակետ	5-րդ բաժին ԳՕՍՍ Ռ 55186-2012	Պարզունակներ՝ կոշտ լայնադրակների, երկաթուղային տրանսպորտի հպումային ցանցի համար. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
88	4-րդ հոդվածի	ԳՕՍՍ 1050-2013	Մետաղաարտադրանք՝	

Համարը՝ ը/կ	Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի տարրերը	Ստանդարտի նշագիրը	Ստանդարտի անվանումը	Ծանոթագրություն
1	2	3	4	5
	84-րդ կետ		չլեգիրված, կոնստրուկցիոն, որակյալ եւ հատուկ պողպատից. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
89		ԳՕՍՏ 12997-84	Արդյունաբերական սարքերի եւ ավտոմատացման միջոցների պետական համակարգի արտադրատեսակներ. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
90		ԳՕՍՏ 14254-96	Թաղանթներով ապահովվող պաշտպանության աստիճաններ (IP ծածկագիր)	
91		ԳՕՍՏ 21130-75	Արտադրատեսակներ՝ էլեկտրատեխնիկական. Հողանցող սեղմակներ եւ հողանցման նշաններ. Կոնստրուկցիա եւ չափսեր	
92		6-րդ բաժին ԳՕՍՏ Ռ 53784-2010	Տարրեր՝ օպտիկական, երկաթուղային տրանսպորտի լուսաազդանշանային սարքերի համար. Տեխնիկական պայմաններ	
93		ԳՕՍՏ Ռ ՄԷՀ 60870-2-2-2001	Հեռուստամեխանիկայի սարքվածքներ եւ համակարգեր. Մաս 2. Շահագործման պայմաններ. Բաժին 2. Շրջակա միջավայրի պայմաններ (կլիմայական, մեխանիկական եւ այլ՝ ոչ էլեկտրական ազդեցություններ)	
94		2-րդ բաժին ԳՕՍՏ 16121-86	Ռելեներ՝ ցածր լարման, էլեկտրամագնիսական. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
95		ԳՕՍՏ 16022-83	Ռելեներ՝ էլեկտրական. Եզրույթներ եւ սահմանումներ	
96		2-րդ բաժին ԳՕՍՏ 5.197-72	Ռելեներ՝ էլեկտրամագնիսական, «ՀՄԱՄ1», «ՀՄԱՄ2», «ՀՄԱՄ4», «ՀՄԱՄ1»,	

Համարը՝ ը/կ	Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի տարրերը	Ստանդարտի նշագիրը	Ստանդարտի անվանումը	Ծանոթագրություն
1	2	3	4	5
			«ՀՄՍՄ2», «ՀՄՍՄ4», «ԱՀՍՄ2», «ՀՄ1», «ՀՄ2», «ՀՄ4», «ՀՄՄ1», «ՀՄՄ2», «ՀՄՄ4» տիպերի. Ատեստավորված արտադրանքի որակին ներկայացվող պահանջներ	
97		2-րդ բաժին ԳՕՍՍ 5.357-70	Ռելեներ՝ էլեկտրամագնիսական, «ԱՀՍՄ2» եւ «ԱՀՍՄ5» տիպերի. Ատեստավորված արտադրանքի որակին ներկայացվող պահանջներ	
98		ԳՕՍՍ Ռ 55369-2012	Երկաթուղային ավտոմատիկայի եւ հեռուստամեխանիկայի ապարատուրա. Ընդհանուր տեխնիկական պահանջներ	
99		4-րդ բաժին ԳՕՍՍ Ռ 54833-2011	Երկաթուղային ավտոմատիկայի եւ հեռուստամեխանիկայի համակարգեր տեսակավորման կայարաններում. Անվտանգության պահանջներ եւ հսկողության մեթոդներ	
100		4-րդ բաժին ԳՕՍՍ Ռ 54897-2012	Երկաթուղային ավտոմատիկայի եւ հեռուստամեխանիկայի համակարգեր երկաթուղային կայարաններում. Անվտանգության պահանջներ եւ հսկողության մեթոդներ	
101		4-րդ բաժին ԳՕՍՍ Ռ 54898-2012	Երկաթուղային ավտոմատիկայի եւ հեռուստամեխանիկայի համակարգեր երկաթուղային գծանցներում. Անվտանգության պահանջներ եւ հսկողության մեթոդներ	
102		4-րդ բաժին ԳՕՍՍ Ռ 54900-2012	Երկաթուղային ավտոմատիկայի եւ հեռուստամեխանիկայի համակարգեր երկաթուղային գծերի կայարանամեջերում. Անվտանգության պահանջներ եւ	

Համարը՝ ը/կ	Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի տարրերը	Ստանդարտի նշագիրը	Ստանդարտի անվանումը	Ծանոթագրություն
1	2	3	4	5
			հսկողության մեթոդներ>>:	

4. Նշված որոշմամբ հաստատված այն ստանդարտների ցանկը, որոնք ներառում են հետազոտությունների (փորձարկումների) եւ չափումների կանոնները եւ մեթոդները, այդ թվում՝ այն նմուշառման կանոնները, որոնք անհրաժեշտ են «Արագընթաց երկաթուղային տրանսպորտի անվտանգության մասին» Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի պահանջները կիրառելու ու կատարելու եւ արտադրանքի համապատասխանության գնահատումն (հավաստումն) իրականացնելու համար, շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է

Մաքսային միության հանձնաժողովի 2011 թվականի
հուլիսի 15-ի թիվ 710 որոշմամբ
(Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի
կոլեգիայի 2015 թվականի փետրվարի 3-ի թիվ 11
որոշման խմբագրությամբ)

Ց Ա Ն Կ

**այն չափումների հետազոտությունների (փորձարկումների) կանոններ
եւ մեթոդներ, այդ թվում՝ «Արագընթաց երկաթուղային տրանսպորտի
անվտանգության մասին» Մաքսային միության տեխնիկական
կանոնակարգի պահանջները կիրառելու ու կատարելու եւ
արտադրանքի համապատասխանության գնահատում (հավաստում)
իրականացնելու համար անհրաժեշտ նմուշառման կանոններ
պարունակող ստանդարտների**

Համարը՝ ը/կ	Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի տարրերը	Ստանդարտի նշագիրը	Ստանդարտի անվանումը	Ծանոթագրություն
1	2	3	4	5
1	4-րդ հոդված	5-րդ բաժին ԳՕՍՏ 2582-2013	Մեքենաներ՝ էլեկտրական, պտտվող, քարշային. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
2		ԳՕՍՏ 31334-2007	Սոնիներ՝ 1520 մմ ռելսամեջով երկաթուղիների շարժակազմի համար. Տեխնիկական պայմաններ	
3		ԳՕՍՏ 4491-86	Կենտրոններ՝ անվավոր, ձուլված, 1520 մմ ռելսամեջով երկաթուղիների շարժակազմի համար. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
4		6-րդ բաժին ԳՕՍՏ 4728-2010	Նախապատրաստվածքներ՝ սոնու, երկաթուղային շարժակազմի համար. Տեխնիկական պայմաններ	
5	4-րդ հոդվածի 3-րդ եւ 82-րդ կետեր	ՍՏ ՂՀ 1447-2005	Կոճեր՝ երկաթբետոնե, նախապես լարված, 1520 մմ ռելսամեջով երկաթուղիների համար	
6		7-րդ բաժին ԳՕՍՏ Ռ- 54747-2011	Կոճեր՝ երկաթբետոնե, 1520 մմ ռելսամեջով երկաթուղիների. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
7		ՍՏԲ 1081-97	Կոճեր՝ երկաթբետոնե, 1520 մմ ռելսամեջով երկաթուղիների. Տեխնիկական պայմաններ	
8	4-րդ հոդվածի 4-րդ եւ 13-րդ կետեր	7-րդ բաժին ԳՕՍՏ 22703-2012	Դետալներ՝ ձուլված, երկաթուղային շարժակազմի կցորդման եւ ինքնակցիչ սարքվածքների. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
9	4-րդ հոդվածի 4-րդ կետ, 82-րդ կետի «ա» ենթակետ	ՍՏ ՂՀ 1450-2005	Հսկողություն՝ առանց քանդելու. Եռակցվածքներ՝ երկաթուղային կամուրջների, գնացքաքարշերի եւ	

Համարը՝ ը/կ	Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի տարրերը	Ստանդարտի նշագիրը	Ստանդարտի անվանումը	Ծանոթագրություն
1	2	3	4	5
			վագոնների. Ուլտրաձայնային մեթոդներ	
10	4-րդ հոդվածի 4-րդ, 7-րդ, 12-րդ, 14-րդ, 16-րդ եւ 57-րդ կետեր, 5-րդ կետի «ա»-«զ» եւ «ժզ»-«ժը» ենթակետեր	7-րդ բաժին ԳՕՍՍ 4835-2013	Երկաթուղային վագոնների անվագույզեր. Տեխնիկական պայմաններ	
11	4-րդ հոդվածի 4-րդ, 7-րդ, 12-րդ եւ 14-րդ	7-րդ բաժին ԳՕՍՍ Ռ 51685-2013	Ռելսեր՝ երկաթուղային. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
12	կետեր, 5-րդ կետի «զ», «ժէ» եւ «ժթ» ենթակետեր եւ 82-րդ կետի «ա» ենթակետ	8-րդ բաժին ԳՕՍՍ Ռ 51685-2000	Ռելսեր՝ երկաթուղային. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	կիրառվում է մինչեւ 2016 թվականի հունիսի 1-ը
13	4-րդ հոդվածի 4-րդ, 7-րդ, 12-րդ եւ 14-րդ կետեր, 5-րդ կետի «զ», «ժէ» եւ «ժթ» ենթակետեր եւ 82-րդ կետի «ա» ենթակետ	4-րդ բաժին ԳՕՍՍ 16277-93	Տակդիրներ՝ Ռ-50, Ռ-65, Ռ-75 տիպերի երկաթուղային ռելսերի առանձին ամրակման. Տեխնիկական պայմաններ	
14		ՍՏ ՂՀ 2432-2013	Ռելսեր՝ երկաթուղային, տարբերակված կերպով ամրացված եւ չջերմամրացված. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
15	4-րդ հոդվածի 4-րդ, 7-րդ, 12-րդ եւ 14-րդ կետեր, 5-րդ կետի «զ» եւ «ժէ» ենթակետեր եւ	ԳՕՍՍ 33184-2014	Մակադրակներ՝ ռելսային, երկգլխանի, լայն ռելսամեջով երկաթուղիների համար. Տեխնիկական պայմաններ	
16	կետի «զ» եւ «ժէ» ենթակետեր եւ	ԳՕՍՍ 11530-2014	Հեղույսներ՝ երկաթուղային ուղու ռելսային կցվանքների համար. Տեխնիկական	

Համարը՝ ը/կ	Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի տարրերը	Ստանդարտի նշագիրը	Ստանդարտի անվանումը	Ծանոթագրություն
1	2	3	4	5
	82-րդ կետի «ա» ենթակետ		պայմաններ	
17		ԳՕՍ 11532-2014	Մանեկներ՝ երկաթուղային ուղու ռելսային կցվանքների հեղույսների համար. Տեխնիկական պայմաններ	
18		ԳՕՍ 16016-2014	Հեղույսներ՝ սեղմակային, երկաթուղային ուղու ռելսային ամրակումների համար. Տեխնիկական պայմաններ	
19		ԳՕՍ 16017-2014	Հեղույսներ՝ միջադիր, երկաթուղային ուղու ռելսային ամրակումների համար. Տեխնիկական պայմաններ	
20		ԳՕՍ 16018-2014	Մանեկներ՝ երկաթուղային ուղու ռելսային ամրակումների սեղմակային եւ միջադիր հեղույսների համար. Տեխնիկական պայմաններ	
21		ԳՕՍ 21797-2014	Տափօղակներ՝ զսպանակավոր, երկգալարային, երկաթուղային ուղու համար. Տեխնիկական պայմաններ	
22		ԳՕՍ 22343-2014	Սեղմակ՝ երկաթուղային ուղու առանձին ռելսային ամրակման համար. Տեխնիկական պայմաններ	
23		4-րդ բաժին ԳՕՍ 19115-91	Տափօղակներ՝ զսպանակավոր, ճանապարհային. Տեխնիկական պայմաններ	
24		7-րդ բաժին ԳՕՍ Ռ 55497-2013	Ռելսեր՝ երկաթուղային, զուգառելսային. Տեխնիկական պայմաններ	
25		7-րդ բաժին ԳՕՍ Ռ 55820-2013	Ռելսեր՝ երկաթուղային, լեզվակավոր. Տեխնիկական պայմաններ	
26	4-րդ հոդվածի 4-րդ կետ	ԳՕՍ 9013-59	Մետաղներ. Կարծրության չափման մեթոդը՝ ըստ	

Համարը՝ ը/կ	Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի տարրերը	Ստանդարտի նշագիրը	Ստանդարտի անվանումը	Ծանոթագրություն
1	2	3	4	5
			Ռոքվելի	
27		ԳՕՍՏ 2999-75	Մետաղներ եւ համահալվածքներ. Կարծրության չափման մեթոդը՝ ըստ Վիքերսի	
28		ԳՕՍՏ 9012-59	Մետաղներ. Կարծրության չափումների մեթոդներ՝ ըստ Բրինելի	
29		ԳՕՍՏ 21105-87	Հսկողություն՝ առանց քանդելու. Մագնիսական փոշու մեթոդ	
30		ԳՕՍՏ 1497-84	Մետաղներ. Ձգման փորձարկումների մեթոդներ	
31		ԳՕՍՏ 14782-86	Հսկողություն՝ առանց քանդելու. Եռակցվածքներ. Ուլտրաձայնային մեթոդներ	
32		ԳՕՍՏ 6996-66	Եռակցվածքներ. Մեխանիկական հատկանիշների որոշման մեթոդներ	
33	4-րդ հոդվածի 4-րդ, 7-րդ, 12-րդ եւ 14-րդ կետեր, 5-րդ կետի «գ» եւ «ժէ» ենթակետեր եւ 83-րդ կետի «գ» ենթակետ	7-րդ բաժին ԳՕՍՏ Ռ- 55647-2013	Հպալարեր՝ պղնձից եւ դրա համաձուլվածքներից, էլեկտրաֆիկացված երկաթուղիների համար. Տեխնիկական պայմաններ	
34	4-րդ հոդվածի 4-րդ, 7-րդ, 12-րդ եւ 14-րդ կետեր, 5-րդ կետի «գ» ենթակետ եւ 82-րդ կետի «ա» ենթակետ	4-րդ բաժին ԳՕՍՏ 809-71	Պտուտակներ՝ ճանապարհային. Տեխնիկական պայմաններ	կիրառվում է մինչեւ 2015 թվականի մարտի 1-ը
35		4-րդ բաժին ԳՕՍՏ 809-2014	Պտուտակներ՝ ճանապարհային. Տեխնիկական պայմաններ	կիրառվում է 2015 թվականի մարտի 1-ից
36	4-րդ հոդվածի 4-րդ, 7-րդ եւ 12-	6-րդ բաժին ԳՕՍՏ 32409-2013	Հակախաղացքներ՝ զսպանակավոր,	

Համարը՝ ը/կ	Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի տարրերը	Ստանդարտի նշագիրը	Ստանդարտի անվանումը	Ծանոթագրություն
1	2	3	4	5
	րդ կետեր, 5-րդ կետի «գ» ենթակետ եւ 82-րդ կետի «ա» ենթակետ		երկաթուղային ռելսերի. Տեխնիկական պայմաններ	
37	4-րդ հոդվածի 4-րդ, 7-րդ, 11-րդ, 12-րդ եւ 14-րդ կետեր, 5-րդ կետի «գ» եւ «ը» ենթակետեր	6-րդ բաժին ԳՕՍՍ Ռ- 54749-2011	Կցորդման եւ ինքնակցիչ սարքվածք՝ երկաթուղային շարժակազմի. Տեխնիկական պահանջներ եւ ընդունման կանոններ	
38	4-րդ հոդվածի 4-րդ, 7-րդ, 11-րդ եւ 54-րդ կետեր, 5-րդ կետի «գ», «դ», «ժէ»-«ժթ» ենթակետեր	8-րդ բաժին ԳՕՍՍ 10791-2011	Անիվներ՝ ամբողջագլոցված. Տեխնիկական պայմաններ	
39	4-րդ հոդվածի 4-րդ, 7-րդ եւ 11-րդ կետեր, 5-րդ կետի «գ», «ժէ»-«ժթ» ենթակետեր	ԳՕՍՍ 30803-2014	Անիվներ՝ ատամնավոր, քարշային շարժակազմի քարշային փոխանցիչների. Տեխնիկական պայմաններ	
40	4-րդ հոդվածի 4-րդ եւ 7-րդ կետեր, 5-րդ կետի «գ», «դ», «ժէ»-«ժթ» ենթակետեր	7-րդ բաժին ԳՕՍՍ 11018-2011	Քարշային շարժակազմի անվազույզեր՝ 1520 մմ ռելսամեջով երկաթուղիների. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
41	4-րդ հոդվածի 4-րդ եւ 7-րդ կետեր, 5-րդ կետի «գ», «ժէ»-«ժթ» ենթակետեր	6-րդ բաժին ԳՕՍՍ 1452-2011	Չսպանակներ՝ գլանաձեւ, պտտատակային, երկաթուղիների շարժակազմի սայլակների եւ հարվածաքարշային սարքերի. Տեխնիկական պայմաններ	
42	4-րդ հոդվածի 4-րդ եւ 7-րդ կետեր, 5-րդ	8-րդ բաժին ԳՕՍՍ Ռ- 55184-2012	Հիդրավլիկական տատանամեղմիչներ՝ երկաթուղային	

Համարը՝ ը/կ	Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի տարրերը	Ստանդարտի նշագիրը	Ստանդարտի անվանումը	Ծանոթագրություն
1	2	3	4	5
	կետի «գ» ենթակետ		շարժակազմի. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
43	4-րդ հոդվածի 4-րդ եւ 7-րդ կետեր, 5-րդ կետի «ը» ենթակետ	ԳՕՍՍ Ռ 55185-2012	Դետալներ եւ հավաքման միավորներ՝ երկաթուղային շարժակազմի կցորդման եւ ինքնակցիչ սարքվածքների. Փորձարկումների մեթոդներ	
44	4-րդ հոդվածի 7-րդ կետ, 5-րդ կետի «գ» ենթակետ	2-րդ բաժին ԳՕՍՍ 169621-89	Արտադրատեսակներ՝ էլեկտրատեխնիկական. Կլիմայական արտաքին ազդող գործոնների նկատմամբ կայունության փորձարկումների մեթոդներ	
45		ԳՕՍՍ 16962.2-90	Արտադրատեսակներ՝ էլեկտրատեխնիկական. Մեխանիկական արտաքին ազդող գործոնների նկատմամբ կայունության փորձարկումների մեթոդներ	
46	4-րդ հոդվածի 5-րդ կետի «գ» ենթակետ	ԳՕՍՍ 3443-87	Փորձաթերթեր՝ թուջից, գրաֆիտի տարբեր ձեւերով. Կառուցվածքի որոշման մեթոդներ	
47		ՍՏ ՂՀ 1416-2005	Մակրո- եւ միկրոկառուցվածքներ՝ քարշային շարժակազմի քարշային փոխանցիչների ատամնավոր անիվների	
48	4-րդ հոդվածի 7-րդ եւ 83-րդ կետեր, 5-րդ կետի «գ» եւ «ի» ենթակետեր	ԳՕՍՍ 26567-85	Կերպափոխիչներ՝ էլեկտրաէներգիայի, կիսահաղորդչային. Փորձարկումների մեթոդներ	
49	4-րդ հոդվածի 7-րդ եւ 14-րդ կետեր, 5-րդ կետի «բ» ենթակետ	7-րդ բաժին ԳՕՍՍ Ռ 52400-2005	Ռեզերվուարներ՝ օդային, երկաթուղիների վագոնների արգելակների համար. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	

Համարը՝ ը/կ	Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի տարրերը	Ստանդարտի նշագիրը	Ստանդարտի անվանումը	Ծանոթագրություն
1	2	3	4	5
50	4-րդ հոդվածի 7-րդ, 13-րդ եւ 83-րդ կետեր, 5-րդ կետի «ի» ենթակետ	5-րդ բաժին ԳՕՍՏ 24376-91	Ինվերտորներ՝ կիսահաղորդչային. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
51		7-րդ բաժին ԳՕՍՏ 26830-86	Կերպավորիչներ՝ էլեկտրաէներգիայի, կիսահաղորդչային, մինչեւ 5 կՎԱ ներառյալ հզորությամբ. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
52	4-րդ հոդվածի 7-րդ եւ 13-րդ կետեր, 5-րդ կետի «ի» ենթակետ	5-8-րդ բաժիններ ԳՕՍՏ Ռ 54800-2011	Կերպավորիչներ՝ կիսահաղորդչային, ուժային, երկաթուղային շարժակազմի համար. Բնութագրեր եւ փորձարկումների մեթոդներ	
53	4-րդ հոդվածի 7-րդ, 12-րդ եւ 14-րդ կետեր, 5-րդ կետի «բ» ենթակետ	7-րդ բաժին ԳՕՍՏ 2593-2009	Ճկափողեր միացման՝ երկաթուղային կազմի արգելակների համար. Տեխնիկական պայմաններ	
54	4-րդ հոդվածի 7-րդ կետ, 5-րդ կետի «գ» ենթակետ	6-րդ բաժին ԳՕՍՏ 31402-2013	Գլաններ արգելակային՝ երկաթուղային շարժակազմի. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
55		4-րդ բաժին ԳՕՍՏ 1561-75	Ռեզերվուարներ՝ օդային, երկաթուղիների վագոնների ավտոմատ արգելակների համար. Տեխնիկական պայմաններ	
56		7-րդ բաժին ԳՕՍՏ Ռ 54746-2011	Երկաթուղային շարժակազմ. Սարքվածքներ՝ ձայնային, ազդանշանային. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
57	4-րդ հոդվածի 7-րդ կետ, 5-րդ կետի «դ» եւ «ի» ենթակետեր	ԳՕՍՏ 2933-83	Ապարատներ՝ էլեկտրական, ցածրավոլտ. Փորձարկումներ ի մեթոդներ	
58	4-րդ հոդվածի 7-րդ կետ, 5-րդ	6-րդ բաժին ԳՕՍՏ 9219-88	Ապարատներ՝ էլեկտրական, քարշային. Ընդհանուր	

Համարը՝ ը/կ	Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի տարրերը	Ստանդարտի նշագիրը	Ստանդարտի անվանումը	Ծանոթագրություն
1	2	3	4	5
	կետի «ի» ենթակետ		տեխնիկական պահանջներ	
59	4-րդ հոդվածի 7-րդ կետ	7-րդ բաժին ԳՕՍՍ 10393-2009	Ճնշակներ եւ ճնշակային ագրեգատներ՝ երկաթուղային շարժակազմի համար. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	կիրառվում է մինչև 2015 թվականի հուլիսի 1-ը
60		ԳՕՍՍ 10393-2014	Ճնշակներ, ճնշակային ագրեգատներ՝ էլեկտրական շարժաբերով եւ ճնշակային սարքվածքներ՝ էլեկտրական շարժաբերով երկաթուղային շարժակազմի համար. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	կիրառվում է 2015 թվականի հուլիսի 1-ից
61		ԳՕՍՍ 520-2011	Առանցքակալներ՝ գլորման. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	կիրառվում է մինչև 2015 թվականի հուլիսի 1-ը
62		ԳՕՍՍ 18572-2014	Առանցքակալներ՝ գլորման. Առանցքակալներ՝ առանցքակալատուփի, հողովակավոր, գլանաձեւ, երկաթուղային շարժակազմի. Տեխնիկական պայմաններ	կիրառվում է 2015 թվականի հուլիսի 1-ից
63		ԳՕՍՍ 32769-2014	Առանցքակալներ՝ գլորման. Հանգույցներ՝ առանցքակալային, կոնաձեւ, երկաթուղային շարժակազմի առանցքակալատուփերի համար. Տեխնիկական պայմաններ	կիրառվում է 2015 թվականի հուլիսի 1-ից
64		6-րդ բաժին ԳՕՍՍ Ռ- 54962-2012	Բազկաթոռ՝ մեքենավարի (օպերատորի), երկաթուղային շարժակազմի. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
65	4-րդ հոդվածի 13-րդ, 18-րդ եւ	ԳՕՍՍ 18620-86	Արտադրատեսակներ՝ էլեկտրատեխնիկական.	

Համարը՝ ը/կ	Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի տարրերը	Ստանդարտի նշագիրը	Ստանդարտի անվանումը	Ծանոթագրություն
1	2	3	4	5
	84-րդ կետեր		Մակնշում	
66	4-րդ հոդվածի 19-րդ, 50-րդ, 68-րդ, 83-րդ եւ 84-րդ կետեր, 5-րդ կետի «Ժե» ենթակետ	8-րդ բաժին ԳՕՍՏ 30804.4.2-2013	Տեխնիկական միջոցների համատեղելիություն՝ էլեկտրամագնիսական. էլեկտրաստատիկ պարպումների նկատմամբ կայունություն. Պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ	
67		8-րդ բաժին ԳՕՍՏ 30804.4.3-2013	Տեխնիկական միջոցների համատեղելիություն՝ էլեկտրամագնիսական. Ռադիոհաճախականության էլեկտրամագնիսական դաշտի նկատմամբ կայունություն. Պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ	
68	4-րդ հոդվածի 19-րդ, 68-րդ, 83-րդ եւ 84-րդ կետեր, 5-րդ կետի «Ժդ» եւ «Ժե» ենթակետեր	8-րդ բաժին ԳՕՍՏ 30804.4.4-2013	Տեխնիկական միջոցների համատեղելիություն՝ էլեկտրամագնիսական. Նանուկայրկյանային իմպուլսային խանգարումների նկատմամբ կայունություն. Պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ	
69	4-րդ հոդվածի 19-րդ, 50-րդ, 68-րդ, 83-րդ եւ 84-րդ կետեր, 5-րդ կետի «Ժե» ենթակետ	ԳՕՍՏ ՄԷՀ 61000-4-5-2014	Էլեկտրամագնիսական համատեղելիություն. Մաս 4-5. Փորձարկումների եւ չափումների մեթոդներ. Մեծ էներգիայի միկրովայրկյանային իմպուլսների նկատմամբ կայունության փորձարկումներ	
70		8-րդ բաժին ԳՕՍՏ 30804. 4.11-2013	Տեխնիկական միջոցների համատեղելիություն՝ էլեկտրամագնիսական. Էլեկտրամանուցման լարման անկումների, կարճաժամկետ պահանջների եւ	

Համարը՝ ը/կ	Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի տարրերը	Ստանդարտի նշագիրը	Ստանդարտի անվանումը	Ծանոթագրություն
1	2	3	4	5
			փոփոխությունների նկատմամբ կայունություն. Պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ	
71	4-րդ հոդվածի 19-րդ, 68-րդ, 83-րդ եւ 84-րդ կետեր, 5-րդ կետի «ժդ» եւ «ժե» ենթակետեր	ենթաբաժին 5.4 ԳՕՍՍ 19330-2013	Հենակներ՝ երկաթուղիների հպումային ցանցի հենարանների համար. Տեխնիկական պայմաններ	
72	4-րդ հոդվածի 19-րդ, 50-րդ, 68-րդ, 83-րդ եւ 84-րդ կետեր, 5-րդ կետի «ժե» ենթակետ	ենթաբաժին 5.5 ԳՕՍՍ 32209-2013	Հիմքեր՝ երկաթուղիների հպումային ցանցի հենարանների համար. Տեխնիկական պայմաններ	
73		8-րդ բաժին ԳՕՍՍ 32676-2014	Ռեակտորներ՝ երկաթուղու քարշային ենթակայանների համար, հարթեցնող. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	կիրառվում է 2015 թվականի մարտի 1-ից
74	4-րդ հոդվածի 19-րդ կետ, 5-րդ կետի «ժե» ենթակետ	8-րդ բաժին ԳՕՍՍ Ռ- 53784-2010	Տարրեր՝ օպտիկական, երկաթուղային տրանսպորտի լուսաազդանշանային սարքերի համար. Տեխնիկական պայմաններ	
75		5-րդ բաժին ԳՕՍՍ Ռ- 55176.2-2012	Տեխնիկական միջոցների համատեղելիություն՝ էլեկտրամագնիսական. Երկաթուղային տրանսպորտի համակարգեր եւ սարքավորումներ. Մաս 2. Էլեկտրամագնիսական խանգարումներ՝ երկաթուղային համակարգերից, ընդհանուր առմամբ, դեպի արտաքին շրջակա միջավայր. Պահանջներ եւ	

Համարը՝ ը/կ	Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի տարրերը	Ստանդարտի նշագիրը	Ստանդարտի անվանումը	Ծանոթագրություն
1	2	3	4	5
			փորձարկման մեթոդներ	
76		5-րդ եւ 6-րդ բաժիններ ԳՕՍՍ Ռ- 55176.3.2-2012	Տեխնիկական միջոցների համատեղելիություն՝ էլեկտրամագնիսական. Երկաթուղային տրանսպորտի համակարգեր եւ սարքավորումներ. Մաս 3-2. Շարժակազմ. Ապարատուրա եւ սարքավորումներ. Պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ	
77		5-րդ բաժին ԳՕՍՍ Ռ- 55176.4.1-2012	Տեխնիկական միջոցների համատեղելիություն՝ էլեկտրամագնիսական. Երկաթուղային տրանսպորտի համակարգեր եւ սարքավորումներ. Մաս 4-1. Երկաթուղային ավտոմատիկայի եւ հեռուստամեխանիկայի սարքվածքներ եւ ապարատուրա. Պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ	
78		5-րդ բաժին ԳՕՍՍ Ռ- 55176.4.2-2012	Տեխնիկական միջոցների համատեղելիություն՝ էլեկտրամագնիսական. Երկաթուղային տրանսպորտի համակարգեր եւ սարքավորումներ. Մաս 4-2. Էլեկտրամագնիսական էմիսիա եւ էլեկտրակապի ապարատուրայի խանգարումակայունություն. Պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ	
79	4-րդ հոդվածի 23-րդ կետի «ա» եւ «բ» ենթակետեր	ԳՕՍՍ 7370-86	Ուղեփոխիչներ՝ երկաթուղային, Ռ-75, Ռ-65 եւ Ռ-50 տիպերի. Տեխնիկական պայմաններ	

Համարը՝ ը/կ	Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի տարրերը	Ստանդարտի նշագիրը	Ստանդարտի անվանումը	Ծանոթագրություն
1	2	3	4	5
80	4-րդ հոդվածի 46-րդ կետ, 5-րդ կետի «գ» եւ «ը» ենթակետեր	ԳՕՍՏ Ռ 52929-2008	Երկաթուղային քարշային շարժակազմ. Արգելական ճանապարհի եւ կայանման արգելակի հսկողության մեթոդներ	
81	4-րդ հոդվածի 46-րդ կետ	3-րդ բաժին ԳՕՍՏ 28186-89	Կոճղակներ՝ արգելական, շարժիչավագոնային շարժակազմի համար. Տեխնիկական պայմաններ	
82	4-րդ հոդվածի 54-րդ կետ	7-րդ բաժին ԳՕՍՏ Ռ 55498-2013	Կենտրոններ՝ անվավոր, գլոցված, երկաթուղային շարժակազմի համար. Տեխնիկական պայմաններ	
83	4-րդ հոդվածի 82-րդ կետ	ԳՕՍՏ 26433. 0-85	Երկրաչափական պարամետրերի ճշգրտության ապահովման համակարգ շինարարությունում. Չափումների կատարման կանոններ. Ընդհանուր դրույթներ	
84		ԳՕՍՏ 26433.1-89	Երկրաչափական պարամետրերի ճշգրտության ապահովման համակարգ շինարարությունում. Չափումների կատարման կանոններ. Գործարանային պատրաստման տարրեր	
85		ԳՕՍՏ 8829-94	Շինարարական արտադրատեսակներ՝ երկաթբետոնե եւ բետոնե, գործարանային պատրաստման. Բեռնամբ փորձարկումների մեթոդներ. Ամրության, կոշտության եւ ճաքակայունության գնահատման կանոններ	
86		ԳՕՍՏ 13015-2012	Արտադրատեսակներ՝	

Համարը՝ ը/կ	Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի տարրերը	Ստանդարտի նշագիրը	Ստանդարտի անվանումը	Ծանոթագրություն
1	2	3	4	5
			երկաթբետոնե եւ բետոնե, շինարարության համար. Ընդհանուր տեխնիկական պահանջներ. Ընդունման, մակնշման, տրանսպորտային փոխադրման եւ պահպանման կանոններ	
87		ԳՕՍՏ 22362-77	Կոնստրուկցիաներ՝ երկաթբետոնե. Ամրանի լարման ուժի չափման մեթոդներ	
88		ԳՕՍՏ 8269.0-97	Խիճ եւ կոպիճներ՝ լեռնային խիտ ապարներից եւ արդյունաբերական արտադրության թափոններից, շինարարական աշխատանքների համար. Ֆիզիկամեխանիկական փորձարկումների մեթոդներ	
89	82-րդ կետի «ա» ենթակետ	ԳՕՍՏ 30108-94	Նյութեր եւ արտադրատեսակներ՝ շինարարական. Բնական ռադիոնուկլիդների արդյունավետ տեսակարար ակտիվության որոշում	
90		ԳՕՍՏ Ռ 54748-2011	Խիճ՝ լեռնային խիտ ապարներից, երկաթուղային ուղու բալաստային շերտի համար. Տեխնիկական պայմաններ	
91	4-րդ հոդվածի 83-րդ կետ, 5-րդ կետի «գ» եւ «ի» ենթակետեր	6-րդ բաժին ԳՕՍՏ 16357-83	Պարպիչներ՝ փականային, 3,8-ից մինչեւ 600 կՎ անվանական լարման փոփոխական հոսանքի. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
92		9-րդ բաժին ԳՕՍՏ Ռ 52725-2007	Գերլարումների սահմանափակիչներ՝ ոչ գծային, 3 կՎ-ից մինչեւ 750	

Համարը՝ ը/կ	Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի տարրերը	Ստանդարտի նշագիրը	Ստանդարտի անվանումը	Ծանոթագրություն
1	2	3	4	5
			կՎ լարմամբ փոփոխական հոսանքի էլեկտրակայանքների համար. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
93	4-րդ հոդվածի 83-րդ կետ	ԳՕՍՏ 22756-77	Տրանսֆորմատորներ (ուժային եւ լարման) եւ ռեակտորներ. Մեկուսացման էլեկտրական ամրության փորձարկումների մեթոդներ	
94		ԳՕՍՏ 23941-2002	Մեքենաների աղմուկ. Աղմուկի բնութագրերի որոշման մեթոդներ. Ընդհանուր պահանջներ	
95	4-րդ հոդվածի 83-րդ կետ	5-րդ բաժին ԳՕՍՏ 16772-77	Տրանսֆորմատորներ եւ ռեակտորներ՝ կերպափոխչային. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
96		ԳՕՍՏ 28856-90	Մեկուսիչներ՝ գծային, կախովի, ձողածեւ, պոլիմերային. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
97		4-րդ բաժին ԳՕՍՏ 6490-93	Մեկուսիչներ՝ գծային, կախովի, ափսեածեւ. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
98		ԳՕՍՏ 14794-79	Ռեակտորներ՝ հոսանքասահմանափակող, բետոնե. Տեխնիկական պայմաններ	
99		ԳՕՍՏ 1516.2-97	Էլեկտրասարքավորումներ եւ էլեկտրակայանքներ՝ ՅԿԵ եւ ավելի բարձր լարման փոփոխական հոսանքի. Մեկուսացման էլեկտրական ամրության փորձարկումների ընդհանուր մեթոդներ	
100		2-րդ բաժին	Ապարատներ եւ	

Համարը՝ ը/կ	Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի տարրերը	Ստանդարտի նշագիրը	Ստանդարտի անվանումը	Ծանոթագրություն
1	2	3	4	5
		ԳՕՍՏ 8024-90	Էլեկտրատեխնիկական սարքվածքներ՝ 1000 Վ-ից բարձր լարման փոփոխական հոսանքի. Աշխատանքի երկարատեւ ռեժիմի դեպքում տաքացման նորմա եւ փորձարկումների մեթոդներ	
101		ԳՕՍՏ 12.1.050-86	Աշխատանքի անվտանգության ստանդարտների համակարգ. Աղմուկի չափման մեթոդներ աշխատատեղերում	
102		ԳՕՍՏ 9920-89	Էլեկտրակայանքներ՝ 3-ից մինչեւ 750 կՎ լարման փոփոխական հոսանքի. Արտաքին մեկուսացման կորստի ուղիների երկարություն	
103		7-րդ բաժին ԳՕՍՏ Ռ 55186-2012	Պարզունակներ՝ կոշտ լայնադրակների, երկաթուղային տրանսպորտի հպումային ցանցի համար. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
104		8-րդ բաժին ԳՕՍՏ Ռ 52726-2007	Չատիչներ եւ հողակցիչներ՝ 1 կՎ-ից բարձր լարման փոփոխական հոսանքի, եւ դրանց շարժաբեւեռներ. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
105		ԳՕՍՏ Ռ 51204-98	Մեկուսիչներ՝ ձողաձեւ, պոլիմերային, երկաթուղիների հպումային ցանցի համար Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
106		7-րդ բաժին ԳՕՍՏ Ռ 55648-2013	Մեկուսիչներ՝ երկաթուղիների հպումային ցանցի համար Ընդհանուր	

Համարը՝ ը/կ	Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի տարրերը	Ստանդարտի նշագիրը	Ստանդարտի անվանումը	Ծանոթագրություն
1	2	3	4	5
107	4-րդ հոդվածի 84-րդ կետ	9-րդ բաժին ԳՕՍՍ Ռ- 55602-2013	տեխնիկական պայմաններ Ապարատներ՝ կոմուտացման, քարշային ցանցի հողակցման շղթայի եւ երկաթուղիների քարշային ենթակայանների համար. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
108		ԳՕՍՍ 27. 410-87	Տեխնիկայի հուսալիություն. Հուսալիության ցուցանիշների հսկողության մեթոդներ եւ հուսալիության հսկիչ փորձարկումների պլան	
109		4-րդ բաժին ԳՕՍՍ 16121-86	Ռելեներ՝ ցածր լարման, էլեկտրամագնիսական. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
110		4-րդ բաժին ԳՕՍՍ 5.197-72	Ռելեներ՝ էլեկտրամագնիսական, «ՀՄՄ1», «ՀՄՄ2», «ՀՄՄ4», «ՀՄՄՄ1», «ՀՄՄՄ2», «ՀՄՄՄ4», «ՀՄՄՄ2», «ՀՄ1», «ՀՄ2», «ՀՄ4», «ՀՄՄ1», «ՀՄՄ2», «ՀՄՄ4» տիպերի. Ատեստավորված արտադրանքի որակին ներկայացվող պահանջներ	
111		3-րդ բաժին ԳՕՍՍ 5.357-70	Ռելեներ՝ էլեկտրամագնիսական, «ՀՄՄ2» եւ «ՀՄՄ5» տիպերի. Ատեստավորված արտադրանքի որակին ներկայացվող պահանջներ	
112		ԳՕՍՍ 12997-84	Արդյունաբերական սարքերի եւ ավտոմատացման միջոցների պետական համակարգի արտադրատեսակներ. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	

Համարը՝ ը/կ	Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի տարրերը	Ստանդարտի նշագիրը	Ստանդարտի անվանումը	Ծանոթագրություն
1	2	3	4	5
113		ԳՕՍՏ 14254-96	Թաղանթներով ապահովվող պաշտպանության աստիճաններ (IP ծածկագիր)	
114		ԳՕՍՏ 24606.1-81	Արտադրատեսակներ՝ կոմուտացման, տեղակայման եւ միակցիչներ՝ էլեկտրական. Մեկուսացման էլեկտրական ամրության հսկողության մեթոդներ	
115		ԳՕՍՏ 24606.2-81	Արտադրատեսակներ՝ կոմուտացման, տեղակայման եւ միակցիչներ՝ էլեկտրական. Մեկուսացման դիմադրության չափման մեթոդներ	
116		5-րդ բաժին ԳՕՍՏ Ռ 54833-2011	Երկաթուղային ավտոմատիկայի եւ հեռուստամեխանիկայի համակարգեր տեսակավորման կայարաններում. Անվտանգության պահանջներ եւ հսկողության մեթոդներ	
117		5-րդ բաժին ԳՕՍՏ Ռ 54897-2012	Երկաթուղային ավտոմատիկայի եւ հեռուստամեխանիկայի համակարգեր երկաթուղային կայարաններում. Անվտանգության պահանջներ եւ հսկողության մեթոդներ	
118		5-րդ բաժին ԳՕՍՏ Ռ 54898-2012	Երկաթուղային ավտոմատիկայի եւ հեռուստամեխանիկայի համակարգեր երկաթուղային գծանցներում. Անվտանգության պահանջներ եւ հսկողության մեթոդներ	
119		5-րդ բաժին ԳՕՍՏ Ռ 54900-	Երկաթուղային ավտոմատիկայի եւ	

Համարը՝ ը/կ	Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի տարրերը	Ստանդարտի նշագիրը	Ստանդարտի անվանումը	Ծանոթագրություն
1	2	3	4	5
		2012	հեռուստամեխանիկայի համակարգեր երկաթուղային գծերի կայարանամեջերում. Անվտանգության պահանջներ եւ հսկողության մեթոդներ	
120		8-րդ եւ 9-րդ բաժիններ ԳՕՍՏ Ռ 50648-94	Տեխնիկական միջոցների համատեղելիություն՝ էլեկտրամագնիսական. Արդյունաբերական հաճախականության մագնիսական դաշտի նկատմամբ կայունություն. Տեխնիկական պահանջներ եւ փորձարկումների մեթոդներ	

»:

5. Նշված որոշմամբ հաստատված այն ստանդարտների ցանկը, որոնց կամավոր հիմունքով կիրառման արդյունքում ապահովվում է «Երկաթուղային տրանսպորտի ենթակառուցվածքի անվտանգության մասին» Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների կատարումը, շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է

Մաքսային միության հանձնաժողովի 2011 թվականի
հուլիսի 15-ի թիվ 710 որոշմամբ
(Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի
2015 թվականի փետրվարի 3-ի թիվ 11 որոշման
խմբագրությամբ)

Ց Ա Ն Կ

**այն ստանդարտների, որոնց կամավոր հիմունքով կիրառման արդյունքում
ապահովվում է «Երկաթուղային տրանսպորտի ենթակառուցվածքի
անվտանգության մասին» Մաքսային միության տեխնիկական
կանոնակարգի պահանջների կատարումը**

Համարը՝ ը/կ	Մաքսային միության ն տեխնիկական կ անոնակարգի տարրերը	Ստանդարտի նշագիրը	Ստանդարտի անվանումը	Ծանոթա- գրություն
1	2	3	4	5
1	4-րդ հոդված	ԳՕՍ 15.902-2014	Արտադրանքի մշակման եւ արտադրությունը սկսելու համակարգ. Երկաթուղային շարժակազմ. Մշակման եւ արտադրությունը սկսելու կարգը	
2	4-րդ հոդվածի 2-րդ կետ	ԳՕՍ 32192-2013	Երկաթուղային տեխնիկայի հուսալիություն. Հիմնական հասկացություններ. Եզրույթներ եւ սահմանումներ	
3		ԳՕՍ Ռ 54504-2011	Ֆունկցիոնալ անվտանգություն. Անվտանգության ապահովման քաղաքականություն, ծրագիր. Երկաթուղային տրանսպորտի օբյեկտների անվտանգության ապացույց	
4	4-րդ հոդվածի 4- րդ, 7-րդ, 11-րդ եւ 12-րդ կետեր, 5-րդ կետի «բ»	2-րդ բաժին ԳՕՍ 809-71	Պտուտակներ՝ ճանապարհային. Տեխնիկական պայմաններ	կիրառվում է մինչեւ 2015 թվականի մարտի 1-ը
5	ենթակետ եւ 23-րդ կետի «ա» ենթակետ	2-րդ բաժին ԳՕՍ 809-2014	Պտուտակներ՝ ճանապարհային. Տեխնիկական պայմաններ	կիրառվում է 2015 թվականի մարտի 1-ից
6		1-ին բաժին ԳՕՍ 3280-84	Տակդիրներ՝ երկաթուղային ուղու կեռաբեւեռային ամրակման. Տեխնիկական պայմաններ	կիրառվում է մինչեւ 2015 թվականի մարտի 1-ը
7		ԳՕՍ 32694-2014	Տակդիրներ՝ երկաթուղային ուղու կեռաբեւեռային ամրակման. Տեխնիկական պայմաններ	կիրառվում է 2015 թվականի մարտի 1-ից
8		2-րդ բաժին ԳՕՍ 11530-93	Հեղույսներ՝ երկաթուղային ուղու ռելսային կցվանքների համար. Տեխնիկական պայմաններ	
9		2-րդ բաժին ԳՕՍ 11532-93	Մանեկներ՝ երկաթուղային ուղու ռելսային կցվանքների հեղույսների համար. Տեխնիկական պայմաններ	
10		ԳՕՍ 16016-79	Հեղույսներ՝ սեղմակային,	

Համարը՝ ը/կ	Մաքսային միության ն տեխնիկական կ անոնակարգի տարրերը	Ստանդարտի նշագիրը	Ստանդարտի անվանումը	Ծանոթա- գրություն
1	2	3	4	5
			երկաթուղային ուղու ռելսային ամրակումների համար. Կոնստրուկցիա եւ չափսեր. Տեխնիկական պահանջներ	
11		ԳՕՍ 16017-79	Հեղույսներ՝ միջադիր, երկաթուղային ուղու ռելսային ամրակումների համար. Կոնստրուկցիա եւ չափսեր. Տեխնիկական պահանջներ	
12		ԳՕՍ 16018-79	Մանեկներ՝ երկաթուղային ուղու ռելսային ամրակումների սեղմակային եւ միջադիր հեղույսների համար. Կոնստրուկցիա եւ չափսեր. Տեխնիկական պահանջներ	կիրառվում է մինչեւ 2015 թվականի փետրվարի 1- ը
13		ԳՕՍ 16018-2014	Մանեկներ՝ երկաթուղային ուղու ռելսային ամրակումների սեղմակային եւ միջադիր հեղույսների համար. Տեխնիկական պայմաններ	կիրառվում է 2015 թվականի փետրվարի 1- ից
14		2-րդ բաժին ԳՕՍ 16277-93	Տակդիրներ՝ Ռ50, Ռ65 եւ Ռ75 տիպերի երկաթուղային ռելսերի առանձին ամրակման. Տեխնիկական պայմաններ	
15		2-րդ բաժին ԳՕՍ 21797-76	Տափօղակներ՝ զսպանակավոր, երկաթուղային, երկաթուղային ուղու համար. Տեխնիկական պայմաններ	
16		2-րդ բաժին ԳՕՍ 19115-91	Տափօղակներ՝ զսպանակավոր, ճանապարհային. Տեխնիկական պայմաններ	
17		5-րդ բաժին ԳՕՍ 32409-2013	Հակախաղացքներ՝ զսպանակավոր, երկաթուղային ռելսերի. Տեխնիկական պայմաններ	
18	4-րդ հոդվածի 4- րդ, 7-րդ, 11-րդ եւ 12-րդ կետեր, 5-րդ	ԳՕՍ 7056-77	Տակդիրներ՝ Ռ43 տիպի ռելսերին կեռաբեւեռային ամրակման. Կոնստրուկցիա եւ	կիրառվում է մինչեւ 2015 թվականի

Համարը՝ ը/կ	Մաքսային միության ն տեխնիկական կ անոնակարգի տարրերը	Ստանդարտի նշագիրը	Ստանդարտի անվանումը	Ծանոթա- գրություն
1	2	3	4	5
	կետի «բ» եւ «գ» ենթակետեր եւ 23- րդ կետի «ա» ենթակետ		չափսեր	մարտի 1-ը
19		5-րդ բաժին ԳՕՍՍ Ռ 51685- 2013	Ռեյսեր՝ երկաթուղային. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
20		5-րդ բաժին ԳՕՍՍ Ռ 55497- 2013	Ռեյսեր՝ երկաթուղային, գուգառելային. Տեխնիկական պայմաններ	
21		5-րդ բաժին ԳՕՍՍ Ռ 55820- 2013	Ռեյսեր՝ երկաթուղային, լեզվակավոր. Տեխնիկական պայմաններ	
22		ՍՏ ՂՀ 2432-2013	Ռեյսեր՝ երկաթուղային, տարբերակված կերպով ամրացված եւ չջերմամրացված. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
23	4-րդ հոդվածի 4- րդ, 7-րդ, 11-րդ եւ 12-րդ կետեր, 5-րդ կետի «բ» ենթակետ եւ 23-րդ կետի «ա» եւ «բ» ենթակետեր	ՍՏ ՂՀ 1677-2007	Ռեյսերի առաձգական ամրակումներ՝ «SKL 12» (տակդիրներով) եւ «SKL 14» (առանց տակդիրների) տիպի առաձգական սեղմակներով. Տեխնիկական պահանջներ	
24	4-րդ հոդվածի 4- րդ, 7-րդ, 11-րդ, 12- րդ եւ 16-րդ կետեր, 5-րդ կետի «բ»	1-ին բաժին ԳՕՍՍ 4133-73	Մակադրակներ՝ ռելսային, երկգլխանի, լայն ռելսամեջով երկաթուղիների համար. Տեխնիկական պահանջներ	
25	ենթակետ եւ 23-րդ կետի «ա» ենթակետ	2-րդ բաժին ԳՕՍՍ 5812-82	Կեռաբեւեռներ՝ լայն ռելսամեջով երկաթուղիների համար. Տեխնիկական պայմաններ	կիրառվում է մինչեւ 2015 թվականի մարտի 1-ը
26		ԳՕՍՍ 5812-2014	Կեռաբեւեռներ՝ երկաթուղիների համար. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	կիրառվում է 2015 թվականի մարտի 1-ից
27		2-րդ բաժին ԳՕՍՍ 22343-90	Սեղմակ՝ երկաթուղային ուղու առանձին ռելսային ամրակման	

Համարը՝ ը/կ	Մաքսային միության ն տեխնիկական կ անոնակարգի տարրերը	Ստանդարտի նշագիրը	Ստանդարտի անվանումը	Ծանոթա- գրություն
1	2	3	4	5
			համար. Տեխնիկական պայմաններ	
28	4-րդ հոդվածի 4- րդ, 7-րդ, 11-րդ եւ 12-րդ կետեր, 5-րդ կետի «բ» ենթակետ եւ 24-րդ կետի «գ» ենթակետ	5-րդ բաժին ԳՕՍՏ Ռ 55647-2013	Հպալարեր՝ պղնձից եւ դրա համաձուլվածքներից, էլեկտրաֆիկացված երկաթուղիների համար. Տեխնիկական պայմաններ	
29	4-րդ հոդվածի 4-րդ եւ 7-րդ կետեր, 5- րդ կետի «բ» ենթակետ եւ 23-րդ	ԳՕՍՏ 8193-73	Մակադրակներ՝ երկգլխանի, Ռ65 եւ Ռ75 տիպերի ռելսերի. Կոնստրուկցիա եւ չափսեր	
30	կետի «ա» ենթակետ	ԳՕՍՏ 8194-75	Տակդիրներ՝ Ռ65 եւ Ռ75 տիպերի երկաթուղային ռելսերին կեռաբեւեռային ամրակման համար. Կոնստրուկցիա եւ չափսեր	
31		ԳՕՍՏ 12135-75	Տակդիրներ՝ Ռ50 տիպի երկաթուղային ռելսերին կեռաբեւեռային ամրակման համար. Կոնստրուկցիա եւ չափսեր	կիրառվում է մինչեւ 2015 թվականի մարտի 1-ը
32		ԳՕՍՏ 19128-73	Մակադրակներ՝ երկգլխանի, Ռ50 տիպի ռելսերի. Կոնստրուկցիա եւ չափսեր	
33	4-րդ հոդվածի 4-րդ եւ 12-րդ կետեր, 5- րդ կետի «բ» ենթակետ եւ 25-րդ կետի «ա», «գ» եւ «դ» ենթակետեր	ԳՕՍՏ 32685-2014	Շարժաբեւեռներ՝ սլաքային, էլեկտրամեխանիկական. Անվտանգության պահանջներ եւ հսկողության մեթոդներ	կիրառվում է 2015 թվականի հունիսի 1-ից
34	4-րդ հոդվածի 7- րդ, 11-րդ եւ 12-րդ կետեր եւ 5-րդ կետի «բ» ենթակետ	ԳՕՍՏ 31281-2004	Սարքվածքներ՝ փակիչ կապարականքող, ընդհանուր եւ հատուկ նշանակության տրանսպորտի եւ կոնտեյներների համար. Ընդհանուր տեխնիկական պահանջներ	
35	4-րդ հոդվածի 7-	ՍՏ ՂՀ 1830-2008	Երկաթուղիների քարշային	

Համարը՝ ը/կ	Մաքսային միության ն տեխնիկական կ անոնակարգի տարրերը	Ստանդարտի նշագիրը	Ստանդարտի անվանումը	Ծանոթա- գրություն
1	2	3	4	5
	րդ, 12-րդ, 13-րդ, 14-րդ, 17-րդ եւ 18- րդ կետեր, 5-րդ կետի «բ» ենթակետ, 24-րդ կետի «ա»-«գ», «ե» եւ «զ» ենթակետեր		ենթակայաններ. Տեխնիկական պահանջներ	
36	4-րդ հոդվածի 11- րդ եւ 12-րդ կետեր, 5-րդ կետի «բ» ենթակետ եւ 23-րդ կետի «ա» եւ «բ» ենթակետեր	5-րդ բաժին ԳՕՍՍ Ռ 54747-2011	Կոճեր՝ երկաթբետոնե, 1520 մմ ռելսամեջով երկաթուղիների. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
37	4-րդ հոդվածի 12- րդ կետ, 5-րդ կետի «բ» ենթակետ եւ 23-րդ կետի «ա» եւ «բ» ենթակետեր	2-րդ բաժին ԳՕՍՍ 7370-98	Ուղեփոխիչներ՝ երկաթուղային, Ռ75, Ռ65, Ռ50 տիպերի. Տեխնիկական պայմաններ	
38	4-րդ հոդվածի 15- րդ, 24-րդ եւ 25-րդ կետեր	4-6-րդ բաժիններ ԳՕՍՍ 30804.4.2- 2013	Տեխնիկական միջոցների համատեղելիություն՝ էլեկտրամագնիսական. էլեկտրաստատիկ պարպումների նկատմամբ կայունություն. Պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ	
39		4-6-րդ բաժիններ ԳՕՍՍ 30804. 4. 3- 2013	Տեխնիկական միջոցների համատեղելիություն՝ էլեկտրամագնիսական. Ռադիոհա ճախականության էլեկտրամագնիսական դաշտի նկատմամբ կայունություն. Պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ	
40		4-6-րդ բաժիններ ԳՕՍՍ 30804.4.4- 2013	Տեխնիկական միջոցների համատեղելիություն՝ էլեկտրամագնիսական. Նանովայրկյանային իմպուլսային խանգարումների նկատմամբ	

Comment [N3]: Բնօրինակում գրված է «5-րդ հոդվածի», ինչը հավանաբար վրիպակ է, քանի որ համապատասխան կանոնակարգի 5-րդ հոդվածը նման կետեր եւ ենթակետեր չունի: Կարծում ենք պետք է լինի «5-րդ կետի», որն ունի նշված ենթակետերը եւ ներառված է 4-րդ հոդվածում, որն ունի նշված բոլոր կետերը եւ կետերի ենթակետերը:

Comment [N4]: Բնօրինակում գրված է «5-րդ հոդվածի», ինչը հավանաբար վրիպակ է, քանի որ համապատասխան կանոնակարգի 5-րդ հոդվածը նման կետեր եւ ենթակետեր չունի: Կարծում ենք պետք է լինի «5-րդ կետի», որն ունի նշված ենթակետերը եւ ներառված է 4-րդ հոդվածում, որն ունի նշված բոլոր կետերը եւ կետերի ենթակետերը:

Համարը՝ ը/կ	Մաքսային միության ն տեխնիկական կ անոնակարգի տարրերը	Ստանդարտի նշագիրը	Ստանդարտի անվանումը	Ծանոթա- գրություն
1	2	3	4	5
41		4-6-րդ բաժիններ ԳՕՍՏ 30804.4.11- 2013	կայունություն. Պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ Տեխնիկական միջոցների համատեղելիություն՝ էլեկտրամագնիսական. էլեկտրասնուցման լարման անկումների, կարճաժամկետ պահանջների եւ փոփոխությունների նկատմամբ կայունություն. Պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ	
42		2-րդ բաժին ԳՕՍՏ 5. 357-70	Ռելեներ՝ էլեկտրամագնիսական, «АВВ2» եւ «АВВ5» տիպերի. Ատեստավորված արտադրանքի որակին ներկայացվող պահանջներ	
43		5-րդ բաժին ԳՕՍՏ Ռ 50648-94	Տեխնիկական միջոցների համատեղելիություն՝ էլեկտրամագնիսական. Արդյունաբերական մագնիսական դաշտի նկատմամբ կայունություն. Տեխնիկական պահանջներ եւ փորձարկումների մեթոդներ	
44	4-րդ հոդվածի 15- րդ եւ 25-րդ կետեր	4-րդ բաժին ԳՕՍՏ Ռ 55176.4.1- 2012	Տեխնիկական միջոցների համատեղելիություն՝ էլեկտրամագնիսական. Երկաթուղ ային տրանսպորտի համակարգեր եւ սարքավորումներ. Մաս 4-1. Երկաթուղային ավտոմատիկայի եւ հեռուստամեխանիկայի սարքվածքներ եւ ապարատուրա. Պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ	
45		4-րդ բաժին ԳՕՍՏ Ռ 55176.4.2- 2012	Տեխնիկական միջոցների համատեղելիություն՝ էլեկտրամագնիսական. Երկաթուղ	

Համարը՝ ը/կ	Մաքսային միության ն տեխնիկական կ անոնակարգի տարրերը	Ստանդարտի նշագիրը	Ստանդարտի անվանումը	Ծանոթա- գրություն
1	2	3	4	5
			ային տրանսպորտի համակարգեր եւ սարքավորումներ. Մաս 4-2. էլեկտրամագնիսական էմիսիա եւ էլեկտրակապի ապարատուրայի խանգարումակայունություն. Պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ	
46	4-րդ հոդվածի 5- րդ կետի «բ» ենթակետ եւ 23-րդ կետի «ա» եւ «բ» ենթակետեր	5-րդ եւ 6-րդ բաժիններ ԳՕՍ 78-2004	Փայտակոճեր՝ լայն ռելսամեջով երկաթուղիների համար. Տեխնիկական պայմաններ	
47		5-րդ բաժին ԳՕՍ 8816-2003	Չորսուներ՝ փայտե, լայն ռելսամեջով երկաթուղիների սլաքային փոխադրիչների համար. Տեխնիկական պայմաններ	կիրառվում է մինչեւ 2015 թվականի մարտի 1-ը
48		ԳՕՍ 8816-2014	Չորսուներ՝ փայտե, լայն ռելսամեջով երկաթուղիների սլաքային փոխադրիչների համար. Տեխնիկական պայմաններ	կիրառվում է 2015 թվականի մարտի 1-ից
49		2-րդ բաժին ԳՕՍ 9371-90	Չորսուներ՝ փոխադրման, փայտե, սոսնձած, լայն ռելսամեջով երկաթուղիների համար. Տեխնիկական պայմաններ	կիրառվում է մինչեւ 2015 թվականի մարտի 1-ը
50		2-րդ բաժին ԳՕՍ 28450-90	Չորսուներ՝ կամրջային, փայտե. Տեխնիկական պայմաններ	կիրառվում է մինչեւ 2015 թվականի հունիսի 1-ը
51		ԳՕՍ 28450-2014	Չորսուներ՝ կամրջային, փայտե. Տեխնիկական պայմաններ	կիրառվում է 2015 թվականի հունիսի 1-ից
52		ԳՕՍ 20022.5-93	Փայտանյութի պաշտպանություն. Ավտոկլավային տոգորում՝ յուղանման պաշտպանական	

Համարը՝ ը/կ	Մաքսային միության ն տեխնիկական կ անոնակարգի տարրերը	Ստանդարտի նշագիրը	Ստանդարտի անվանումը	Ծանոթա- գրություն
1	2	3	4	5
			միջոցներով	
53		2-րդ բաժին ԳՕՍՍ Ռ- 50054-92	Չորսուներ՝ կամրջային, փայտե, սոսնձած. Տեխնիկական պայմաններ	կիրառվում է մինչև 2015 թվականի հունիսի 1-ը
54		5-րդ բաժին ԳՕՍՍ Ռ- 54748-2011	Իսիճ՝ լեռնային խիտ ապարներից, երկաթուղային ուղու բալաստային շերտի համար. Տեխնիկական պայմաններ	
55	4-րդ հոդվածի 24- րդ կետ	ԳՕՍՍ 12.1.003-83	Աշխատանքի անվտանգության ստանդարտների համակարգ. Աղմուկ. Անվտանգության ընդհանուր պահանջներ	
56		ԳՕՍՍ 12.2.007.11- 75	Աշխատանքի անվտանգության ստանդարտների համակարգ. Կերպարվածություն՝ էլեկտրաէներգիայի, կիսահաղորդչային. Անվտանգության պահանջներ	
57		ԳՕՍՍ 1516.3-96	էլեկտրասարքավորումներ՝ 1-ից մինչև 750 կՎ լարման փոփոխական հոսանքի. Մեկուսացման էլեկտրական ամրությանը ներկայացվող պահանջներ	
58		6-րդ բաժին 16357-83	Պարպիչներ՝ փականային, 3,8-ից մինչև 600 կՎ անվանական լարման փոփոխական հոսանքի. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
59		4-րդ բաժին ԳՕՍՍ 6490-93	Մեկուսիչներ՝ գծային, կախովի, ափսեածե. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
60		1-ին բաժին ԳՕՍՍ 8024-90	Ապարատներ եւ էլեկտրատեխնիկական սարքվածքներ՝ 1000 Վ-ից բարձր լարման փոփոխական հոսանքի. Աշխատանքի երկարատեւ ռեժիմի դեպքում տաքացման նորմա եւ	

Համարը՝ ը/կ	Մաքսային միության ն տեխնիկական կ անոնակարգի տարրերը	Ստանդարտի նշագիրը	Ստանդարտի անվանումը	Ծանոթա- գրություն
1	2	3	4	5
61		ԳՕՍՏ 15150-69	փորձարկումների մեթոդներ Մեքենաներ, սարքեր եւ այլ տեխնիկական արտադրատեսակներ. Տարբերակներ՝ տարբեր կլիմայական շրջանների համար. Կատեգորիաներ, շահագործման, պահպանման եւ տրանսպորտային փոխադրման պայմաններ՝ արտաքին միջավայրի կլիմայական գործոնների ազդեցության մասով	
62		2-րդ բաժին ԳՕՍՏ 16772-77	Տրանսֆորմատորներ եւ ռեակտորներ՝ կերպափոխչային. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
63		3-րդ բաժին ԳՕՍՏ 18142.1-85	Ուղղիչներ՝ կիսահաղորդչային, 5 կՎտ ավելի հզորությամբ. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
64		Ենթաբաժին 5.2 ԳՕՍՏ 19330-2013	Հենակներ՝ երկաթուղիների հպումային ցանցի հենարանների համար Տեխնիկական պայմաններ	
65		Ենթաբաժին 5.2 ԳՕՍՏ 32209-2013	Հիմքեր՝ երկաթուղիների հպումային ցանցի հենարանների համար. Տեխնիկական պայմաններ	
66		5-րդ բաժին ԳՕՍՏ 32676-2014	Ռեակտորներ՝ երկաթուղու քարշային ենթակայանների համար՝ հարթեցնող. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	կիրառվում է 2015 թվականի մարտի 1-ից
67		6-րդ բաժին ԳՕՍՏ 12670-99	Մեկուսիչներ՝ ճենապակե, ափսեաձեւ, էլեկտրաֆիկացված երկաթուղիների հպումային ցանցի համար. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
68		6-րդ բաժին ԳՕՍՏ Ռ 52725-	Գերլարումների սահմանափակիչներ՝ ոչ գծային, 3	

Համարը՝ ը/կ	Մաքսային միության ն տեխնիկական կ անոնակարգի տարրերը	Ստանդարտի նշագիրը	Ստանդարտի անվանումը	Ծանոթա- գրություն
1	2	3	4	5
		2007	կՎ-ից մինչեւ 750 կՎ լարմամբ փոփոխական հոսանքի էլեկտրականքների համար. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
69		5-րդ բաժին ԳՕՍ Ռ 52726- 2007	Ջատիչներ եւ հողակցիչներ՝ 1 կՎ- ից բարձր լարման փոփոխական հոսանքի, եւ դրանց շարժաբեւերներ. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
70		5-րդ բաժին ԳՕՍ Ռ 55186- 2012	Պարզունակներ՝ կոշտ լայնադրակաների, երկաթուղային տրանսպորտի հպումային ցանցի համար. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
71		5-րդ բաժին ԳՕՍ Ռ 55648- 2013	Մեկուսիչներ՝ երկաթուղիների հպումային ցանցի համար. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
72	4-րդ հոդվածի 24- րդ եւ 25-րդ կետեր	3-րդ բաժին ԳՕՍ 12.2. 007.0- 75	Աշխատանքի անվտանգության ստանդարտների համակարգ. Արտադրատեսակներ՝ էլեկտրատեխնիկական. Անվտանգության ընդհանուր պահանջներ	
73		ԳՕՍ 14254-96	Թաղանթներով ապահովվող պաշտպանության աստիճաններ (IP ծածկագիր)	
74		ԳՕՍ 21130-75	Արտադրատեսակներ՝ էլեկտրատեխնիկական. Հողանցող սեղմակներ եւ հողանցման նշաններ. Կոնստրուկցիա եւ չափսեր	
75		2-րդ բաժին ԳՕՍ 16121-86	Ռելեներ՝ ցածր լարման, էլեկտրամագնիսական. Ընդհանու ր տեխնիկական պայմաններ	
76		ԳՕՍ 16022-83	Ռելեներ՝ էլեկտրական. Եզրույթներ եւ սահմանումներ	
77		2-րդ բաժին	Ռելեներ՝	

Համարը՝ ը/կ	Մաքսային միության ն տեխնիկական կ անոնակարգի տարրերը	Ստանդարտի նշագիրը	Ստանդարտի անվանումը	Ծանոթա- գրություն
1	2	3	4	5
		ԳՕՍՏ 5.197-72	էլեկտրամագնիսական, «ՀՄՄ1», «ՀՄՄ2», «ՀՄՄ4», «ՀՄՄՄ1», «ՀՄՄՄ2», «ՀՄՄՄ4», «ՀՀՄՄ2», «ՀՄ1», «ՀՄ2», «ՀՄ4», «ՀՄՄ1», «ՀՄՄ2», «ՀՄՄ4» տիպերի. Ատեստավորված արտադրանքի որակին ներկայացվող պահանջներ	
78		ԳՕՍՏ 12997-84	Արդյունաբերական սարքերի եւ ավտոմատացման միջոցների պետական համակարգի արտադրատեսակներ. Ընդհանու ր տեխնիկական պայմաններ	
79		ԳՕՍՏ Ռ ՄԷՀ 60870-2-2-2001	Հեռուստամեխանիկայի սարքվածքներ եւ համակարգեր. Մաս 2. Շահագործման պայմաններ. Բաժին 2. Շրջակա միջավայրի պայմաններ (կլիմայական, մեխանիկական եւ այլ՝ ոչ էլեկտրական ազդեցություններ)	
80		6-րդ բաժին ԳՕՍՏ Ռ 53784- 2010	Տարրեր՝ օպտիկական, երկաթուղային տրանսպորտի լուսաազդանշանային սարքերի համար. Տեխնիկական պայմաններ	
81		5-րդ բաժին ԳՕՍՏ Ռ 55602- 2013	Ապարատներ՝ կոմուտացման, քարշային ցանցի հողակցման շղթայի եւ երկաթուղիների քարշային ենթակայանների համար. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
82		ԳՕՍՏ Ռ 55369- 2012	Երկաթուղային ավտոմատիկայի եւ հեռուստամեխանիկայի ապարատուրա. Ընդհանուր տեխնիկական պահանջներ	
83	4-րդ հոդվածի 25- րդ կետի «ա»-«գ» ենթակետեր	4-րդ բաժին ԳՕՍՏ Ռ 54897- 2012	Երկաթուղային ավտոմատիկայի եւ հեռուստամեխանիկայի համակարգեր երկաթուղային	

Համարը՝ ը/կ	Մաքսային միության ն տեխնիկական կ անոնակարգի տարրերը	Ստանդարտի նշագիրը	Ստանդարտի անվանումը	Ծանոթա- գրություն
1	2	3	4	5
			կայարաններում. Անվտանգության պահանջներ եւ հսկողության մեթոդներ	
84	4-րդ հոդվածի 25- րդ կետի «ա» եւ «բ» ենթակետեր	4-րդ բաժին ԳՕՍՍ Ռ- 54898- 2012	Երկաթուղային ավտոմատիկայի եւ հեռուստամեխանիկայի համակարգեր երկաթուղային գծանցներում. Անվտանգության պահանջներ եւ հսկողության մեթոդներ	
85	4-րդ հոդվածի 25- րդ կետի «ա» եւ «գ» ենթակետեր	4-րդ բաժին ԳՕՍՍ Ռ- 54900- 2012	Երկաթուղային ավտոմատիկայի եւ հեռուստամեխանիկայի համակարգեր երկաթուղային գծերի կայարանամեջերում. Անվտանգու թյան պահանջներ եւ հսկողության մեթոդներ	
86	4-րդ հոդվածի 25- րդ կետի «ա» եւ «դ» ենթակետեր	4-րդ բաժին ԳՕՍՍ Ռ- 54833- 2011	Երկաթուղային ավտոմատիկայի եւ հեռուստամեխանիկայի համակարգեր տեսակավորման կայարաններում. Անվտանգության պահանջներ եւ հսկողության մեթոդներ	

6. Նշված որոշմամբ հաստատված այն ստանդարտների ցանկը, որոնք ներառում են չափումների հետազոտությունների (փորձարկումների) կանոնները եւ մեթոդները, այդ թվում՝ այն նմուշառման կանոնները, որոնք անհրաժեշտ են «Երկաթուղային տրանսպորտի ենթակառուցվածքի անվտանգության մասին» Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի պահանջները կիրառելու ու կատարելու եւ արտադրանքի համապատասխանության գնահատումն (հավաստումն) իրականացնելու համար, շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է

Մաքսային միության հանձնաժողովի 2011
թվականի հուլիսի 15-ի թիվ 710 որոշմամբ
(Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի
կոլեգիայի 2015 թվականի փետրվարի 3-ի թիվ
11 որոշման խմբագրությամբ)

Ց Ա Ն Կ

**այն չափումների հետազոտությունների (փորձարկումների) կանոններ
եւ մեթոդներ, այդ թվում՝ «Երկաթուղային տրանսպորտի
ենթակառուցվածքի անվտանգության մասին» Մաքսային միության
տեխնիկական կանոնակարգի պահանջները կիրառելու ու կատարելու
եւ արտադրանքի համապատասխանության գնահատում (հավաստում)
իրականացնելու համար անհրաժեշտ նմուշառման կանոններ ներառող
ստանդարտների**

Համարը՝ ը/կ	Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի տարրերը	Ստանդարտի նշագիրը	Ստանդարտի անվանումը	Ծանոթագրություն
1	2	3	4	5
1	4-րդ հոդվածի 4-րդ, 7-րդ, 11-րդ եւ 12-րդ կետեր, 5-րդ կետի «բ»	4-րդ բաժին ԳՕՍՏ 809-71	Պտուտակներ՝ ճանապարհային. Տեխնիկական պայմաններ	կիրառվում է մինչեւ 2015 թվականի մարտի 1-ը
2	ենթակետ եւ 23-րդ կետի «ա» ենթակետ	4-րդ բաժին ԳՕՍՏ 809-2014	Պտուտակներ՝ ճանապարհային. Տեխնիկական պայմաններ	կիրառվում է 2015 թվականի մարտի 1-ից
3		3-րդ բաժին ԳՕՍՏ 3280-84	Տակդիրներ՝ երկաթուղային ուղու կեռաբեւեռային ամրակման. Տեխնիկական պայմաններ	կիրառվում է մինչեւ 2015 թվականի մարտի 1-ը
4		ԳՕՍՏ 32694-2014	Տակդիրներ՝ երկաթուղային ուղու կեռաբեւեռային ամրակման. Տեխնիկական պայմաններ	կիրառվում է 2015 թվականի մարտի 1-ից
5		4-րդ բաժին ԳՕՍՏ 16277-93	Տակդիրներ՝ Ռ-50, Ռ-65 եւ Ռ-75 տիպերի երկաթուղային ռելսերի առանձին ամրակման. Տեխնիկական պայմաններ	
6		3-րդ բաժին ԳՕՍՏ 4133-73	Մակադրակներ՝ ռելսային, երկգլխանի, լայն ռելսամեջով երկաթուղիների համար. Տեխնիկական պահանջներ	
7		4-րդ բաժին ԳՕՍՏ 5812-82	Կեռաբեւեռներ՝ լայն ռելսամեջով երկաթուղիների համար. Տեխնիկական պայմաններ	կիրառվում է մինչեւ 2015 թվականի մարտի 1-ը
8		ԳՕՍՏ 5812-2014	Կեռաբեւեռներ՝ երկաթուղիների համար. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	կիրառվում է 2015 թվականի մարտի 1-ից
9		4-րդ բաժին ԳՕՍՏ 11530-93	Հեղույսներ՝ երկաթուղային ուղու ռելսային կցվանքների համար. Տեխնիկական պայմաններ	
10		4-րդ բաժին ԳՕՍՏ 11532-93	Մանեկներ՝ երկաթուղային ուղու ռելսային կցվանքների	

Համարը՝ ը/կ	Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի տարրերը	Ստանդարտի նշագիրը	Ստանդարտի անվանումը	Ծանոթագրություն
1	2	3	4	5
			հեղույսների համար. Տեխնիկական պայմաններ	
11		4-րդ բաժին ԳՕՍՍ 21797-76	Տափօղակներ՝ զսպանակավոր, երկգալարային, երկաթուղային ուղու համար. Տեխնիկական պայմաններ	
12		4-րդ բաժին ԳՕՍՍ 19115-91	Տափօղակներ՝ զսպանակավոր, ճանապարհային. Տեխնիկական պայմաններ	
13		4-րդ բաժին ԳՕՍՍ 22343-90	Սեղմակ՝ երկաթուղային ուղու առանձին ռելսային ամրակման համար. Տեխնիկական պայմաններ	
14		6-րդ բաժին ԳՕՍՍ 32409-2013	Հակախաղացքներ՝ զսպանակավոր, երկաթուղային ռելսերի. Տեխնիկական պայմաններ	
15	4-րդ հոդվածի 4-րդ, 7-րդ, 11-րդ եւ 12-րդ կետեր, 5-րդ կետի «բ» եւ «գ» ենթակետեր եւ 23-րդ կետի «ա» ենթակետ	7-րդ բաժին ԳՕՍՍ 55820-2013	Ռելսեր՝ երկաթուղային, լեզվակավոր. Տեխնիկական պայմաններ	
16		ՍՏ ՂՀ 2432-2013	Ռելսեր՝ երկաթուղային, տարբերակված կերպով ամրացված եւ չջերմամրացված. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
17		7-րդ բաժին ԳՕՍՍ Ռ 55497-2013	Ռելսեր՝ երկաթուղային, զուգառելսային. Տեխնիկական պայմաններ	
18		7-րդ բաժին ԳՕՍՍ Ռ 51685-2013	Ռելսեր՝ երկաթուղային. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
19	4-րդ հոդվածի 4-րդ կետ, 5-րդ կետի «բ» ենթակետ	ԳՕՍՍ 14782-86	Հսկողություն՝ առանց քանդելու. Եռակցվածքներ. Ուլտրաձայնային մեթոդներ	
20		ԳՕՍՍ 9013-59	Մետաղներ. Կարծրության չափման մեթոդը՝ ըստ Ռոքվելի	
21		ԳՕՍՍ 2999-75	Մետաղներ եւ համահալվածքներ. Կարծրության չափման մեթոդը՝	

Համարը՝ ը/կ	Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի տարրերը	Ստանդարտի նշագիրը	Ստանդարտի անվանումը	Ծանոթագրություն
1	2	3	4	5
			ըստ Վիքերսի	
22		ԳՕՍՍ 21105-87	Հսկողություն՝ առանց քանդելու. Մագնիսական փոշու մեթոդ	
23		ԳՕՍՍ 6996-66	Եռակցվածքներ. Մեխանիկական հատկանիշների որոշման մեթոդներ	
24		ԳՕՍՍ 3443-87	Փորձաթերթեր՝ թուջից, գրաֆիտի տարբեր ձեւերով. Կառուցվածքի որոշման մեթոդներ	
25	4-րդ հոդվածի 4-րդ եւ 12-րդ կետեր, 5-րդ կետի «բ» ենթակետ եւ 25-րդ կետի «ա», «գ» եւ «դ» ենթակետեր	ԳՕՍՍ 32685-2014	Շարժաբեւերներ՝ սլաքային, էլեկտրամեխանիկական. Անվտանգության պահանջներ եւ հսկողության մեթոդներ	կիրառվում է 2015 թվականի հունիսի 1-ից
26	4-րդ հոդվածի 4-րդ, 7-րդ, 11-րդ եւ 12-րդ կետեր, 5-րդ կետի «բ» ենթակետ եւ 24-րդ կետի «գ» ենթակետ	7-րդ բաժին ԳՕՍՍ Ռ- 55647-2013	Հպալարեր՝ պղնձից եւ դրա համաձուլվածքներից, էլեկտրաֆիկացված երկաթուղիների համար. Տեխնիկական պայմաններ	
27	4-րդ հոդվածի 7-րդ կետ	ԳՕՍՍ 9012-59	Մետաղներ. Կարծրության չափումների մեթոդներ՝ ըստ Բրինելի	
28		ԳՕՍՍ 1497-84	Մետաղներ. Ձգման փորձարկումների մեթոդներ	
29	4-րդ հոդվածի 12-րդ կետ, 5-րդ կետի «բ» ենթակետ եւ 23-րդ կետի «ա» եւ «բ» ենթակետեր	5-րդ բաժին ԳՕՍՍ 7370-86	Ուղեփոխիչներ՝ երկաթուղային, Ռ75, Ռ65 եւ Ռ50 տիպերի. Տեխնիկական պայմաններ	
30	4-րդ հոդվածի 15-րդ, 24-րդ եւ 25-րդ կետեր	ԳՕՍՍ ՄԷՀ 61000-4-5-2014	Էլեկտրամագնիսական համատեղելիություն. Մաս 4-5. Փորձարկումների եւ չափումների	

Համարը՝ ը/կ	Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի տարրերը	Ստանդարտի նշագիրը	Ստանդարտի անվանումը	Ծանոթագրություն
1	2	3	4	5
			մեթոդներ. Մեծ էներգիայի միկրովայրկյանային իմպուլսների նկատմամբ կայունության փորձարկումներ	
31		8-րդ բաժին ԳՕՍՍ 30804.4.2-2013	Տեխնիկական միջոցների համատեղելիություն՝ էլեկտրամագնիսական. էլեկտրաստատիկ պարպումների նկատմամբ կայունություն. Պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ	
32		8-րդ բաժին ԳՕՍՍ 30804. 4. 3-2013	Տեխնիկական միջոցների համատեղելիություն՝ էլեկտրամագնիսական. Ռադիոհաճախականության էլեկտրամագնիսական դաշտի նկատմամբ կայունություն. Պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ	
33		8-րդ բաժին ԳՕՍՍ 30804. 4. 4-2013	Տեխնիկական միջոցների համատեղելիություն՝ էլեկտրամագնիսական. Նանովայրկյանային իմպուլսային խանգարումների նկատմամբ կայունություն. Պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ	
34		8-րդ բաժին ԳՕՍՍ 30804.4.11-2013	Տեխնիկական միջոցների համատեղելիություն՝ էլեկտրամագնիսական. էլեկտրասնուցման լարման անկումների, կարճաժամկետ պահանջների եւ փոփոխությունների նկատմամբ կայունություն. Պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ	
35		8-9-րդ բաժիններ ԳՕՍՍ Ռ 50648-94	Տեխնիկական միջոցների համատեղելիություն՝ էլեկտրամագնիսական.	

Համարը՝ ը/կ	Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի տարրերը	Ստանդարտի նշագիրը	Ստանդարտի անվանումը	Ծանոթագրություն
1	2	3	4	5
			Արդյունաբերական հաճախականության մագնիսական դաշտի նկատմամբ կայունություն Տեխնիկական պահանջներ եւ փորձարկումների մեթոդներ	
36		ԳՕՍՏ Ռ-51317.4.5-99	Տեխնիկական միջոցների համատեղելիություն՝ էլեկտրամագնիսական. Մեծ էներգիայի միկրովայրկյանային իմպուլսային խանգարումների նկատմամբ կայունություն. Պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ	
37	4-րդ հոդվածի 15-րդ եւ 25-րդ կետեր	5-րդ բաժին ԳՕՍՏ Ռ-55176.4.1-2012	Տեխնիկական միջոցների համատեղելիություն՝ էլեկտրամագնիսական. Երկաթուղային տրանսպորտի համակարգեր եւ սարքավորումներ. Մաս 4-1. Երկաթուղային ավտոմատիկայի եւ հեռուստամեխանիկայի սարքվածքներ եւ ապարատուրա. Պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ	
38		5-րդ բաժին ԳՕՍՏ Ռ-55176.4.2-2012	Տեխնիկական միջոցների համատեղելիություն՝ էլեկտրամագնիսական. Երկաթուղային տրանսպորտի համակարգեր եւ սարքավորումներ. Մաս 4-2. էլեկտրամագնիսական էմիսիա եւ էլեկտրակապի ապարատուրայի խանգարումակայունություն. Պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ	
39	4-րդ հոդվածի 23-րդ կետ	ԳՕՍՏ 26433.0-85	Երկրաչափական պարամետրերի ճշգրտության ապահովման համակարգ	

Համարը՝ ը/կ	Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի տարրերը	Ստանդարտի նշագիրը	Ստանդարտի անվանումը	Ծանոթագրություն
1	2	3	4	5
			շինարարությունում. Չափումների կատարման կանոններ. Ընդհանուր դրույթներ	
40		ԳՕՍՏ 26433.1-89	Երկրաչափական պարամետրերի ճշգրտության ապահովման համակարգ շինարարությունում. Չափումների կատարման կանոններ. Գործարանային պատրաստման տարրեր	
41		ԳՕՍՏ 8829-94	Շինարարական արտադրատեսակներ՝ երկաթբետոնե եւ բետոնե, գործարանային պատրաստման. Բեռնամբ փորձարկումների մեթոդներ. Ամրության, կոշտության եւ ճաքակայունության գնահատման կանոններ	
42		ԳՕՍՏ 22362-77	Կոնստրուկցիաներ՝ երկաթբետոնե. Ամրանի լարման ուժի չափման մեթոդներ	
43		ԳՕՍՏ 25.502-79	Ամրության հաշվարկներ եւ փորձարկումներ մեքենաշինության մեջ. Մետաղների մեխանիկական փորձարկումների մեթոդներ. Հոգնածության փորձարկումների մեթոդներ	
44		ԳՕՍՏ 25.506-85	Ամրության հաշվարկներ եւ փորձարկումներ. Մետաղների մեխանիկական փորձարկումների մեթոդներ. Ճաքակայունության բնութագրերի որոշում (քայքայման մածուցիկություն) ստատիկական բեռնման ժամանակ	
45		7-րդ բաժին	Կոճեր՝ երկաթբետոնե, 1520 մմ	

Համարը՝ ը/կ	Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի տարրերը	Ստանդարտի նշագիրը	Ստանդարտի անվանումը	Ծանոթագրություն
1	2	3	4	5
		ԳՕՍՍ Ռ 54747-2011	ռելսամեջով երկաթուղիների. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
46	4-րդ հոդվածի 23-րդ կետի «ա» ենթակետ	8-րդ բաժին ԳՕՍՍ 8816-2003	Չորսուներ՝ փայտե, լայն ռելսամեջով երկաթուղիների սլաքային փոխադրիչների համար. Տեխնիկական պայմաններ	կիրառվում է մինչև 2015 թվականի մարտի 1-ը
47		ԳՕՍՍ 8816-2014	Չորսուներ՝ փայտե, լայն ռելսամեջով երկաթուղիների սլաքային փոխադրիչների համար. Տեխնիկական պայմաններ	կիրառվում է 2015 թվականի մարտի 1-ից
48		4-րդ բաժին ԳՕՍՍ 9371-90	Չորսուներ՝ փոխադրման, փայտե, սոսնձած, լայն ռելսամեջով երկաթուղիների համար. Տեխնիկական պայմաններ	կիրառվում է մինչև 2015 թվականի մարտի 1-ը
49		4-րդ բաժին ԳՕՍՍ 28450-90	Չորսուներ՝ կամրջային, փայտե. Տեխնիկական պայմաններ	կիրառվում է մինչև 2015 թվականի հունիսի 1-ը
50		4-րդ բաժին ԳՕՍՍ 28450-014	Չորսուներ՝ կամրջային, փայտե. Տեխնիկական պայմաններ	կիրառվում է 2015 թվականի հունիսի 1-ից
51		8-րդ բաժին ԳՕՍՍ 78-2004	Փայտակոճեր՝ լայն ռելսամեջով երկաթուղիների համար. Տեխնիկական պայմաններ	
52		2-րդ բաժին ԳՕՍՍ 20022. 5-93	Փայտանյութի պաշտպանություն. Ավտոկլավային տոգորում՝ յուղանման պաշտպանական միջոցներով	
53		4-րդ բաժին ԳՕՍՍ 30108-94	Նյութեր եւ արտադրատեսակներ՝ շինարարական. Բնական ռադիոնուկլիդների արդյունավետ տեսակարար	

Համարը՝ ը/կ	Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի տարրերը	Ստանդարտի նշագիրը	Ստանդարտի անվանումը	Ծանոթագրություն
1	2	3	4	5
			ակտիվության որոշում	
54		4-րդ բաժին ԳՕՍՍ Ռ 50054-92	Չորսուներ՝ կամրջային, փայտե, սոսնձած. Տեխնիկական պայմաններ	
55		7-րդ բաժին ԳՕՍՍ Ռ 54748-2011	Խիճ՝ լեռնային խիտ ապարներից, երկաթուղային ուղու բալաստային շերտի համար. Տեխնիկական պայմաններ	
56	4-րդ հոդվածի 24-րդ կետ	ԳՕՍՍ 14694-76	Սարքվածքներ՝ լրակազմային, բաշխիչ, մետաղական պատյաններում՝ մինչև 10 կՎ լարմամբ. Փորձարկումների մեթոդներ	
57		6-րդ բաժին ԳՕՍՍ 14794-79	Ռեակտորներ՝ հոսանքասահմանափակող, բետոնե. Տեխնիկական պայմաններ	
58		6-րդ բաժին ԳՕՍՍ 16357-83	Պարպիչներ՝ փականային, 3,8-ից մինչև 600 կՎ անվանական լարման փոփոխական հոսանքի. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
59		ԳՕՍՍ 22756-77	Տրանսֆորմատորներ (ուժային եւ լարման) եւ ռեակտորներ. Մեկուսացման էլեկտրական ամրության փորձարկումների մեթոդներ	
60		ԳՕՍՍ 26567-85	Կերպափոխիչներ՝ էլեկտրաէներգիայի, կիսահաղորդչային. Փորձարկումների մեթոդներ	
61		5-րդ բաժին ԳՕՍՍ 28856-90	Մեկուսիչներ՝ գծային, կախովի, ձողածե, պոլիմերային. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
62		2-րդ բաժին ԳՕՍՍ 8024-90	Ապարատներ եւ էլեկտրատեխնիկական սարքվածքներ՝ 1000 Վ-ից	

Համարը՝ ը/կ	Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի տարրերը	Ստանդարտի նշագիրը	Ստանդարտի անվանումը	Ծանոթագրություն
1	2	3	4	5
			բարձր լարման փոփոխական հոսանքի. Աշխատանքի երկարատև ուժիմի դեպքում տաքացման նորմա եւ փորձարկումների մեթոդներ	
63		ԳՕՍՍ 1516.2-97	Էլեկտրասարքավորումներ եւ էլեկտրակայանքներ՝ 3կՎ եւ ավելի բարձր լարման փոփոխական հոսանքի. Մեկուսացման էլեկտրական ամրության փորձարկումների ընդհանուր մեթոդներ	
64		ԳՕՍՍ 9920-89	Էլեկտրակայանքներ՝ 3-ից մինչեւ 750 կՎ լարման փոփոխական հոսանքի. Արտաքին մեկուսացման կորստի ուղիների երկարություն	
65		ԳՕՍՍ 12.1.050-86	Աշխատանքի անվտանգության ստանդարտների համակարգ. Աղմուկի չափման մեթոդներ աշխատատեղերում	
66		4-րդ բաժին ԳՕՍՍ 23941-2002	Մեքենաների աղմուկ. Աղմուկի բնութագրերի որոշման մեթոդներ. Ընդհանուր պահանջներ	
67		Ենթաբաժին 5.4 ԳՕՍՍ 19330-2013	Հենակներ՝ երկաթուղիների հպումային ցանցի հենարանների համար Տեխնիկական պայմաններ	
68		Ենթաբաժին 5.5 ԳՕՍՍ 32209-2013	Հիմքեր՝ երկաթուղիների հպումային ցանցի հենարանների համար. Տեխնիկական պայմաններ	
69		8-րդ բաժին ԳՕՍՍ 32676-2014	Ռեակտորներ՝ երկաթուղու քարշային ենթակայանների համար, հարթեցնող. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	կիրառվում է 2015 թվականի մարտի 1-ից

Համարը՝ ը/կ	Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի տարրերը	Ստանդարտի նշագիրը	Ստանդարտի անվանումը	Ծանոթագրություն
1	2	3	4	5
70		6-րդ բաժին ԳՕՍՍ 12670-99	Մեկուսիչներ՝ ճենապակե, ափսեածեւ, էլեկտրաֆիկացված երկաթուղիների հպումային ցանցի համար. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
71		5-րդ բաժին ԳՕՍՍ 16772-77	Տրանսֆորմատորներ եւ ռեակտորներ՝ կերպափոխչային. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
72		4-րդ բաժին ԳՕՍՍ 6490-93	Մեկուսիչներ՝ գծային, կախովի, ափսեածեւ. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
73		ԳՕՍՍ Ռ 55648-2013	Մեկուսիչներ երկաթուղիների հպումային ցանցի համար Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
74		9-րդ բաժին ԳՕՍՍ Ռ 52725-2007	Գերլարումների սահմանափակիչներ՝ ոչ գծային, 3 կՎ-ից մինչեւ 750 կՎ լարմամբ փոփոխական հոսանքի էլեկտրակայանքների համար. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
75		8-րդ բաժին ԳՕՍՍ Ռ 52726-2007	Զատիչներ եւ հողակցիչներ՝ 1 կՎ-ից բարձր լարման փոփոխական հոսանքի, եւ դրանց շարժաբեւերներ. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
76		7-րդ բաժին ԳՕՍՍ Ռ 55186-2012	Պարզունակներ՝ կոշտ լայնադրակների, երկաթուղային տրանսպորտի հպումային ցանցի համար. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
77		7-րդ բաժին ԳՕՍՍ Ռ 55648-2013	Մեկուսիչներ՝ երկաթուղիների հպումային ցանցի համար Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
78	4-րդ հոդվածի 25-	ԳՕՍՍ 24606.1-81	Արտադրատեսակներ՝	

Համարը՝ ը/կ	Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի տարրերը	Ստանդարտի նշագիրը	Ստանդարտի անվանումը	Ծանոթագրություն
1	2	3	4	5
	րդ կետ		կոմուտացման, տեղակայման, եւ միակցիչներ՝ էլեկտրական. Մեկուսացման էլեկտրական ամրության հսկողության մեթոդներ	
79		ԳՕՍՏ 24606.2-81	Արտադրատեսակներ՝ կոմուտացման, տեղակայման, եւ միակցիչներ՝ էլեկտրական. Մեկուսացման դիմադրության չափման մեթոդներ	
80		8-րդ բաժին ԳՕՍՏ 52931-2008	Տեխնոլոգիական գործընթացների հսկման եւ կարգավորման սարքեր. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
81		ԳՕՍՏ 14254-96	Թաղանթներով ապահովվող պաշտպանության աստիճաններ (IP ծածկագիր)	
82		4-րդ բաժին ԳՕՍՏ 16121-86	Ռելեներ՝ ցածր լարման, էլեկտրամագնիսական. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
83		4-րդ բաժին ԳՕՍՏ 5.197-72	Ռելեներ՝ էլեկտրամագնիսական, «ՀՄՍ1», «ՀՄՍ2», «ՀՄՍ4», «ՀՄՍՄ1», «ՀՄՍՄ2», «ՀՄՍՄ4», «ՀՄՍՄ2», «ՀՄ1», «ՀՄ2», «ՀՄ4», «ՀՄՄ1», «ՀՄՄ2», «ՀՄՄ4» տիպերի. Ատեստավորված արտադրանքի որակին ներկայացվող պահանջներ	
84		3-րդ բաժին ԳՕՍՏ 5.357-70	Ռելեներ՝ էլեկտրամագնիսական, «ՀՄՍ2» եւ «ՀՄՍ5» տիպերի. Ատեստավորված արտադրանքի որակին ներկայացվող պահանջներ	
85		8-րդ բաժին ԳՕՍՏ Ռ 53784-	Տարրեր՝ օպտիկական, երկաթուղային տրանսպորտի	

Համարը՝ ը/կ	Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի տարրերը	Ստանդարտի նշագիրը	Ստանդարտի անվանումը	Ծանոթագրություն
1	2	3	4	5
		2010	լուսաազդանշանային սարքերի համար. Տեխնիկական պայմաններ	
86		9-րդ բաժին ԳՕՍՏ Ռ 55602-2013	Ապարատներ՝ կոմուտացման, քարշային ցանցի հողակցման շղթայի եւ երկաթուղիների քարշային ենթակայանների համար. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
87	4-րդ հոդվածի 25-րդ կետի «ա»-«գ» ենթակետեր	4-րդ բաժին ԳՕՍՏ Ռ 54897-2012	Երկաթուղային ավտոմատիկայի եւ հեռուստամեխանիկայի համակարգեր երկաթուղային կայարաններում. Անվտանգության պահանջներ եւ հսկողության մեթոդներ	
88	4-րդ հոդվածի 25-րդ կետի «ա» եւ «բ» ենթակետեր	4-րդ բաժին ԳՕՍՏ Ռ 54898-2012	Երկաթուղային ավտոմատիկայի եւ հեռուստամեխանիկայի համակարգեր երկաթուղային գծանցներում. Անվտանգության պահանջներ եւ հսկողության մեթոդներ	
89	4-րդ հոդվածի 25-րդ կետի «ա» եւ «գ» ենթակետեր	4-րդ բաժին ԳՕՍՏ Ռ 54900-2012	Երկաթուղային ավտոմատիկայի եւ հեռուստամեխանիկայի համակարգեր երկաթուղային գծերի կայարանամեջներում. Անվտանգության պահանջներ եւ հսկողության մեթոդներ	
90	4-րդ հոդվածի 25-րդ կետի «ա» եւ «դ» ենթակետեր	4-րդ բաժին ԳՕՍՏ Ռ 54833-2011	Երկաթուղային ավտոմատիկայի եւ հեռուստամեխանիկայի համակարգեր տեսակավորման կայարաններում. Անվտանգության պահանջներ եւ հսկողության մեթոդներ	